

AR-15/M16 R.A.M.P. TACTICAL MOUNT - WARNE MFG. COMPANY 34MM ULTRA HIGH (1.435") 0 MOA MOUNT, GREEN

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Monteringssatser](#)

Cantilevered För Långt Ögonavståndssikten, Plus 45/ Offset Skenor För Sekundära Sikten

Rapid Acquisition Multisight Platform (R.A.M.P.) är en enstyckig cantilever-mount med integrerade siktet som placerar optik längre fram för att ge 1¾" extra utrymme bakåt för montering av en lång ögonavståndssikte, nattsynsapparat eller förstorare. Den har avtagbara MIL-STD 1913 Picatinny-skenor på vänster och höger sida som låter dig montera sekundära sikten 45° snett från huvudoptiken. Varje topp ringrem säkras med fyra Torx® skruvar för rekylbevis hållkraft. Två stora hexmuttrar och 3¾" lång ståklämskena låser montage till en Picatinny-mottagarskena. Släta konturer och rundade kanter ger ett strömlinjeformat utseende, minskar vikten och förhindrar fastkörning. Modeller finns för 1" eller 30 mm siktkropp.



Produktinformation

- Namn: [WARNE MFG. COMPANY 34MM ULTRA HIGH \(1.435"\) 0 MOA MOUNT, GREEN](#)
- Tillverkare: [WARNE MFG. COMPANY](#)
- Produktnr: 947000325
- Tillv.nr.: RAMP34Z
- Basantal: -
- Finish: Grön
- Höjd: -
- Kikarsikte tubdiameter: 34mm
- Make: -
- Stil: -
- Storlek: -
- Leveransvikt: 0.374kg
- Leveranshöjd: 76mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 248mm
- UPC: 656813104451

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för AR15/M16 R.A.M.P. Taktisk Montering](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för AR15/M16 R.A.M.P.

Taktisk Montering

Introduktion

Tack för att du valt AR15/M16 R.A.M.P. Taktisk Montering från Warne MFG. Company. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs detta dokument noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid monteringen i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att monteringen är kompatibel med ditt specifika vapen och optik.
- Inspektera regelbundet monteringen för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Håll monteringen och all tillhörande utrustning utom räckhåll för barn.
- Modifiera inte monteringen eller använd den på ett sätt som inte är avsett av tillverkaren.
- Vid eventuell funktionsstörning eller felaktig funktion, avbryt användningen omedelbart och rådgör med en kvalificerad professionell.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast monteringen med optik som är designade för en tubdiameter på 34 mm.
- Se till att alla skruvar och muttrar är åtdragna enligt tillverkarens specifikationer för att undvika att de lossnar under användning.
- Var försiktig när du hanterar verktyg och utrustning under installationen för att förhindra skador.
- När du monterar sekundära sikten på Picatinnyskenorna, se till att de är ordentligt fästa och inte blockerar den primära optiken.
- Undvik att använda monteringen i extrema temperaturer eller förhållanden som kan påverka dess prestanda.
- Använd alltid lämpligt ögonskydd när du använder vapen utrustade med denna montering.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg: Torx® skruvmejsel, nyckel för hexmuttrar och eventuella ytterligare verktyg som krävs för ditt specifika vapen.
- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.

2. Installation

- Placera monteringen på Picatinnymottagarskenan.
- Justera monteringen så att kikarsikte ringarna är placerade över det avsedda området för din optik.
- Fäst monteringen med de medföljande stora hexmuttrarna och den 3¾" långa stålklämskenan. Se till att de är åtdragna ordentligt.
- Fäst kikarsiktet på monteringen genom att placera det i ringarna och säkra det med de fyra Torx® skruvarna på varje topp ringrem. Se till att de är åtdragna jämnt för optimal stabilitet.
- Om du använder sekundära sikten, fäst dem på vänster och höger Picatinnyskenor i en 45° vinkel, och se till att de är säkra.

3. Användning

- Kontrollera stabiliteten hos monteringen och optiken före varje användning.
- Justera dina optik efter behov för dina specifika skjutförhållanden.
- Kontrollera regelbundet åtdragningen av alla skruvar och muttrar under användning, särskilt efter intensiva skjutpass.

Avfallsinstruktioner

- Kassera monteringen i enlighet med lokala föreskrifter angående metall och elektroniskt avfall.
- Kassera inte monteringen i vanligt hushållsavfall.
- Om monteringen är skadad eller inte längre användbar, överväg att återvinna materialen om möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För säkerhetsfrågor eller hjälp, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundsupportresurser. Se till att du har produktens detaljer tillgängliga för referens.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och andras säkerhet är av största vikt. Njut av din upplevelse med AR15/M16 R.A.M.P. Taktisk Montering.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se