

LR-SKEL EXTENDED SKELETONIZED MSR MOUNTS - 30MM ULTRA HIGH (1.435") 20 MOA MOUNT, TACTICAL GRAY

The LR-SKEL Mount offers 20 MOA built-in slope for long range precision shooting. This allows additional elevation adjustment in your optic when shooting ranges over 600 yards. The LR-SKEL Mount is CNC precision machined from 6061 aluminum and Warne has been able to reduce the weight by over 30%, compared to our R.A.M.P. Mount by utilizing a skeletonized body and ring caps. The LR-SKEL provides an additional inch of forward cantilever, compared to the original SKEL Mount to provide proper eye relief when using scopes with large eye boxes and gives extra space behind the mount for accessories like the Warne A645 45° side mount adapter.



Attributes

- Name: 30MM ULTRA HIGH (1.435") 20 MOA MOUNT, TACTICAL GRAY
- Manufacturer: WARNE MFG. COMPANY
- Product no.: 947000374
- Mfr. No.: LRSKEL30TG
- Finish: Tactical Gray
- Scope Tube Diameter: 30mm
- Style: Competition,3-Gun
- Delivery weight: 0.272kg
- Shipping height: 57mm
- Shipping width: 159mm
- Shipping length: 184mm
- UPC: 656813105182

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Safety Instruction Guide for LRSKEL Extended Skeletonized MSR Mounts](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för LRSKEL EXTENDED SKELETONIZED MSR MOUNTS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro montáž LRSKEL EXTENDED SKELETONIZED MSR MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH \(1.435"\) 20 MOA MOUNT, TACTICAL GRAY](#)

Safety Instruction Guide for LRSKEL Extended Skeletonized MSR Mounts

Introduction

Thank you for purchasing the LRSKEL Extended Skeletonized MSR Mount. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and installation of your product. Please read this document carefully before using the mount.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the mount is compatible with your firearm and optic before installation.
- Inspect the mount for any signs of damage or defects before use.
- Keep the mount out of reach of children and vulnerable individuals.
- Do not use the mount if it has been altered or modified in any way.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the mount is securely attached to your firearm before use.
- Always use appropriate eye and ear protection when shooting.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Avoid using the mount in extreme weather conditions that may affect its performance.
- Regularly check the mount for tightness and stability, especially after heavy use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Gather all necessary tools, including a torque wrench, to ensure proper installation.
- Remove the existing mount (if applicable) from your firearm.
- Align the LRSKEL Mount with the mounting points on your firearm.
- Secure the mount using the provided screws, ensuring they are tightened to the manufacturer's specifications.
- Verify that the mount is level and properly aligned with your optic.

2. Usage

- Once installed, attach your optic to the mount, following the manufacturer's instructions for your specific scope.
- Adjust the mount as needed to achieve the desired eye relief and shooting position.
- Test the setup at a safe shooting range to ensure proper functionality and alignment.

Disposal Instructions

- Dispose of the mount and any packaging materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the mount in general waste if it is damaged or deemed unsafe.
- Consider recycling materials where possible to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the LRSKEL Extended Skeletonized MSR Mount, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service for assistance.

Thank you for prioritizing safety and compliance while using the LRSKEL Mount. Your responsible use contributes to a safer shooting environment for everyone.

Säkerhetsinstruktioner för LRSKEL EXTENDED SKELETONIZED MSR MOUNTS

Introduktion

Tack för att du valt LRSKEL EXTENDED SKELETONIZED MSR MOUNTS från Warne Mfg. Company. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse med inbyggd lutning och en lättviktsdesign. För att säkerställa säker användning och maximal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning.
- Använd produkten endast för det avsedda syftet, vilket är montering av kikarsikten.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Rapportera eventuella skador eller säkerhetsproblem till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar och installerar produkten.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Undvik att använda produkten i extrema väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller snö.
- Använd inte produkten om du är osäker på dess integritet eller funktion.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av installation:

- Samla alla nödvändiga verktyg för installationen, inklusive skruvmejsel och momentnyckel.
- Kontrollera att monteringsytan är ren och fri från skräp.

2. Installation av LRSKELfästet:

- Placera fästet på den avsedda ytan på vapnet.
- Justera fästet så att det är i rätt position för ditt kikarsikte.
- Använd skruvarna som medföljer för att fästa fästet. Se till att de är åtdragna enligt tillverkarens specifikationer.

3. Montering av kikarsikte:

- Sätt kikarsiktet i fästet och justera det för korrekt ögonavstånd.
- Kontrollera att kikarsiktet är ordentligt säkrat i fästet.

4. Slutlig kontroll:

- Dubbelkolla att alla komponenter är korrekt installerade och att inga delar är lösa.
- Gör en testskott för att säkerställa att allt fungerar som det ska.

Avfallsinstruktioner

- Kassera förpackningsmaterial och gamla komponenter i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre i bruk, följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För mer information eller support, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkarens kundtjänst. Kontrollera alltid att du har information om produktens säkerhet och eventuella uppdateringar.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av LRSKEL EXTENDED SKELETONIZED MSR MOUNTS. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar i ditt skytte.

Bezpečnostní pokyny pro montáž LRSKEL EXTENDED SKELETONIZED MSR MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH (1.435") 20 MOA MOUNT, TACTICAL GRAY

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž LRSKEL. Tento produkt byl navržen s ohledem na bezpečnost a výkon. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání produktu, prosím, pečlivě si přečtete následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně prostudujte tento návod.
- Udržujte montáž a její součásti mimo dosah dětí.
- Používejte produkt pouze k zamýšlenému účelu.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti montáže správně namontovány a zajištěny.
- V případě jakýchkoliv poškození montáže nebo jejích součástí přestaňte produkt používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci montáže se ujistěte, že je puškohled správně umístěn a upevněn.
- Při používání montáže na střelnici dodržujte všechny bezpečnostní předpisy pro manipulaci se zbraněmi.
- Zajistěte, aby montáž byla vždy řádně upevněna, aby se zabránilo pohybu během střelby.
- Při nastavování optiky se ujistěte, že máte stabilní a bezpečnou pozici.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje pro instalaci (např. šroubovák, klíč).
- Ujistěte se, že montáž a puškohled jsou čisté a bez nečistot.

2. Instalace:

- Umístěte montáž na požadované místo na zbrani.
- Pomocí dodaných šroubů a nářadí montáž upevněte.
- Zkontrolujte, zda je montáž pevně uchycena a nehybná.

3. Nastavení:

- Připevněte puškohled k montáži.
- Upravte výšku a úhel puškohledu podle potřeby.
- Ujistěte se, že máte správné uvolnění očí pro optimální zorné pole.

4. Použití:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je montáž správně upevněna.
- Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a pravidla.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci montáže a jejích součástí se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Pokud je montáž poškozena, zlikvidujte ji jako nebezpečný odpad.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte aktuální informace o produktu a jeho bezpečnosti.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání montáže LRSKEL. V případě jakýchkoliv nejasností se neváhejte obrátit na odborníka.