

X-SKEL MOUNTS - WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH (1.435") 0 MOA MOUNT, BLUE

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Monteringssatser](#)

Warne Scope Mounts är glada att introducera deras andra generationens SKEL-fäste, X-SKEL. Detta nya MSR-fäste erbjuder en extra 1" framåtlutning och en 1-delad klämdesign för ökad styrka. Den robusta, lätta designen av X-SKEL bibehåller vår kända Return to Zero-funktionalitet och använder ½" hexmuttrar för en stabil och säker fästning. Den har en skelettiserad ringkropp och lock för minskad vikt samt insatser med gängad stål för maximal hållbarhet. X-SKEL placerar din optik på den IDEAL HÖJDEN med en generös lutning för korrekt ögonavstånd och kan enkelt rymma de längre ögonstycken som finns på många av dagens kikare. Lättvikts, skelettiserad aluminiumkropp och lock för att minska den totala vikten utan att kompromissa med pålitligheten. #8 Torx-stil fästelement med gängade insatser i stål för att förhindra att de stripas. Ytterligare 1-tums framåtlutningsdesign för att ge extra ögonavstånd. Placerar din optik på den Ideala Höjden för MSR och liknande plattformar. 1/2" taktisk mutterfäste, 65 in/lb. av vridmoment rekommenderas.



Produktinformation

- Namn: [WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH \(1.435"\) 0 MOA MOUNT, BLUE](#)
- Tillverkare: [WARNE MFG. COMPANY](#)
- Produktnr: 947000381
- Tillv.nr.: XSKEL30BU
- Finish: Blue
- Kikarsikte tubdiameter: 30mm
- Stil: 3-Gun, Competition
- Leveransvikt: 0.181kg
- Leveranshöjd: 8mm
- Leveransbredd: 157mm
- Leveranslängd: 183mm
- UPC: 656813104857

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för XSKEL MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH \(1.435"\) 0 MOA MOUNT, BLUE](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för XSKEL MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH (1.435") 0 MOA MOUNT, BLUE

Introduktion

Tack för att du valt XSKELfästet från Warne Scope Mounts. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för korrekt användning och installation av ditt nya fäste. Vänligen läs denna guide noggrant för att säkerställa säker och effektiv drift.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att fästet är kompatibelt med ditt kikarsikte och vapen innan installation.
- Hantera alltid skjutvapen och relaterade tillbehör med omsorg och i enlighet med lokala lagar och förordningar.
- Inspektera regelbundet fästet för tecken på slitage eller skador innan varje användning.
- Överskrid inte de rekommenderade vridmomentsspecifikationerna under installationen.
- Håll fästet och alla tillbehör utom räckhåll för barn och sårbara individer.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast rekommenderade verktyg för installation för att undvika skador på fästet eller ditt kikarsikte.
- Undvik att använda fästet under extrema väderförhållanden som kan påverka dess prestanda.
- Se till att fästet är ordentligt fäst vid vapnet innan användning för att förhindra olyckor.
- Var medveten om din omgivning när du använder vapnet för att säkerställa säkerhet för dig själv och andra.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en ½" taktisk mutterfäste och en #8 Torxskruvmejsel.
- Se till att din arbetsyta är ren och väl upplyst.

2. Installationssteg:

- Justera fästet med kikarsiktebasen på ditt vapen.
- Sätt i ½" taktisk mutter och dra åt den till det rekommenderade vridmomentet på 65 in/lb.
- Använd #8 Torxfästeelement för att säkra fästet. Se till att de är åtdragna ordentligt men överdriv inte åtdragningen för att undvika att de stripas.
- Kontrollera justeringen och stabiliteten hos fästet innan du fäster din optik.

3. Användning:

- När installationen är klar, placera din optik i fästet och se till att den är ordentligt fastsatt.
- Justera kantlängden för att uppnå den ideala höjden för ögonavstånd.
- Kontrollera regelbundet fästet och optiken för tecken på att de lossnar eller slits under användning.

Avfallsinstruktioner

- Kasta fästet och eventuellt förpackningsmaterial i enlighet med lokala förordningar.
- Kasta inte fästet i hushållsavfall om det innehåller farliga material.
- Återvinn eventuella metallkomponenter där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerheten och prestandan hos ditt XSKELfäste, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som tillhandahålls separat.

Denna säkerhetsinstruktionsguide är utformad för att säkerställa att du får en säker och trevlig upplevelse med ditt XSKELfäste. Prioritera alltid säkerheten och följ riktlinjerna som anges i detta dokument. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se