

SCOPE RING TORQUE WRENCH - 1/4 DRIVE 65IN/LB TORQUE WRENCH

Helps Prevent Dented & Damaged Scopes

Puts an end to the “How tight do I make it” question. Helps prevent over-torque damage to your favorite scope. Break away torque wrench is pre-set and will not tighten T15 Torx screws tighter than 25 in. lbs., which is the maximum recommended by most scope and scope ring manufactures. T-handle design is conveniently shaped to comfortably fit in the palm of your hand; simply engage the tip to the Torx screw, and tighten until the wrench “breaks away.”



Attributes

- Name: 1/4 DRIVE 65IN/LB TORQUE WRENCH
- Manufacturer: WARNE MFG. COMPANY
- Product no.: 947000616
- Mfr. No.: TW65
- Delivery weight: 0.24kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 165mm
- Shipping length: 241mm
- UPC: 656813103218

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SCOPE RING TORQUE WRENCH 1/4 DRIVE 65IN/LB TORQUE WRENCH](#)
- [Svenska: SCOPE RING TORQUE WRENCH – Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání momentového klíče SCOPE RING TORQUE WRENCH](#)

Safety Instruction Guide for SCOPE RING TORQUE WRENCH 1/4 DRIVE 65IN/LB TORQUE WRENCH

Introduction

Thank you for choosing the SCOPE RING TORQUE WRENCH 1/4 DRIVE 65IN/LB. This tool is designed to help you achieve the correct torque when securing T15 Torx screws on your scope, ensuring optimal performance and preventing damage. This safety instruction guide provides essential information for the safe use and maintenance of the product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always read and understand the instruction manual before using the torque wrench.
- Keep the tool out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the tool before each use to ensure it is in good working condition.
- Do not use the torque wrench for purposes other than those specified in this guide.
- Report any accidents or unsafe conditions to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the torque wrench is set to the correct torque level (maximum of 25 in. lbs.) before use.
- Do not exceed the maximum torque setting to avoid overtorque damage.
- Always use the wrench with a firm grip to maintain control during operation.
- Avoid using the wrench in wet or damp conditions to prevent slipping.
- Do not modify the wrench or use it for any application other than tightening T15 Torx screws.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Confirm that the torque wrench is clean and free from any debris.
- Ensure that the T15 Torx screws you will be tightening are accessible.

2. Setting the Torque:

- The wrench is preset to a maximum of 25 in. lbs. and will not allow you to tighten beyond this limit. No additional adjustment is necessary.

3. Using the Torque Wrench:

- Hold the wrench by the Thandle, ensuring a comfortable grip.
- Position the tip of the wrench onto the T15 Torx screw.
- Apply pressure to tighten the screw until you feel the wrench "break away," indicating that the maximum torque has been reached.
- Do not continue to apply pressure once the wrench has broken away.

4. PostUse Care:

- After use, clean the wrench to remove any dirt or residue.
- Store the torque wrench in a dry and secure location to prevent damage.

Disposal Instructions

- When the torque wrench reaches the end of its life or is no longer usable, dispose of it in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the wrench in regular household waste. Check for recycling options or designated disposal sites for tools.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding the SCOPE RING TORQUE WRENCH, please contact the manufacturer directly. Ensure you have the product details available for reference.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of the SCOPE RING TORQUE WRENCH 1/4 DRIVE 65IN/LB. Thank you for prioritizing safety and responsible tool usage.

SCOPE RING TORQUE WRENCH – Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt SCOPE RING TORQUE WRENCH från WARNE MFG. COMPANY. Denna momentnyckel är designad för att säkerställa korrekt åtdragning av T15 Torx skruvar, vilket skyddar din kikare från överdragen åtdragning och potentiella skador. Vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att undvika skador.
- Kontrollera momentnyckeln för skador innan användning. Använd inte en skadad nyckel.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara personer.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast momentnyckeln för T15 Torx skruvar.
- Dra inte åt skruvar hårdare än 25 in. lbs., vilket är den maximala rekommendationen.
- Använd nyckeln med ett fast grepp och se till att den är korrekt placerad på skruven innan åtdragning.
- Om nyckeln "bryter iväg", sluta dra omedelbart för att undvika skador på skruven eller kikaren.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Kontrollera att momentnyckeln är i gott skick och att den är korrekt inställd på 25 in. lbs.

2. Användning

- Placera spetsen av momentnyckeln på T15 Torx skruven.
- Håll Thandtaget i ett bekvämt grepp.
- Dra åt skruven långsamt och jämnt.
- När nyckeln "bryter iväg", sluta dra omedelbart. Detta indikerar att rätt åtdragning har uppnåtts.

3. Underhåll

- Förvara nyckeln på en torr och säker plats för att förhindra skador.
- Rengör nyckeln med en mjuk trasa för att ta bort smuts eller skräp.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, kassera den enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn material om möjligt, i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda SCOPE RING TORQUE WRENCH på rätt sätt kan du säkerställa både din säkerhet och skyddet av din utrustning.

Návod k bezpečnému používání momentového klíče SCOPE RING TORQUE WRENCH

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali momentový klíč SCOPE RING TORQUE WRENCH od společnosti WARNE MFG. COMPANY. Tento nástroj je navržen tak, aby pomáhal při správném utahování šroubů Torx T15, což zabraňuje poškození vašeho puškohledu. Před použitím si prosím přečtete tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že je momentový klíč používán pouze podle pokynů výrobce.
- Před použitím zkontrolujte, zda není nástroj poškozen.
- Používejte momentový klíč pouze pro šrouby Torx T15.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání se vyhněte vlhkému prostředí, aby nedošlo k poškození.
- Nenechávejte momentový klíč v blízkosti vysokých teplot nebo otevřeného ohně.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím momentového klíče se ujistěte, že je nastaven na správný moment (65 in/lbs).
- Při utahování šroubů vždy držte klíč za rukojeť a nedělejte žádné náhlé pohyby.
- Pokud klíč „neodlomí“, přestaňte utahovat a zkontrolujte, zda je šroub správně umístěn.
- Neutahujte šrouby více než doporučené hodnoty, aby nedošlo k poškození puškohledu nebo montážních kroužků.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Ujistěte se, že máte správné šrouby Torx T15 a že jsou čisté a bez nečistot.
2. **Nastavení momentu:** Zkontrolujte, zda je momentový klíč nastaven na 65 in/lbs. Tato hodnota je doporučena většinou výrobců puškohledů.
3. **Použití:**
 - Umístěte špičku momentového klíče na šroub Torx T15.
 - Pevně držte rukojeť ve tvaru T a začněte utahovat.
 - Jakmile klíč „neodlomí“, utahování je dokončeno.
4. **Údržba:** Po použití důkladně vyčistěte klíč a uložte ho na suchém místě.

Pokyny pro likvidaci

- Momentový klíč by měl být likvidován podle místních předpisů o odpadech.
- Pokud je klíč poškozen nebo nefunkční, zvažte jeho recyklaci nebo odbornou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti produktu nebo jeho používání se obraťte na svého prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a efektivitu při používání vašeho momentového klíče SCOPE RING TORQUE WRENCH. Dodržováním těchto pokynů zajistíte nejen bezpečnost svou, ale i dlouhou životnost vašeho nástroje.