

SCOPE RING TORQUE WRENCH - WARNE MFG. COMPANY 1/4 DRIVE 65IN/LB TORQUE WRENCH

[Vapensmide](#) > [Vapensmide Verktyg](#) > [Nyckelsatser](#) > [General Nyckelsatser](#)

Hjälper till att förhindra bucklor och skador på kikare

Avslutar frågan "Hur hårt ska jag dra?" Hjälper till att förhindra överdragning och skador på din favoritkikare. Bryt-iväg momentnyckel är förinställd och kommer inte att dra åt T15 Torx skruvar hårdare än 25 in. lbs., vilket är den maximala rekommendationen från de flesta tillverkare av kikare och kikarringar. T-handtagets design är bekvämt formad för att passa bra i handen; engagera helt enkelt spetsen mot Torx skruven och dra åt tills nyckeln "bryter iväg."



Produktinformation

- Namn: [WARNE MFG. COMPANY 1/4 DRIVE 65IN/LB TORQUE WRENCH](#)
- Tillverkare: [WARNE MFG. COMPANY](#)
- Produktnr: 947000616
- Tillv.nr.: TW65
- Stil: -
- Leveransvikt: 0.24kg
- UPC: 656813103218

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [SCOPE RING TORQUE WRENCH – Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

SCOPE RING TORQUE WRENCH – Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt SCOPE RING TORQUE WRENCH från WARNE MFG. COMPANY. Denna momentnyckel är designad för att säkerställa korrekt åtdragning av T15 Torx skruvar, vilket skyddar din kikare från överdragen åtdragning och potentiella skador. Vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att undvika skador.
- Kontrollera momentnyckeln för skador innan användning. Använd inte en skadad nyckel.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara personer.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast momentnyckeln för T15 Torx skruvar.
- Dra inte åt skruvar hårdare än 25 in. lbs., vilket är den maximala rekommendationen.
- Använd nyckeln med ett fast grepp och se till att den är korrekt placerad på skruven innan åtdragning.
- Om nyckeln "bryter iväg", sluta dra omedelbart för att undvika skador på skruven eller kikaren.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Kontrollera att momentnyckeln är i gott skick och att den är korrekt inställd på 25 in. lbs.

2. Användning

- Placera spetsen av momentnyckeln på T15 Torx skruven.
- Håll Thandtaget i ett bekvämt grepp.
- Dra åt skruven långsamt och jämnt.
- När nyckeln "bryter iväg", sluta dra omedelbart. Detta indikerar att rätt åtdragning har uppnåtts.

3. Underhåll

- Förvara nyckeln på en torr och säker plats för att förhindra skador.
- Rengör nyckeln med en mjuk trasa för att ta bort smuts eller skräp.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, kassera den enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn material om möjligt, i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda SCOPE RING TORQUE WRENCH på rätt sätt kan du säkerställa både din säkerhet och skyddet av din utrustning.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se