

LR-SKEL EXTENDED SKELETONIZED MSR MOUNTS - 30MM ULTRA HIGH (1.435") 20 MOA MOUNT, BLACK

The LR-SKEL Mount offers 20 MOA built-in slope for long range precision shooting. This allows additional elevation adjustment in your optic when shooting ranges over 600 yards. The LR-SKEL Mount is CNC precision machined from 6061 aluminum and Warne has been able to reduce the weight by over 30%, compared to our R.A.M.P. Mount by utilizing a skeletonized body and ring caps. The LR-SKEL provides an additional inch of forward cantilever, compared to the original SKEL Mount to provide proper eye relief when using scopes with large eye boxes and gives extra space behind the mount for accessories like the Warne A645 45° side mount adapter.



Attributes

- Name: 30MM ULTRA HIGH (1.435") 20 MOA MOUNT, BLACK
- Manufacturer: WARNE MFG. COMPANY
- Product no.: 947000629
- Mfr. No.: LRSKEL30TW
- Finish: -
- Scope Tube Diameter: -
- Style: -
- Delivery weight: 0.249kg
- Shipping height: 83mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 191mm
- UPC: 656813106004

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Safety Instruction Guide for LRSKEL Extended Skeletonized MSR Mounts 30MM Ultra High \(1.435"\) 20 MOA Mount, Black](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för LRSKEL EXTENDED SKELETONIZED MSR MOUNTS](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro montáž LRSKEL EXTENDED SKELETONIZED MSR MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH \(1.435"\) 20 MOA MOUNT, BLACK](#)

Safety Instruction Guide for LRSKEL Extended Skeletonized MSR Mounts 30MM Ultra High (1.435") 20 MOA Mount, Black

Introduction

Thank you for choosing the LRSKEL Extended Skeletonized MSR Mount. This product is designed for longrange precision shooting and is manufactured with highquality materials to ensure safety and performance. Please read this safety instruction guide carefully to ensure correct installation, usage, and disposal of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Always inspect the mount for any signs of damage before use.
- Follow all installation and usage instructions carefully.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform regularly.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Safety:** Ensure the firearm is unloaded before installing the mount.
- **Weight Capacity:** Do not exceed the weight limits specified for the mount.
- **Proper Fit:** Verify that the mount fits securely on your firearm to avoid accidents during use.
- **Scope Compatibility:** Ensure that your scope is compatible with the mount specifications.
- **Eye Relief:** Adjust the mount for proper eye relief to prevent eye strain or injury.
- **Accessory Use:** Follow guidelines when using accessories, such as the Warne A645 45° side mount adapter.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials for installation.
- Ensure your workspace is clean and free of distractions.

2. Installation Steps:

- Confirm that the firearm is unloaded.
- Align the LRSKEL Mount with the mounting points on your firearm.
- Secure the mount using the provided screws, ensuring a snug fit.
- Doublecheck that the mount is securely attached before proceeding.

3. Usage Instructions:

- After installation, attach your scope according to the manufacturer's instructions.
- Adjust the mount for proper eye relief, ensuring a comfortable shooting position.
- Regularly check the mount and scope for tightness and security before each use.

4. PostUse Care:

- Clean the mount and surrounding area after use to prevent corrosion and wear.
- Store the firearm and mount in a secure location, away from unauthorized access.

Disposal Instructions

- Follow local regulations for the disposal of the product.
- If the mount is damaged or no longer usable, dispose of it in a manner that prevents environmental harm.
- Consider recycling materials where possible to minimize waste.

Contact Information for Further Support

For further assistance or inquiries regarding the LRSKEL Extended Skeletonized MSR Mount, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product packaging or visit the manufacturer's website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your LRSKEL Mount. Thank you for your attention to safety!

Säkerhetsinstruktioner för LRSKEL EXTENDED SKELETONIZED MSR MOUNTS

Introduktion

Tack för att du valt LRSKEL EXTENDED SKELETONIZED MSR MOUNTS från WARNE MFG. COMPANY. Denna produkt är designad för att ge stabilitet och precision vid användning av kikarsikten. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller säkerhetsproblem till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att monteringen är korrekt installerad innan användning.
- Använd alltid säkerhetsglasögon under installation och användning.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra under installation och justering.
- Se till att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd inte produkten om den har synliga skador eller om den inte fungerar som avsett.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av LRSKELfästet:

- Rengör ytan där fästet ska installeras.
- Placera fästet på den avsedda platsen på vapnet.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa fästet. Se till att de är ordentligt åtdragna.
- Justera fästet för att säkerställa korrekt ögonavstånd och lutning.

2. Användning av kikarsikten:

- Montera kikarsiktet på fästet enligt tillverkarens instruktioner.
- Justera siktesinställningarna för att passa dina behov.
- Testa siktesinställningarna på ett säkert avstånd innan du använder vapnet i skarpt läge.

3. Underhåll:

- Rengör fästet och kikarsiktet regelbundet för att säkerställa optimal prestanda.
- Kontrollera att inga skräp eller smuts blockerar fästets mekanik.

Avfallshantering

- Avlägsna produkten på ett miljövänligt sätt.
- Återvinn material när det är möjligt enligt lokala riktlinjer.
- Kontakta lokala myndigheter för information om hur man korrekt bortskaffar elektroniska och metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats.

Avslutande anmärkningar

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner bidrar du till en säker användning av LRSKEL EXTENDED SKELETONIZED MSR MOUNTS. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar i din användning av våra produkter.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro montáž LRSKEL EXTENDED SKELETONIZED MSR MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH (1.435") 20 MOA MOUNT, BLACK

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž LRSKEL. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní upevnění pro vaše optické zařízení. Abychom zajistili vaši bezpečnost a optimální výkon, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby montáž byla používána pouze pro účely uvedené v tomto návodu.
- Před použitím zkontrolujte montáž na možné poškození nebo vady.
- Používejte montáž pouze v souladu s pokyny výrobce.
- Udržujte montáž mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud si nejste jisti správným použitím montáže, vyhledejte odbornou pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Při manipulaci s montáží noste ochranné brýle, abyste se vyhnuli zranění očí.
- Zajistěte, aby všechny šrouby a upevnění byly správně utaženy před každým použitím.
- Při instalaci montáže postupujte opatrně, abyste se vyhnuli zranění.
- Nepoužívejte montáž, pokud je poškozená nebo opotřebovaná.
- Při střelbě dbejte na bezpečnostní opatření, abyste předešli nehodám.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje (např. šroubovák, klíč).
- Ujistěte se, že montážní plocha je čistá a suchá.

2. Instalace montáže

- Umístěte montáž na požadované místo na pušce.
- Upevněte montáž pomocí dodaných šroubů a utáhněte je podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je montáž pevně upevněná a nehybná.

3. Použití montáže

- Připevněte optické zařízení k montáži podle pokynů výrobce optiky.
- Ujistěte se, že je optické zařízení správně nastaveno a zabezpečeno.
- Před použitím zkontrolujte, zda je vše správně nastaveno a funkční.

Pokyny k likvidaci

- Montáž a její součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte montáž do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zkontrolujte místní směrnice pro ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Pro bezpečnostní dotazy je k dispozici EU kontaktní místo.

Děkujeme, že dodržujete tyto pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání montáže LRSKEL.