

LR-SKEL EXTENDED SKELETONIZED MSR MOUNTS - 30MM ULTRA HIGH (1.435") 0 MOA MOUNT, TACTICAL GRAY

The LR-SKEL Mount offers 20 MOA built-in slope for long range precision shooting. This allows additional elevation adjustment in your optic when shooting ranges over 600 yards. The LR-SKEL Mount is CNC precision machined from 6061 aluminum and Warne has been able to reduce the weight by over 30%, compared to our R.A.M.P. Mount by utilizing a skeletonized body and ring caps. The LR-SKEL provides an additional inch of forward cantilever, compared to the original SKEL Mount to provide proper eye relief when using scopes with large eye boxes and gives extra space behind the mount for accessories like the Warne A645 45° side mount adapter.



Attributes

- Name: 30MM ULTRA HIGH (1.435") 0 MOA MOUNT, TACTICAL GRAY
- Manufacturer: WARNE MFG. COMPANY
- Product no.: 947000638
- Mfr. No.: XSKEL30TG
- Finish: -
- Scope Tube Diameter: -
- Style: -
- Delivery weight: 0.254kg
- Shipping height: 64mm
- Shipping width: 165mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 656813106035

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Safety Instruction Guide for LRSKEL Extended Skeletonized MSR Mounts](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för LRSKEL EXTENDED SKELETONIZED MSR MOUNTS](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro LRSKEL EXTENDED SKELETONIZED MSR MOUNTS
WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH \(1.435"\) 0 MOA MOUNT, TACTICAL GRAY](#)

Safety Instruction Guide for LRSKEL Extended Skeletonized MSR Mounts

Introduction

Thank you for choosing the LRSKEL Extended Skeletonized MSR Mount. This guide provides essential safety instructions to ensure the proper use and handling of your mount. Please read through this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the LRSKEL Mount by following these guidelines:
 - Always handle the mount with care to avoid drops or impacts.
 - Inspect the mount regularly for any signs of wear or damage.
 - Use the mount only for its intended purpose as specified by the manufacturer.
 - Keep the mount out of reach of children and vulnerable individuals.
 - Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Before using the LRSKEL Mount, please consider the following precautions:
 - Ensure that your optic is compatible with the mount specifications before installation.
 - Verify that the mount is securely attached to the firearm before use.
 - Use appropriate tools for installation to avoid damaging the mount or firearm.
 - Do not exceed the weight limit specified for the mount to prevent failure.
 - Avoid using the mount in extreme environmental conditions that may affect its performance.

Instructions for Installation and Usage

- Follow these steps for proper installation and usage of the LRSKEL Mount:
 - 1. Preparation**
 - Gather necessary tools: a torque wrench, appropriate Allen keys, and a clean workspace.
 - Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
 - 2. Installation**
 - Align the LRSKEL Mount with the mounting points on your firearm.
 - Secure the mount using the provided screws. Do not overtighten.
 - Use a torque wrench to achieve the recommended torque settings as specified in the product manual.
 - 3. Optic Installation**
 - Attach your optic to the mount, ensuring proper alignment.
 - Follow the optic manufacturer's instructions for secure attachment.
 - 4. Final Checks**
 - Doublecheck all screws and attachments for security.
 - Test the mount by gently shaking the firearm to ensure stability.

Disposal Instructions

- When disposing of the LRSKEL Mount, please follow these guidelines:
 - Do not dispose of the mount in regular household waste.
 - Check local regulations for disposal of aluminum and metal products.
 - Consider recycling the mount to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For further assistance or inquiries regarding the LRSKEL Mount, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

Conclusion

Proper handling and installation of the LRSKEL Extended Skeletonized MSR Mount are essential for safe and effective use. By following this safety instruction guide, you can help ensure a secure and enjoyable shooting experience. Thank you for your attention to safety.

Säkerhetsinstruktioner för LRSKEL EXTENDED SKELETONIZED MSR MOUNTS

Introduktion

Tack för att du valt LRSKEL EXTENDED SKELETONIZED MSR MOUNTS från Warne Mfg. Company. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv montering av ditt optiska sikte. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att använda produkten om den är skadad eller defekt.
- Se till att alla fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd endast LRSKELfästet med kompatibla optiska sikten.
- Följ alltid säkerhetsföreskrifterna för det vapen som fästet används med.
- Använd skyddsglasögon och annat säkerhetsutrustning vid installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla delar av LRSKELfästet är inkluderade i förpackningen.
- Läs igenom installationsanvisningarna noggrant innan du börjar.

2. Installation:

- Placera fästet på den önskade platsen på vapnet.
- Använd rätt verktyg för att fästa fästet. Se till att alla skruvar är ordentligt åtdragna.
- Kontrollera att fästet är i rätt position och justera vid behov.

3. Användning:

- Montera ditt optiska sikte enligt tillverkarens instruktioner.
- Justera höjd och lutning för att passa dina skyttebehov.
- Kontrollera ögonavståndet för att säkerställa korrekt sikt.

Avfallsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, vänligen avlägsna den på ett miljövänligt sätt.
- Återvinn materialet om möjligt, i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och nöjdhet är vår högsta prioritet.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro LRSKEL EXTENDED SKELETONIZED MSR MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH (1.435") 0 MOA MOUNT, TACTICAL GRAY

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž LRSKEL. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval maximální přesnost a flexibilitu při střelbě na dlouhé vzdálenosti. Abychom zajistili bezpečné a efektivní použití, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny a pokyny k instalaci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby montáž byla používána pouze za účelem, pro který byla navržena.
- Před použitím se ujistěte, že montáž je správně nainstalována a zajištěna.
- Pravidelně kontrolujte montáž na známky opotřebení nebo poškození a v případě potřeby ji vyměňte.
- Uchovávejte montáž mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci s puškohledem a montáží dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny a doporučení výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Při montáži a demontáži montáže používejte vhodné nářadí a postupujte podle pokynů.
- Ujistěte se, že je montáž správně zarovnána s puškohledem, aby se předešlo nehodám.
- Při použití puškohledu s velkými zornými poli dbejte na správné uvolnění očí.
- Při používání montáže s příslušenstvím, jako je adaptér Warne A645 45° boční montáže, se ujistěte, že je vše správně zajištěno a stabilní.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Ujistěte se, že je puškohled a montáž čisté a bez nečistot.

2. Instalace montáže:

- Umístěte montáž na příslušné místo na puškohledu.
- Pomocí doporučeného nářadí utáhněte šrouby, dokud nebude montáž bezpečně zajištěna.
- Zkontrolujte, zda je montáž správně zarovnána a stabilní.

3. Použití montáže:

- Při střelbě na dlouhé vzdálenosti využijte vestavěný sklon 20 MOA pro optimální nastavení.
- Upravte výšku puškohledu podle potřeby a zajistěte správné uvolnění očí.
- Sledujte výkon montáže a puškohledu během používání a provádějte potřebné úpravy.

Pokyny pro likvidaci

- Montáž a její součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné, a ujistěte se, že jsou všechny komponenty bezpečně zlikvidovány.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na výrobce nebo autorizované prodejce. V případě dotazů týkajících se bezpečnosti produktu, včetně hlášení o nebezpečných produktech nebo nehodách, doporučujeme kontaktovat příslušné úřady a sledovat aktualizace na platformě Safety Gate EU.

Tento návod byl vypracován v souladu s nařízeními EU o všeobecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by sloužit jako užitečný průvodce pro bezpečné a efektivní používání montáže LRSKEL. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.