

LR-SKEL EXTENDED SKELETONIZED MSR MOUNTS - WARNE MFG. COMPANY 34MM ULTRA HIGH (1.435") 0 MOA MOUNT, TACTICAL GRAY

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Monteringssatser](#)

LR-SKEL-fästet erbjuder 20 MOA inbyggd lutning för precisionsskytte på långa avstånd. Detta möjliggör ytterligare höjdjustering i din optik när du skjuter på avstånd över 600 yards. LR-SKEL-fästet är CNC-bearbetat i precision från 6061-aluminium och Warne har lyckats minska vikten med över 30% jämfört med vårt R.A.M.P.-fäste genom att använda en skelettiserad kropp och ringlock. LR-SKEL ger en extra tum av framåtlutning jämfört med det ursprungliga SKEL-fästet för att ge korrekt ögonavstånd när du använder kikarsikten med stora ögonboxar och ger extra utrymme bakom fästet för tillbehör som Warne A645 45° sidofäste.



Produktinformation

- Namn: [WARNE MFG. COMPANY 34MM ULTRA HIGH \(1.435"\) 0 MOA MOUNT, TACTICAL GRAY](#)
- Tillverkare: [WARNE MFG. COMPANY](#)
- Produktnr: 947000639
- Tillv.nr.: XSKEL34TG
- Finish: -
- Kikarsikte tubdiameter: -
- Stil: -
- Leveransvikt: 0.261kg
- Leveranshöjd: 89mm
- Leveransbredd: 171mm
- Leveranslängd: 178mm
- UPC: 656813106042

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för LRSKEL EXTENDED SKELETONIZED MSR MOUNTS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för LRSKEL EXTENDED SKELETONIZED MSR MOUNTS

Introduktion

Tack för att du har valt LRSKEL EXTENDED SKELETONIZED MSR MOUNTS från Warne Mfg. Company. Denna monteringslösning är designad för att ge stabilitet och precision för ditt sikte. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallningar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla monteringskomponenter är ordentligt fästa innan användning.
- Använd alltid rätt verktyg för installation och justering.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller fuktighet.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om delar saknas.
- Se till att du har rätt ögonavstånd när du använder kikarsikten för att undvika ögonskador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla delar av LRSKELfästet är inkluderade.
- Läs igenom alla instruktioner innan installation.

2. Installation:

- Fäst LRSKELfästet på din vapensystem enligt följande steg:
 - Använd lämpliga skruvar och verktyg för att fästa fästet.
 - Se till att fästet är ordentligt åtdraget för att undvika rörelse under användning.
 - Kontrollera att fästet är i rätt position för att optimera ögonavståndet.

3. Justering:

- Justera höjden på ditt sikte för att kompensera för den inbyggda 20 MOA lutningen.
- Testa sikteinställningarna på en säker skjutbana för att säkerställa noggrannhet.

4. Användning:

- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte.
- Följ alltid säkerhetsföreskrifter när du hanterar vapen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske enligt lokala bestämmelser.
- Återvinn delar av produkten när det är möjligt.
- Lämna in oanvända eller trasiga produkter till en återvinningsstation eller avfallsanläggning.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av LRSKEL EXTENDED SKELETONIZED MSR MOUNTS. Tack för din uppmärksamhet och säkerhet!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se