

# QUAD LOCK RINGS - WEAVER 1" MEDIUM GLOSS

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Kikarsiktesringar](#)

## Fyra lock ger dubbelt så mycket hållkraft

Två lock per bas ger dubbelt så mycket klämkraft. 210° täckning ger ett jämnt klämtryck som drar kikarsiktet in i basen, förhindrar att kikarsiktet roterar när locken dras åt. Aluminiumkonstruktion håller vikten på en miniminivå.



## Produktinformation

- Namn: [WEAVER 1" MEDIUM GLOSS](#)
- Tillverkare: [WEAVER](#)
- Produktnr: 955000001
- Tillv.nr.: 49074
- Finish: Blanksvart
- Höjd: .160"
- Kikarsikte tubdiameter: 1"
- Stil: Weaver-Style Rings
- Storlek: Medium
- Leveransvikt: 0.068kg
- Leveranshöjd: 20mm
- Leveransbredd: 94mm
- Leveranslängd: 119mm
- UPC: 076683490742

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för QUAD LOCK RINGS WEAVER 1" MEDIUM GLOSS](#)
- [Om oss](#)

# Säkerhetsinstruktioner för QUAD LOCK RINGS WEAVER 1" MEDIUM GLOSS

## Introduktion

Tack för att du valt QUAD LOCK RINGS WEAVER 1" MEDIUM GLOSS. Denna produkt är utformad för att ge säker och effektiv användning av kikarsiktetsringar. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa korrekt installation och användning.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att kikarsiktet är korrekt monterat och justerat innan användning.
- Se till att låsen är ordentligt åtdragna för att förhindra att kikarsiktet rör sig under användning.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om delar saknas.
- Undvik att använda produkten i extrema väderförhållanden som kan påverka dess funktion.
- Förvara produkten på en torr och säker plats när den inte används.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Montering av kikarsikte:

- Placera kikarsiktet i ringen och justera det så att det är i rätt position.
- Se till att kikarsiktet är centrerat och i linje med gevärets riktning.

### 2. Åtdragning av lås:

- Använd en lämplig skruvmejsel för att åtdra låsen.
- Dra åt låsen jämnt för att säkerställa ett korrekt klämtryck.
- Kontrollera att det finns ett jämnt klämtryck runt hela kikarsiktet.

### 3. Kontroll av installation:

- Efter installationen, kontrollera att kikarsiktet sitter fast och inte rör sig.
- Gör en testskott för att säkerställa att kikarsiktet är korrekt justerat.

## Avfallshantering

- Kassera produkten på ett miljövänligt sätt. Följ lokala regler och riktlinjer för avfallshantering.
- Om produkten är skadad, se till att återvinna de material som kan återvinnas.

## Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi hoppas att du får en säker och tillfredsställande upplevelse med din QUAD LOCK RINGS WEAVER 1" MEDIUM GLOSS.

# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB  
Box 99  
793 22 Leksand  
Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)