

QUAD LOCK RINGS - WEAVER 1" HIGH EXT. GLOSS

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Kikarsiktesringar](#)

Fyra lock ger dubbelt så mycket hållkraft

Två lock per bas ger dubbelt så mycket klämkraft. 210° täckning ger ett jämnt klämtryck som drar kikarsiktet in i basen, förhindrar att kikarsiktet roterar när locken dras åt. Aluminiumkonstruktion håller vikten på en miniminivå.



Produktinformation

- Namn: [WEAVER 1" HIGH EXT. GLOSS](#)
- Tillverkare: [WEAVER](#)
- Produktnr: 955000003
- Tillv.nr.: 49062
- Finish: Blanksvart
- Höjd: .328"
- Kikarsikte tubdiameter: 1"
- Stil: Weaver-Style Rings
- Storlek: Hög
- Leveransvikt: 0.068kg
- Leveranshöjd: 30mm
- Leveransbredd: 94mm
- Leveranslängd: 119mm
- UPC: 076683490629

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för QUAD LOCK RINGS WEAVER 1" HIGH EXT. GLOSS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för QUAD LOCK RINGS WEAVER 1" HIGH EXT. GLOSS

Introduktion

Tack för att du har valt QUAD LOCK RINGS WEAVER 1" HIGH EXT. GLOSS. Denna produkt är designad för att ge säker och effektiv montering av kikarsikten. För att säkerställa en trygg användning är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd endast produkten för avsett syfte.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar när du använder produkten.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att kikarsiktet är korrekt installerat och att ringarna är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd inte produkten om du misstänker att den är skadad.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller väderförhållanden.
- Använd skyddsglasögon vid installation för att skydda ögonen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att alla delar är närvarande och i gott skick.
- Rengör ytan där basen ska monteras för att säkerställa bra kontakt.

2. Installation av basen

- Placera basen på den önskade platsen.
- Använd skruvar (ej inkluderade) för att fästa basen på vapnet. Se till att skruvarna är ordentligt åtdragna.

3. Montering av ringarna

- Placera kikarsiktet i ringarna.
- Justera kikarsiktet så att det är i rätt position.
- Dra åt ringarna jämnt för att säkerställa att kikarsiktet hålls på plats utan att det roterar.

4. Slutkontroll

- Kontrollera att allt är korrekt installerat och åtdraget.
- Gör en testskott för att säkerställa att kikarsiktet är stabilt under användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den hanteras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Det är viktigt att ha tillgång till korrekt information för att säkerställa säker användning av produkten.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av QUAD LOCK RINGS WEAVER 1" HIGH EXT. GLOSS. Tack för att du prioriterar säkerhet i ditt användande av produkten.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se