

GRAND SLAM BASES - WEAVER S36 GRAND SLAM BASE

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Gevär Baser](#)

Solid Stål, Tvådelade Bas för Gevär, Jakt Handvapen

Hög hållfasthet, stålbaser som passar ett brett utbud av moderna och äldre gevär samt några långdistanshandvapen. Säljs styckvis, beställ fram- och bakbas. Frams- och bakförlängningsbaser ger ökad flexibilitet för montering av alla typer av kikarsikten. S35 Bas passar BSA - Monarch medellång/ lång aktion. S36: Bak; S35: Fram. Churchill - Highlander. S36: Bak; S35: Fram. Colt – Sauer. S35: Fram & Bak. Enfield – Receiver nedskuren som: Remington 721. S36: Bak; S35: Fram. H&R – 317, 322. S35: Fram. Herter's – U-9 rund receiver. S36: Bak; S35: Fram. Howa – 1500. S36: Bak; S35: Fram. Mossberg – 1500, 1550, 1700. S36: Bak; S35: Fram. Raptor Arms – 700 Action. S36: Bak; S35: Fram. Remington – 700 Long Action, 78, 40-XL, 721, 725, 700 Short Action, 700ML. S36: Bak; S35: Fram. Ruger – 77 Round Top. S35: Fram. Sauer – 200. S35: Fram & Bak. Shilen – Rund Receiver. S35: Fram & Bak. Smith & Wesson – 1500, 1600, 1700. S36: Bak; S35: Fram. Weatherby – Mark V, Vanguard. S36: Bak, S35: Fram. S36 Bas passar BSA – Monarch medellång/lång aktion. S36: Bak; S35: Fram. BSA – Monarch medellång/lång aktion, R/ext. S36: Bak; S40A: Fram. Churchill – Highlander. S36: Bak; S35: Fram. Churchill – Highlander, R/ext. S36: Bak; S40A: Fram. Enfield – Receiver nedskuren som: Remington 721. S36: Bak; S35: Fram. Enfield – Receiver nedskuren som: Remington 721, R/extension. S36: Bak; S40A: Fram. Herter's – U-9 rund receiver. S36: Bak; S35: Fram. Herter's – U-9 rund receiver, R/extension. S36: Bak; S40A: Fram. Howa – 1500. S36: Bak; S35: Fram. Howa – 1500, F/extension. S36: Bak; S40A: Fram. Mossberg – 1500, 1550, 1700. S36: Bak; S35: Fram. Mossberg – 1500, 1550, 1700, R/extension. S36: Bak; S40A: Fram. Raptor Arms – 700 Action. S36: Bak; S35: Fram. Raptor Arms – 700 Action F/extension. S36: Bak; S40A: Fram. Remington – 700 Long Action, 78, 40-XL, 721, 725. S36: Bak; S35: Fram. Remington – 700 Short Action, 700ML. S36: Bak; S35: Fram. Remington – 700 Short Action, 700ML. S36: Bak; S40A: Fram. Smith & Wesson – 1500, 1600, 1700. S36: Bak; S35: Fram. Smith & Wesson – 1500, 1600, 1700, R/extension. S36: Bak; S40A: Fram. Weatherby – Mark V, Vanguard. S36: Bak; S35: Fram. Weatherby – Mark V, Vanguard F/extension. S36: Bak; S40A: Fram. Weatherby – Mark V 22-50, 224, 30-06. S36: Bak; S46 : Fram. S40A Bas passar BSA – Monarch medellång/lång aktion, R/ext. S36: Bak; S40A: Fram. Churchill – Highlander, R/ext. S36: Bak; S40A: Fram. Colt – Sauer F/extension. S40A: Fram & Bak. Enfield – Receiver nedskuren som: Remington 721, R/extension. S36: Bak; S40A: Fram. H&R – 317, 322, R/extension. S40A: Fram. Herter's – U-9 rund receiver, R/extension. S36: Bak; S40A: Fram. Howa – 1500, F/extension. S36: Bak; S40A: Fram. Mossberg – 1500, 1550, 1700, R/extension. S36: Bak; S40A: Fram. Raptor Arms – 700 Action F/extension. S36: Bak; S40A: Fram. Remington – 700 Short Action, 700ML. S36: Bak; S40A: Fram. Sauer – 200, F/R/extension. S40A: Fram & Bak. Shilen – Rund Receiver, F/R/extension. S40A: Fram & Bak. Smith & Wesson – 1500, 1600, 1700, R/extension. S36: Bak; S40A: Fram. Weatherby – Mark V, Vanguard. S36: Bak; S35: Fram. S402 Bas passar Browning – BBR lång & kort aktion. S47: Bak; S46: Fram. CIL – 950, 950C F/extension. S61: Bak; S402: Fram. CIL – 972-C F/extension. S45: Bak, S402: Fram. Colt – 57 F/extension. S45: Bak; S402: Fram. Cooley – 71 F/extension. S402: Fram. Enfield – Receiver nedskuren som: Winchester 70, F/extension. S402: Fram. H&R – 300, 301 lång aktion före 1973. S45: Bak; S402: Fram. H&R – 300, 301 lång aktion efter 1973. S46: Bak; S402: Fram. Herter's – J-9 FN aktion, F/extension. S45: Bak; S402: Fram. Marlin – MR-7, F/extension. S402: Fram. Mauser – modell 98 F/extension. S45: Bak; S402: Fram. Mauser – 95, 96 F/extension. S55: Bak; S402: Fram. Musgrave – Mark I, Mark II. S54: Bak; S402: Fram. Musgrave – Mark III, Mark IV, F/extension. S45: Bak; S402: Fram. Savage – 10 & 110 Series F/extension. S61: Bak; S402: Fram. Sears – 53, F/extension. S402: Fram. Voere – 2150, 2165, Mauser Action. S45: Bak; S402: Fram. Voere – Mauser Action R/extension. S45: Bak; S402: Fram. Winchester – 670, 770, F/extension. S402: Fram. S45 Bas passar CIL – 972-C. S45: Bak; S46: Fram. CIL – 972-C F/extension. S45: Bak, S402: Fram. Colt – 57. S45: Bak; S46: Fram. Colt – 57 F/extension. S45: Bak;



S402: Fram. H&R – 300, 301 lång aktion före 1973. S45: Bak; S402: Fram. Herter's - J-9 FN aktion. S45: Bak; S46: Fram. Herter's – J-9 FN aktion, F/extension. S45: Bak; S402: Fram. Knight – LK-93, Wolverine, Legend, Disc. S45: Fram & Bak. Mauser – 455. S45: Bak; S46: Fram. Mauser – FN, HVA, modell 95, 98 stor ring. S45: Bak; S46: Fram. Mauser – modell 98 F/extension. S45: Bak; S402: Fram. Mauser – Viscount. S45: Bak. Musgrave – Mark III, Mark IV. S54: Bak; S46: fram. Musgrave – Mark III, Mark IV, F/extension. S45: Bak; S402: Fram. Parker Hale – 1000, 1000C, 1100, 1200, 1700. S45: Bak; S46: Fram. Sears – 50, 51 FN aktion. S45: Bak; S46: Fram. Springfield – 03-A3. S45: Fram. Voere – 2150, 2165, Mauser Action. S45: Bak; S402: Fram. Voere – Mauser Action R/extension. S45: Bak; S402: Fram. S46 Bas passar Anschütz – 1568. S61: Bak; S46: Fram. Browning – BBR lång & kort aktion. S47: Bak; S46: Fram. CIL – 950, 950C. S61: Bak; S46: Fram. CIL – 950, 950C F/extension. S61: Bak; S402: Fram. Ithaca – LSA-55, LSA-65. S61: Fram & Bak. Knight – MK 85, BK-92, T-Bolt. S61: Fram & Bak. Sako – Whitetail Hunter. S61: Fram & Bak. Savage – 110, 116, 10, 11, 12. S61: Bak; S46: Fram. Savage – 10 & 110 Series F/extension. S61: Bak; S402: Fram. Shilen – Flat Top Receiver. S61: Fram & Bak. Stevens – 110E. S61: Bak; S46: Fram.

Produktinformation

- Namn: WEAVER S36 GRAND SLAM BASE
- Tillverkare: WEAVER
- Produktnr: 955000024
- Tillv.nr.: 48225
- Antal Baser: 1-Piece
- Färg: Svart
- Material: Stål
- Modell: 700,700 ML,1500,Vanguard,Mark V,721,725,1600,1700,78,Highlander,1550,40-XL,Monarch,Remington 700 Long Action Style,Remington 721 Style,U-9,798
- Stil: Weaver-Style Bases
- Vapentyp: Mossberg,Smith & Wesson,Remington,Howa,Weatherby,Enfield,BSA,Churchill,Herters,Raptor Arms
- Leveransvikt: 0.068kg
- Leveranshöjd: 8mm
- Leveransbredd: 84mm
- Leveranslängd: 231mm
- UPC: 076683482259

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för GRAND SLAM BASES WEAVER S36 GRAND SLAM BASE](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för GRAND SLAM BASES

WEAVER S36 GRAND SLAM BASE

Introduktion

Tack för att du valt GRAND SLAM BASES WEAVER S36 GRAND SLAM BASE. Denna produkt är designad för att ge hög hållfasthet och flexibilitet för montering av kikarsikten på olika typer av gevär. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast för avsett syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid montering och användning av gevär.
- Se till att geväret är oladdat innan installation av basen.
- Undvik att använda produkten under ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller snö.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd endast rekommenderade kikarsikten och tillbehör som är kompatibla med produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla delar av produkten är närvarande.
- Läs igenom installationsmanualen noggrant.

2. Installation:

- Placera basen på gevärets mottagare enligt tillverkarens anvisningar.
- Använd en skruvmejsel för att fästa basen med de medföljande skruvarna.
- Se till att basen sitter ordentligt innan du fortsätter.

3. Montering av kikarsikte:

- Följ instruktionerna för ditt specifika kikarsikte för att montera det på basen.
- Kontrollera att kikarsiktet är korrekt justerat och säkert fäst.

4. Användning:

- Innan du använder geväret, kontrollera att allt är korrekt installerat och att inga föremål blockerar sikten.
- Använd alltid geväret enligt gällande lagar och regler.

Avfallsanvisningar

- Avfall från produkten ska hanteras i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Det är viktigt att ha en EUbaserad kontakt för säkerhetsfrågor relaterade till produkten.

Viktiga påminnelser

- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser av produkten via EU:s Safety Gateplattform.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och säker användning av GRAND SLAM BASES WEAVER S36 GRAND SLAM BASE. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se