

QUAD LOCK RINGS - WEAVER 1" MEDIUM, SILVER

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Kikarsiktesringar](#)

Fyra lock ger dubbelt så mycket hållkraft

Två lock per bas ger dubbelt så mycket klämkraft. 210° täckning ger ett jämnt klämtryck som drar kikarsiktet in i basen, förhindrar att kikarsiktet roterar när locken dras åt. Aluminiumkonstruktion håller vikten på en miniminivå.



Produktinformation

- Namn: [WEAVER 1" MEDIUM, SILVER](#)
- Tillverkare: [WEAVER](#)
- Produktnr: 955000104
- Tillv.nr.: 49055
- Finish: Silver
- Höjd: .160"
- Kikarsikte tubdiameter: 1"
- Stil: Weaver-Style Rings
- Storlek: Medium
- Leveransvikt: 0.091kg
- Leveranshöjd: 28mm
- Leveransbredd: 119mm
- Leveranslängd: 94mm
- UPC: 076683490551

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för QUAD LOCK RINGS WEAVER 1" MEDIUM, SILVER](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för QUAD LOCK RINGS WEAVER 1" MEDIUM, SILVER

Introduktion

Tack för att du valt QUAD LOCK RINGS WEAVER 1" MEDIUM, SILVER. Dessa kikarsiktesringar är designade för att ge en säker passform för ditt kikarsikte, vilket förbättrar din skytteupplevelse. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Inspektera alltid produkten för synliga skador eller defekter innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Klämpkraft:** Se till att båda locken är åtdragna jämnt för att uppnå maximal klämpkraft. Ojämn åtdragning kan orsaka skada på kikarsiktet eller ringarna.
- **Kikarsikte Rotation:** Var försiktig när du drar åt locken för att förhindra rotation av kikarsiktet. Se till att kikarsiktet är korrekt inriktat innan du säkrar det.
- **Viktöverbälganden:** Aluminiumkonstruktionen håller vikten på en miniminivå, men se till att din bas kan stödja vikten av kikarsiktet och ringarna.
- **Kompatibilitet:** Kontrollera att ringarna är kompatibla med ditt kikarsikte och bas typ. Dessa ringar passar endast Weaverstil baser.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla de nödvändiga verktygen: en skruvmejsel och en momentnyckel (om tillgänglig).
- Se till att du har en ren arbetsyta för att undvika att tappa små delar.

2. Installation:

- Placera basen av kikarsiktesringarna på Weaverstil basen.
- Justera ringarna så att de är parallella och korrekt centrerade över kikarsiktets tub.
- Sätt i skruvarna i basen av ringarna och handåtdrag dem initialt.

3. Säkra Kikarsiktet:

- Placera kikarsiktet i ringarna.
- Justera positionen av kikarsiktet till önskat ögonavstånd.
- När det är på plats, dra åt locken på kikarsiktesringarna jämnt. Använd en momentnyckel om möjligt för att säkerställa korrekta momentinställningar.

4. Slutkontroller:

- Efter installationen, dubbelkolla att alla skruvar och lock är säkra.
- Se till att kikarsiktet är i nivå och inte roterar när locken är åtdragna.

Avfallsinstruktioner

- Kasta produkten i enlighet med lokala regler.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Överväg att återvinna material där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående QUAD LOCK RINGS WEAVER 1" MEDIUM, SILVER, vänligen hänvisa till din återförsäljare eller tillverkare för hjälp. De kan ge ytterligare vägledning och stöd.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av dina QUAD LOCK RINGS WEAVER 1" MEDIUM, SILVER. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se