

TOP MOUNT EXTENSION RINGS - WEAVER 1" HIGH, GLOSS BLUE

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Kikarsiktesringar](#)

Finns nu även i rostfritt utförande!

Extension Top Mount Rings, 1" och 30mm diameter. Flyttar ögonavståndet 3/4", framåt eller bakåt. Säljs i par, 1 standardring och 1 förlängningsring eller Dual-stil med två förlängningsringar.



Produktinformation

- Namn: [WEAVER 1" HIGH, GLOSS BLUE](#)
- Tillverkare: [WEAVER](#)
- Produktnr: 955490500
- Tillv.nr.: 49060
- Finish: Gloss Blue
- Höjd: .340"
- Kikarsikte tubdiameter: 1"
- Stil: Weaver-Style Rings
- Storlek: Hög
- Leveransvikt: 0.113kg
- Leveranshöjd: 30mm
- Leveransbredd: 117mm
- Leveranslängd: 122mm
- UPC: 076683490605

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för TOP MOUNT EXTENSION RINGS WEAVER 1" HIGH, GLOSS BLUE](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för TOP MOUNT EXTENSION RINGS WEAVER 1" HIGH, GLOSS BLUE

Introduktion

Tack för att du valt TOP MOUNT EXTENSION RINGS WEAVER 1" HIGH, GLOSS BLUE. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att erbjuda justerbart ögonavstånd. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används för sitt avsedda syfte.
- Inspektera alltid produkten för synliga skador innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Följ alla lokala lagar och regler angående tillbehör för skjutvapen.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överskrid inte den rekommenderade viktgränsen för kikarsiktet som monteras på dessa ringar.
- Se till att ringarna är ordentligt fastsatta för att förhindra rörelse under användning.
- Undvik att använda produkten i extrema väderförhållanden som kan påverka dess prestanda.
- Var försiktig när du justerar ögonavståndet; plötsliga rörelser kan leda till olyckor.
- Använd lämpliga verktyg och följ instruktionerna noggrant under installationen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en skruvmejsel och eventuell extra monteringsutrustning.
- Se till att du arbetar i en säker och stabil miljö.

2. Installation

- Ta bort eventuella befintliga kikarsiktesringar från ditt skjutvapen.
- Placera Weaverstyle förlängningsringarna på kikarsiktetuben och se till att de är korrekt justerade.
- Om du använder dualstilen, fäst båda förlängningsringarna ordentligt.
- Dra åt skruvarna med skruvmejseln, men dra inte åt för hårt, eftersom detta kan skada kikarsiktet eller ringarna.

3. Justering av ögonavstånd

- När installationen är klar, montera kikarsiktet på ditt skjutvapen.
- Justera positionen av kikarsiktet framåt eller bakåt för att uppnå det önskade ögonavståndet på 3/4".
- Kontrollera att kikarsiktet är i nivå och ordentligt fäst innan användning.

4. Användning

- Använd alltid produkten i enlighet med säkerhetsriktlinjer för skjutvapen.
- Kontrollera regelbundet att ringarna och kikarsiktet är åtdragna under användning.

Avfallsinstruktioner

- Bortskaffa produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten är skadad bortom reparation, säkerställ att den bortskaffas på ett säkert sätt för att förhindra eventuella faror.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller ytterligare stöd, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produktförpackning.

Tack för att du prioriterar säkerhet vid användning av TOP MOUNT EXTENSION RINGS WEAVER 1" HIGH, GLOSS BLUE. Njut av din skytteupplevelse på ett ansvarsfullt sätt!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se