

RUGER® MARK I/II™/III™ DRILL & TAP SCOPEMOUNT - WEIGAND COMBAT RUGER MK I, MK II, MK III, 22/45 SCOPE MOUNT, SILVER

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Pistol Baser](#)

Extra Låg Profil Passar Borrade & Gängade Mottagare

Designad för att passa fabriksborrade och gängade mottagare för snabb, enkel installation utan behov av smed. Helt konturerad för att passa flush på toppen av mottagaren eller pipan utan fula luckor. Extra stark, lätt aluminium; accepterar Weaver-stil ringar. Kan enkelt installeras på pistoler som inte är fabriksborrade och gängade.



Produktinformation

- Namn: [WEIGAND COMBAT RUGER MK I, MK II, MK III, 22/45 SCOPE MOUNT, SILVER](#)
- Tillverkare: [WEIGAND COMBAT](#)
- Produktnr: 957108002
- Tillv.nr.: RM2FD
- Antal Baser: 1-Piece
- Färg: Silver
- Material: Aluminum
- Modell: Mark II
- Stil: Weaver-Style Bases
- Vapentyp: Ruger
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 18mm
- Leveransbredd: 86mm
- Leveranslängd: 175mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för RUGER® MARK I/II™/III™ DRILL & TAP SCOPEMOUNT](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för RUGER® MARK I/II™/III™ DRILL & TAP SCOPEMOUNT

Introduktion

Tack för att du valt RUGER® MARK I/II™/III™ DRILL & TAP SCOPEMOUNT. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse genom att möjliggöra montering av sikten på dina Rugerpistoler. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att minimera risker.
- Kontrollera alltid att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Vid eventuella skador på produkten, avbryt användningen omedelbart och kontakta en expert.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att alla skruvar är ordentligt åtdragna innan du använder produkten.
- Använd endast kompatibla Weaverstil ringar för att säkerställa stabilitet och säkerhet.
- Undvik att montera produkten på pistoler som inte är designade för denna typ av montering.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid användning av skjutvapen.
- Följ alltid lokala lagar och föreskrifter angående användning av skjutvapen och tillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att din Rugerpistol är avstängd och att inget ammunition finns i närheten.
- Rengör ytan på mottagaren där scopenounten ska monteras.

2. Montering:

- Placera scopenounten på den avsedda platsen på mottagaren.
- Använd de medföljande monteringssskruvarna för att fästa scopenounten. Se till att skruvarna är åtdragna men inte överdrivna.
- Om du använder en pistol som inte är fabriksborrad, följ tillverkarens instruktioner för att säkerställa korrekt installation.

3. Kontroll:

- Kontrollera att scopenounten sitter fast och inte rör sig.
- Utför en visuell inspektion av installationen innan du använder pistolen.

4. Användning:

- Montera ditt sikte enligt tillverkarens instruktioner.
- Justera siktet för att säkerställa korrekt träffpunkt.

Avfallsinstruktioner

- Avyttra produkten på ett miljövänligt sätt. Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den inte används av andra.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support angående produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av RUGER® MARK I/II™/III™ DRILL & TAP SCOPEMOUNT. Tack för att du bidrar till en säker användning av skjutvapen och tillbehör.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se