

RIFLE BEAD 1/16" NARROW FRONT SIGHT - WILLIAMS GUN SIGHT .312" BEAD 1/16" NARROW FRONT SIGHT BRASS GOLD

[Delar till Gevär](#) > [Sikten](#) > [Främre Sikte](#)

Hela metallkulor för ramper och dovetailade pipor

Tunn, strömlinjeformad, nästan osynlig blad med en maskinbearbetad kula ger en skarp, mycket synlig siktsyn.



Produktinformation

- Namn: [WILLIAMS GUN SIGHT .312" BEAD 1/16" NARROW FRONT SIGHT BRASS GOLD](#)
- Tillverkare: [WILLIAMS GUN SIGHT](#)
- Produktnr: 962161310
- Tillv.nr.: 001612
- Färg: Guld
- Höjd: .312
- Material: Brass
- Stil: Bead
- Vapentyp: Universal Gevär
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 053506016129

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för RIFLE BEAD 1/16" NARROW FRONT SIGHT](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för RIFLE BEAD 1/16" NARROW FRONT SIGHT

Introduktion

Tack för att du valt RIFLE BEAD 1/16" NARROW FRONT SIGHT från WILLIAMS GUN SIGHT. Denna produkt är utformad för att ge en skarp och synlig siktsyn för ditt gevär. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du installerar eller justerar sikten.
- Kontrollera att sikten är korrekt monterat innan du använder geväret.
- Undvik att rikta geväret mot dig själv eller andra under installation och justering.
- Använd alltid geväret på en säker och laglig plats.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av sikten:

- Se till att geväret är avsäkrat och att inga patroner finns i magasinet.
- Ta bort det gamla siktet om det finns.
- Rengör området där det nya siktet ska monteras.
- Placera RIFLE BEAD 1/16" NARROW FRONT SIGHT på dovetailspåret.
- Använd en skruvmejsel för att fästa siktet på plats, följ tillverkarens instruktioner för korrekt åtdragning.

2. Användning av sikten:

- Justera sikten enligt dina preferenser för bästa siktsyn.
- Träna på att använda sikten på en säker och kontrollerad skjutbana.
- Kontrollera regelbundet att siktet är korrekt justerat och inte har skadats.

Avfallshantering

- När siktet inte längre används, kassera det på ett ansvarsfullt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallkomponenter.
- Tillsammans kan vi bidra till en hållbar miljö genom korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support angående produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare service.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare användning av RIFLE BEAD 1/16" NARROW FRONT SIGHT och en tryggare miljö för alla användare.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se