

RIFLE FIBER OPTIC 538M FRONT SIGHT - WILLIAMS GUN SIGHT .538"

FIBER OPTIC 538M FRONT SIGHT STEEL RED

[Delar till Gevär](#) > [Sikten](#) > [Främre Sikte](#)

Lättinstallerade framsikten för populära centerfire- och flintlåsrivär som samlar omgivande ljus för enastående synlighet. Ju mer ljus, desto starkare lyser de runda, röda kulorna; de kommer inte att "tvättas ut" ens i det starkaste solljuset. Medelsikten passar de flesta fabriksramper inklusive Marlin och Remington.



Produktinformation

- Namn: WILLIAMS GUN SIGHT .538" FIBER OPTIC 538M FRONT SIGHT STEEL RED
- Tillverkare: WILLIAMS GUN SIGHT
- Produktnr: 962564460
- Tillv.nr.: 60237
- Färg: Röd
- Höjd: .538
- Material: Stål
- Stil: Fiber Optic
- Vapentyp: Universal Gevär
- Leveransvikt: 0.023kg
- Leveranshöjd: 23mm
- Leveransbredd: 99mm
- Leveranslängd: 150mm
- UPC: 053506602377

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [RIFLE FIBER OPTIC 538M FRONT SIGHT SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Om oss](#)

RIFLE FIBER OPTIC 538M FRONT SIGHT

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt RIFLE FIBER OPTIC 538M FRONT SIGHT från WILLIAMS GUN SIGHT. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutupplevelse genom att ge utmärkt synlighet under olika ljusförhållanden. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är lämplig för din specifika vapenmodell innan installation.
- Hantera alltid vapen ansvarsfullt och i enlighet med lokala lagar och förordningar.
- Håll framsikten och alla vapendelar rena och fria från hinder.
- Förvara produkten på en säker plats, bortom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Kontrollera regelbundet slitage på din framsikte för att säkerställa optimal prestanda.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte framsikten om den är skadad eller visar tecken på slitage.
- Se till att sikten är ordentligt fäst innan du använder ditt vapen.
- Undvik att använda vapnet i extrema väderförhållanden som kan påverka synlighet eller prestanda.
- Modifiera inte framsikten på något sätt, då detta kan kompromettera säkerhet och prestanda.
- Bär alltid lämplig ögonskydd när du använder vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Ta bort eventuell befintlig framsikte enligt tillverkarens instruktioner.
- Justera RIFLE FIBER OPTIC 538M FRONT SIGHT med dovetailspåret på ditt vapen.
- Slå försiktigt in sikten på plats med ett verktyg som inte skadar, och se till att den sitter tätt.
- Bekräfta att sikten är i nivå och ordentligt fäst innan användning.

2. Användning

- Bekanta dig med siktet innan du engagerar dig i skjutning.
- Använd sikten i bra ljusförhållanden för att dra full nytta av dess fiberoptiska funktion.
- Öva skjutning på olika avstånd för att förstå siktets prestanda.
- Kontrollera regelbundet siktets justering och skick innan varje användning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala regler för elektroniskt och metallavfall.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall; ta istället med den till en utsedd återvinningsanläggning.
- Se till att alla delar av produkten kasseras på ett säkert sätt för att förhindra miljöskador.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående RIFLE FIBER OPTIC 538M FRONT SIGHT, vänligen kontakta tillverkaren eller din inköpspunkt för hjälp.

Slutsats

Att följa dessa säkerhetsinstruktioner kommer att hjälpa till att säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din RIFLE FIBER OPTIC 538M FRONT SIGHT. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull hantering av vapen. Tack för att du uppmärksammar dessa riktlinjer.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se