

1911 Flat Wire Recoil Spring Kits - WILSON COMBAT FLAT WIRE RECOIL SPRING KIT 4" COMPACT

[Delar till Pistol](#) > [Recoil Delar](#) > [Recoil Fjäder Guides](#)

Funktioner: Förbättrar cykling och övergripande funktion Förbättrad livslängd på recoil spring Härdad rostfritt stål guide rod maskinbearbetad från barstock .250" Rod Diameter Full size har en 17# kromsilicon flat wire recoil spring Compact storlek har en 22# kromsilicon flat wire recoil spring Full size är kompatibel med standard recoil spring plugs och Shok-Buff Recoil Buffers Compact-modellen inkluderar härdad rostfritt stål omvänd fjädring plugg och har en guide rod som är anpassad för kompakta barrel lugs och länk



Produktinformation

- Namn: [WILSON COMBAT FLAT WIRE RECOIL SPRING KIT 4" COMPACT](#)
- Tillverkare: [WILSON COMBAT](#)
- Produktnr: 965000164
- Tillv.nr.: 651
- Modell: Commander
- Vapentyp: 1911
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 1mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 229mm
- UPC: 874218008550

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 Flat Wire Recoil Spring Kits](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 Flat Wire Recoil Spring Kits

Introduktion

Tack för att du valt 1911 Flat Wire Recoil Spring Kits från Wilson Combat. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och användarinformation för att säkerställa säker och effektiv användning av din recoil spring kit. Läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte.
- Hantera alltid recoil spring kit med försiktighet för att undvika skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet recoil spring och guide rod för tecken på slitage eller skador.
- Om produkten visar några tecken på skada, använd den inte och kontakta en kvalificerad vapensmed för bedömning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Potentiella faror:**
 - Felaktig installation kan leda till funktionsfel eller skador.
 - Fjädrar under spänning kan orsaka skador om de inte hanteras korrekt.
- **Undvikande av faror:**
 - Se alltid till att vapnet är oladdat innan installationen påbörjas.
 - Använd skyddsglasögon när du arbetar med recoil springs.
 - Försök inte att modifiera recoil spring eller guide rod.
 - Följ alla tillverkarens riktlinjer för installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

- **Installationssteg:**
 1. Se till att vapnet är helt oladdat och riktat i en säker riktning.
 2. Ta bort den befintliga recoil spring och guide rod från vapnet.
 3. Sätt försiktigt in den nya recoil spring i guide rod.
 4. Installera guide rod med recoil spring tillbaka i vapnet, och se till att den sitter korrekt.
 5. Sätt tillbaka recoil spring pluggen ordentligt.
 6. Utför en funktionskontroll för att säkerställa att vapnet fungerar korrekt.
- **Användningstips:**
 - Rengör och underhåll regelbundet recoil spring och guide rod för att säkerställa optimal prestanda.
 - Följ tillverkarens rekommendationer för intervaller för byte av recoil spring.
 - Var medveten om eventuella förändringar i vapnets prestanda och åtgärda dem omedelbart.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna recoil springs och guide rods i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng dem inte i vanlig hushållssopor. Kontrollera lokala återvinningsprogram eller alternativ för avfallshantering av farligt avfall.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller bekymmer angående 1911 Flat Wire Recoil Spring Kits, vänligen konsultera din lokala återförsäljare eller en kvalificerad vapensmed för hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet och den effektiva driften av ditt vapen är våra högsta prioriteringar.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se