

BERETTA 92/96 LO-PROFILE SAFETY/DE-COCKER - WILSON COMBAT

LO-PROFILE SAFETY/DE-COCKER FOR BERETTA 92/96

Wilson Combat Beretta® 92 Lo-Profile Safety/De-cocking Lever: CNC machined from 4140 heat treated steel. Drop-in fit. Low profile left side only lever ideal for tactical or concealed carry use. No right side lever to catch on clothing or get accidentally activated. Black Armor-Tuff finish.



Attributes

- Name: WILSON COMBAT LO-PROFILE SAFETY/DE-COCKER FOR BERETTA 92/96
- Manufacturer: WILSON COMBAT
- Product no.: 965000194
- Mfr. No.: 636
- Finish: Black
- Hand: Left
- Make: Beretta
- Model: 92,96
- Style: Drop-In,Low-Profile
- Delivery weight: 0.018kg
- UPC: 874218009601

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den Wilson Combat Beretta® 92 LoProfile Safety/DeCocking Lever](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Wilson Combat Beretta® 92 LoProfile Safety/Decocking Lever](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Palanca de Seguridad/Decocking LoProfile Wilson Combat para Beretta® 92/96](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le levier de sécurité/decocking Wilson Combat Beretta® 92 à profil bas](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Leva di Sicurezza/Decocking LowProfile Wilson Combat per Beretta® 92/96](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Dźwigni Bezpieczeństwa/DeCockera Wilson Combat LoProfile dla Beretta® 92/96](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Wilson Combat Beretta® 92 LoProfile Varmistin/DeCockerille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Wilson Combat Beretta® 92 LoProfile Safety/Decocking Lever](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Wilson Combat Beretta® 92 LoProfile Safety/Decocking Lever](#)

Sicherheitsanleitung für den Wilson Combat Beretta® 92 LoProfile Safety/DeCocking Lever

Einführung

Danke, dass du dich für den Wilson Combat Beretta® 92 LoProfile Safety/DeCocking Lever entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit deiner Beretta 92 oder 96 Feuerwaffe zu verbessern. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle Feuerwaffen immer mit Sorgfalt und Respekt. Betrachte jede Feuerwaffe als ob sie geladen ist.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung zeigt, während du sie handhabst.
- Halte deinen Finger vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- Bewahre Feuerwaffen und Munition sicher auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig deine Feuerwaffe und deren Komponenten auf Abnutzung und Schäden.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Nutzung und des Besitzes von Feuerwaffen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Dieses Produkt ist für Linkshänder konzipiert. Stelle sicher, dass du es korrekt basierend auf deiner dominanten Hand verwendest.
- Versuche nicht, den Safety/DeCocking Lever zu modifizieren. Unbefugte Modifikationen können zu Fehlfunktionen oder unsicheren Bedingungen führen.
- Sei dir bewusst, dass das LowProfileDesign möglicherweise nicht für alle Benutzer geeignet ist. Wenn du Schwierigkeiten hast, den Hebel zu aktivieren, ziehe in Betracht, einen qualifizierten Büchsenmacher zu konsultieren.
- Stelle immer sicher, dass der Hebel in der richtigen Position ist, bevor du die Feuerwaffe handhabst oder benutzt.
- Wenn du Probleme mit dem Safety/DeCocking Lever hast, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und das Magazin entfernt ist.
- Arbeite in einem sauberen, gut beleuchteten Bereich ohne Ablenkungen.

2. Entfernen des alten Safety/DeCocking Levers:

- Verwende die entsprechenden Werkzeuge, um den vorhandenen Safety/DeCocking Lever von deiner Beretta 92 oder 96 zu entfernen. Siehe das Benutzerhandbuch deiner Feuerwaffe für spezifische Anweisungen.

3. Installation des Wilson Combat LoProfile Safety/DeCocking Levers:

- Richte den neuen Safety/DeCocking Lever mit dem Montageschacht auf der linken Seite der Feuerwaffe aus.
- Drücke den Hebel vorsichtig an seinen Platz, bis er sicher sitzt.
- Stelle sicher, dass der Hebel sich frei und ohne Behinderung bewegt.

4. Abschlusskontrolle:

- Teste den Hebel, um sicherzustellen, dass er korrekt funktioniert. Er sollte sanft einrasten und wieder gelöst werden können.
- Überprüfe, dass der Hebel die Funktion der Feuerwaffe nicht beeinträchtigt.

Nutzung

- Um die Sicherheit zu aktivieren, drücke den Hebel nach unten, bis er einrastet.
- Um die Feuerwaffe zu decocken, ziehe den Hebel in seine ursprüngliche Position zurück.
- Überprüfe immer, dass die Sicherheit aktiviert ist, wenn die Feuerwaffe nicht in Gebrauch ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Feuerwaffenkomponenten.
- Entsorge das Produkt nicht im Haushaltsmüll. Kontaktiere deine örtliche Abfallentsorgungsstelle für die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des Wilson Combat Beretta® 92 LoProfile Safety/DeCocking Levers, siehe bitte die Website des Herstellers oder deinen Verkaufsort für weitere Unterstützung.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung des Wilson Combat Beretta® 92 LoProfile Safety/DeCocking Levers gewährleisten. Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer hat oberste Priorität. Danke, dass du diese wichtigen Richtlinien beachtet hast.

Safety Instruction Guide for Wilson Combat Beretta® 92 LoProfile Safety/Decocking Lever

Introduction

Thank you for choosing the Wilson Combat Beretta® 92 LoProfile Safety/Decocking Lever. This product is designed to enhance the safety and usability of your Beretta 92 or 96 firearm. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and respect. Treat every firearm as if it is loaded.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times when handling it.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Store firearms and ammunition securely, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your firearm and its components for wear and damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and ownership.

Specific Safety Precautions for Use

- This product is designed for lefthanded shooters. Ensure you are using it correctly based on your dominant hand.
- Do not attempt to modify the safety/decocking lever. Unauthorized modifications can lead to malfunctions or unsafe conditions.
- Be aware that the lowprofile design may not be suitable for all users. If you have difficulty activating the lever, consider consulting a qualified gunsmith.
- Always ensure that the lever is in the correct position before handling or using the firearm.
- If you experience any issues with the safety/decocking lever, cease use immediately and consult a qualified professional.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and the magazine is removed.
- Work in a clean, welllit area free from distractions.

2. Removing the Old Safety/Decocking Lever:

- Use the appropriate tools to remove the existing safety/decocking lever from your Beretta 92 or 96. Refer to your firearm's user manual for specific instructions.

3. Installing the Wilson Combat LoProfile Safety/Decocking Lever:

- Align the new safety/decocking lever with the mounting hole on the left side of the firearm.
- Gently press the lever into place until it is securely fitted.
- Ensure the lever moves freely without obstruction.

4. Final Check:

- Test the lever to ensure it functions correctly. It should engage and disengage smoothly.
- Check that the lever does not interfere with the operation of the firearm.

Usage

- To engage the safety, push the lever down until it locks in place.
- To decock the firearm, pull the lever back to its original position.
- Always verify that the safety is engaged when the firearm is not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding firearm components.
- Do not dispose of the product in household waste. Contact your local waste management facility for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Wilson Combat Beretta® 92 LoProfile Safety/Decocking Lever, please refer to the manufacturer's website or your point of purchase for further assistance.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the Wilson Combat Beretta® 92 LoProfile Safety/Decocking Lever. Your safety and the safety of others is paramount. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Palanca de Seguridad/Decocking LoProfile Wilson Combat para Beretta® 92/96

Introducción

Gracias por elegir la Palanca de Seguridad/Decocking LoProfile Wilson Combat para Beretta® 92/96. Este producto está diseñado para mejorar la seguridad y la usabilidad de tu arma de fuego Beretta 92 o 96. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad detenidamente para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y respeto. Trata cada arma como si estuviera cargada.
- Asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura en todo momento mientras la manipulas.
- Mantén tu dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Almacena las armas de fuego y la munición de manera segura, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente tu arma y sus componentes en busca de desgaste y daños.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales sobre el uso y la propiedad de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Este producto está diseñado para tiradores zurdos. Asegúrate de usarlo correctamente según tu mano dominante.
- No intentes modificar la palanca de seguridad/decocking. Las modificaciones no autorizadas pueden provocar fallos o condiciones inseguras.
- Ten en cuenta que el diseño de bajo perfil puede no ser adecuado para todos los usuarios. Si tienes dificultades para activar la palanca, considera consultar a un armero calificado.
- Siempre asegúrate de que la palanca esté en la posición correcta antes de manipular o usar el arma.
- Si experimentas algún problema con la palanca de seguridad/decocking, deja de usarla inmediatamente y consulta a un profesional calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y que el cargador esté retirado.
- Trabaja en un área limpia y bien iluminada, libre de distracciones.

2. Remoción de la Vieja Palanca de Seguridad/Decocking:

- Usa las herramientas adecuadas para quitar la palanca de seguridad/decocking existente de tu Beretta 92 o 96. Consulta el manual del usuario de tu arma para obtener instrucciones específicas.

3. Instalación de la Palanca de Seguridad/Decocking LoProfile Wilson Combat:

- Alinea la nueva palanca de seguridad/decocking con el orificio de montaje en el lado izquierdo del arma.
- Presiona suavemente la palanca en su lugar hasta que esté firmemente ajustada.
- Asegúrate de que la palanca se mueva libremente sin obstrucciones.

4. Verificación Final:

- Prueba la palanca para asegurarte de que funcione correctamente. Debe engancharse y desengancharse suavemente.
- Verifica que la palanca no interfiera con el funcionamiento del arma.

Uso

- Para activar la seguridad, empuja la palanca hacia abajo hasta que se bloquee en su lugar.
- Para decockear el arma, tira de la palanca de vuelta a su posición original.
- Siempre verifica que la seguridad esté activada cuando el arma no esté en uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre componentes de armas de fuego.
- No deseches el producto en la basura doméstica. Contacta a tu instalación de gestión de residuos local para obtener métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la Palanca de Seguridad/Decocking LoProfile Wilson Combat para Beretta® 92/96, consulta el sitio web del fabricante o tu punto de compra para obtener más asistencia.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de la Palanca de Seguridad/Decocking LoProfile Wilson Combat para Beretta® 92/96. Tu seguridad y la de los demás es primordial. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

Guide de sécurité pour le levier de sécurité/decocking Wilson Combat Beretta® 92 à profil bas

Introduction

Merci d'avoir choisi le levier de sécurité/decocking Wilson Combat Beretta® 92 à profil bas. Ce produit est conçu pour améliorer la sécurité et l'utilisabilité de votre arme à feu Beretta 92 ou 96. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives générales de sécurité

- Manipule toujours les armes à feu avec soin et respect. Considère chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Assure-toi que l'arme à feu est toujours pointée dans une direction sûre lors de sa manipulation.
- Garde ton doigt en dehors de la gâchette jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Range les armes à feu et les munitions de manière sécurisée, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement ton arme à feu et ses composants pour détecter l'usure et les dommages.
- Suis toutes les lois et règlements locaux concernant l'utilisation et la possession d'armes à feu.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ce produit est conçu pour les tireurs gauchers. Assure-toi de l'utiliser correctement en fonction de ta main dominante.
- Ne tente pas de modifier le levier de sécurité/decocking. Les modifications non autorisées peuvent entraîner des dysfonctionnements ou des conditions dangereuses.
- Sois conscient que le design à profil bas peut ne pas convenir à tous les utilisateurs. Si tu as des difficultés à activer le levier, envisage de consulter un armurier qualifié.
- Assure-toi toujours que le levier est dans la bonne position avant de manipuler ou d'utiliser l'arme à feu.
- Si tu rencontres des problèmes avec le levier de sécurité/decocking, cesse immédiatement son utilisation et consulte un professionnel qualifié.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et que le chargeur est retiré.
- Travaille dans un endroit propre et bien éclairé, sans distractions.

2. Retrait de l'ancien levier de sécurité/decocking :

- Utilise les outils appropriés pour retirer le levier de sécurité/decocking existant de ta Beretta 92 ou 96. Consulte le manuel de l'utilisateur de ton arme à feu pour des instructions spécifiques.

3. Installation du levier de sécurité/decocking Wilson Combat à profil bas :

- Aligne le nouveau levier de sécurité/decocking avec le trou de montage sur le côté gauche de l'arme à feu.
- Appuie doucement sur le levier jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
- Assure-toi que le levier se déplace librement sans obstruction.

4. Vérification finale :

- Teste le levier pour t'assurer qu'il fonctionne correctement. Il doit s'enclencher et se désenclencher en douceur.
- Vérifie que le levier n'interfère pas avec le fonctionnement de l'arme à feu.

Utilisation

- Pour engager la sécurité, pousse le levier vers le bas jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.
- Pour décocker l'arme à feu, tire le levier vers sa position d'origine.
- Vérifie toujours que la sécurité est engagée lorsque l'arme à feu n'est pas utilisée.

Instructions de mise au rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales concernant les composants d'armes à feu.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers. Contacte ton installation de gestion des déchets locale pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir l'utilisation sûre et efficace du levier de sécurité/decocking Wilson Combat Beretta® 92 à profil bas. Ta sécurité et celle des autres est primordiale. Merci de prêter attention à ces directives importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Leva di Sicurezza/Decocking LowProfile Wilson Combat per Beretta® 92/96

Introduzione

Grazie per aver scelto la Leva di Sicurezza/Decocking LowProfile Wilson Combat per Beretta® 92/96. Questo prodotto è progettato per migliorare la sicurezza e l'usabilità della tua arma da fuoco Beretta 92 o 96. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggia sempre le armi da fuoco con cura e rispetto. Tratta ogni arma da fuoco come se fosse carica.
- Assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura in ogni momento durante il suo utilizzo.
- Tieni il dito lontano dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Conserva le armi da fuoco e le munizioni in modo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente la tua arma da fuoco e i suoi componenti per usura e danni.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e la proprietà delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Questo prodotto è progettato per tiratori mancini. Assicurati di utilizzarlo correttamente in base alla tua mano dominante.
- Non tentare di modificare la leva di sicurezza/decocking. Modifiche non autorizzate possono portare a malfunzionamenti o condizioni di pericolo.
- Tieni presente che il design a profilo ridotto potrebbe non essere adatto a tutti gli utenti. Se hai difficoltà ad attivare la leva, considera di consultare un armaiolo qualificato.
- Assicurati sempre che la leva sia nella posizione corretta prima di maneggiare o utilizzare l'arma da fuoco.
- Se riscontri problemi con la leva di sicurezza/decocking, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e che il caricatore sia rimosso.
- Lavora in un'area pulita e ben illuminata, priva di distrazioni.

2. Rimozione della Leva di Sicurezza/Decocking Esistente:

- Utilizza gli strumenti appropriati per rimuovere la leva di sicurezza/decocking esistente dalla tua Beretta 92 o 96. Fai riferimento al manuale dell'utente della tua arma per istruzioni specifiche.

3. Installazione della Leva di Sicurezza/Decocking LowProfile Wilson Combat:

- Allinea la nuova leva di sicurezza/decocking con il foro di montaggio sul lato sinistro dell'arma.
- Premi delicatamente la leva in posizione fino a quando non è fissata saldamente.
- Assicurati che la leva si muova liberamente senza ostruzioni.

4. Controllo Finale:

- Prova la leva per assicurarti che funzioni correttamente. Dovrebbe attivarsi e disattivarsi senza problemi.
- Controlla che la leva non interferisca con il funzionamento dell'arma da fuoco.

Uso

- Per attivare la sicurezza, spingi la leva verso il basso fino a bloccarla in posizione.
- Per disattivare l'arma, tira indietro la leva nella sua posizione originale.
- Verifica sempre che la sicurezza sia attivata quando l'arma non è in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i componenti delle armi da fuoco.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Contatta la tua struttura di gestione dei rifiuti locale per metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la Leva di Sicurezza/Decocking LowProfile Wilson Combat per Beretta® 92/96, ti invitiamo a fare riferimento al sito web del produttore o al tuo punto di acquisto per ulteriore assistenza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro ed efficace della Leva di Sicurezza/Decocking LowProfile Wilson Combat per Beretta® 92/96. La tua sicurezza e quella degli altri è fondamentale. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Dźwigni Bezpieczeństwa/DeCockera Wilson Combat LoProfile dla Beretta® 92/96

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór dźwigni bezpieczeństwa/decockera Wilson Combat LoProfile dla Beretta® 92/96. Produkt ten został zaprojektowany w celu zwiększenia bezpieczeństwa i użyteczności Twojego pistoletu Beretta 92 lub 96. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z bronią palną z ostrożnością i szacunkiem. Traktuj każdą broń jako załadowaną.
- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku w czasie jej obsługi.
- Trzymaj palec z dala od spustu, dopóki nie będziesz gotowy do strzału.
- Przechowuj broń i amunicję w sposób bezpieczny, poza zasięgiem dzieci i nieupoważnionych użytkowników.
- Regularnie sprawdzaj swoją broń i jej części pod kątem zużycia i uszkodzeń.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użycia i posiadania broni palnej.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Produkt ten jest zaprojektowany dla strzelców leworęcznych. Upewnij się, że używasz go poprawnie, w zależności od dominującej ręki.
- Nie próbuj modyfikować dźwigni bezpieczeństwa/decockera. Nieautoryzowane modyfikacje mogą prowadzić do awarii lub niebezpiecznych warunków.
- Pamiętaj, że niskoprofilowy design może nie być odpowiedni dla wszystkich użytkowników. Jeśli masz trudności z aktywacją dźwigni, rozważ skonsultowanie się z wykwalifikowanym rusznikarzem.
- Zawsze upewnij się, że dźwignia jest w odpowiedniej pozycji przed obsługą lub używaniem broni.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy z dźwignią bezpieczeństwa/decockera, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana, a magazynek usunięty.
- Pracuj w czystym, dobrze oświetlonym miejscu, wolnym od rozproszeń.

2. Usunięcie Starej Dźwigni Bezpieczeństwa/DeCockera:

- Użyj odpowiednich narzędzi do usunięcia istniejącej dźwigni bezpieczeństwa/decockera z Twojej Beretty 92 lub 96. Odwołaj się do instrukcji obsługi swojej broni w celu uzyskania szczegółowych informacji.

3. Instalacja Dźwigni Bezpieczeństwa/DeCockera Wilson Combat LoProfile:

- Wyreguluj nową dźwignię bezpieczeństwa/decockera z otworem montażowym po lewej stronie broni.
- Delikatnie wciśnij dźwignię na miejsce, aż będzie pewnie zamocowana.
- Upewnij się, że dźwignia porusza się swobodnie, bez przeszkód.

4. Ostateczna Kontrola:

- Przetestuj dźwignię, aby upewnić się, że działa poprawnie. Powinna się włączać i wyłączać płynnie.
- Sprawdź, czy dźwignia nie zakłóca działania broni.

Użytkowanie

- Aby włączyć bezpieczeństwo, naciśnij dźwignię w dół, aż zablokuje się na miejscu.
- Aby odbezpieczyć broń, pociągnij dźwignię z powrotem do pierwotnej pozycji.
- Zawsze upewnij się, że bezpieczeństwo jest włączone, gdy broń nie jest używana.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi komponentów broni palnej.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych. Skontaktuj się z lokalnym zakładem zarządzania odpadami w celu uzyskania odpowiednich metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących dźwigni bezpieczeństwa/decockera Wilson Combat LoProfile dla Beretta® 92/96, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub punktem zakupu w celu uzyskania dalszej pomocy.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z dźwigni bezpieczeństwa/decockera Wilson Combat LoProfile dla Beretta® 92/96. Twoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych ma kluczowe znaczenie. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne wytyczne.

Turvaohjeet Wilson Combat Beretta® 92 LoProfile Varmistin/DeCockerille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Wilson Combat Beretta® 92 LoProfile Varmistin/DeCockerin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Beretta 92 tai 96 aseesi turvallisuutta ja käytettävyyttä. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Käsittele aseita aina varoen ja kunnioituksella. Kohtelee jokaista asetta ikään kuin se olisi ladattu.
- Varmista, että ase on osoitettu turvalliseen suuntaan koko käsittelyn ajan.
- Pidä sormesi pois liipaisimelta, kunnes olet valmis ampumaan.
- Säilytä aseet ja ammukset turvallisesti, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti aseesi ja sen osat kulumisen ja vaurioiden varalta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja omistamista.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Tämä tuote on suunniteltu vasenkätisille ampujille. Varmista, että käytät sitä oikein hallitsevan kätesi mukaan.
- Älä yritä muokata varmistin/decockeria. Luvattomat muokkaukset voivat johtaa toimintahäiriöihin tai vaarallisiin tilanteisiin.
- Ole tietoinen siitä, että matalan profiilin muotoilu ei välttämättä sovi kaikille käyttäjille. Jos sinulla on vaikeuksia aktivoida vipua, harkitse pätevän aseasentajan konsultoimista.
- Varmista aina, että vipu on oikeassa asennossa ennen aseeseen käsittelyä tai käyttöä.
- Jos kohtaat ongelmia varmistin/decockerin kanssa, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys pätevään ammattilaiseen.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja että lipas on poistettu.
- Työskentele puhtaassa, hyvin valaistussa tilassa, jossa ei ole häiriötekijöitä.

2. Vanhan Varmistin/DeCockerin Poistaminen:

- Käytä sopivia työkaluja poistaaksesi nykyinen varmistin/decocker Beretta 92 tai 96:sta. Katso aseeseen käyttöoppaasta tarkat ohjeet.

3. Wilson Combat LoProfile Varmistin/DeCockerin Asentaminen:

- Kohdista uusi varmistin/decocker aseeseen vasemman puolen kiinnitysaukkoon.
- Paina vipua varovasti paikalleen, kunnes se on tukevasti kiinnitetty.
- Varmista, että vipu liikkuu esteettä.

4. Loppu Tarkistus:

- Testaa vipua varmistaaksesi, että se toimii oikein. Sen tulisi kytkeytyä päälle ja pois päältä sulavasti.
- Tarkista, että vipu ei häiritse aseeseen toimintaa.

Käyttö

- Aktivoi varmistin työntämällä vipua alas, kunnes se lukittuu paikalleen.
- Decockaa ase vetämällä vipua takaisin alkuperäiseen asentoon.
- Varmista aina, että varmistin on kytketty päälle, kun asetta ei käytetä.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti, jotka koskevat asekomponentteja.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana. Ota yhteyttä paikalliseen jätteidenhallintalaitokseen saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.

Yhteystiedot Lisätukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Wilson Combat Beretta® 92 LoProfile Varmistin/DeCockerin suhteen, ota yhteyttä valmistajan verkkosivuille tai ostopisteeseesi saadaksesi lisäapua.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa Wilson Combat Beretta® 92 LoProfile Varmistin/DeCockerin turvallisen ja tehokkaan käytön. Turvallisuutesi ja muiden turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för Wilson Combat Beretta® 92 LoProfile Safety/Decocking Lever

Introduktion

Tack för att du valde Wilson Combat Beretta® 92 LoProfile Safety/Decocking Lever. Denna produkt är utformad för att förbättra säkerheten och användbarheten av din Beretta 92 eller 96 pistol. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och respekt. Behandla varje skjutvapen som om det är laddat.
- Se till att vapnet alltid pekar i en säker riktning när det hanteras.
- Håll fingret borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.
- Förvara skjutvapen och ammunition säkert, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet ditt vapen och dess komponenter för slitage och skador.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning och ägande av skjutvapen.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Denna produkt är utformad för vänsterhänta skyttar. Se till att du använder den korrekt baserat på din dominanta hand.
- Försök inte att modifiera säkerhets/decocking spaken. Obefogade modifieringar kan leda till funktionsfel eller osäkra förhållanden.
- Var medveten om att den låga profilen kanske inte är lämplig för alla användare. Om du har svårt att aktivera spaken, överväg att konsultera en kvalificerad vapensmed.
- Se alltid till att spaken är i rätt läge innan du hanterar eller använder vapnet.
- Om du upplever några problem med säkerhets/decocking spaken, sluta använda den omedelbart och konsultera en kvalificerad professionell.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är oladdat och att magasinet är borttaget.
- Arbeta i ett rent, välbelyst område fritt från distraktioner.

2. Ta bort den gamla säkerhets/decocking spaken:

- Använd lämpliga verktyg för att ta bort den befintliga säkerhets/decocking spaken från din Beretta 92 eller 96. Se din vapens bruksanvisning för specifika instruktioner.

3. Installera Wilson Combat LoProfile Safety/Decocking Lever:

- Justera den nya säkerhets/decocking spaken med monteringshålet på vänster sida av vapnet.
- Tryck försiktigt spaken på plats tills den sitter säkert.
- Se till att spaken rör sig fritt utan hinder.

4. Slutkontroll:

- Testa spaken för att säkerställa att den fungerar korrekt. Den ska aktiveras och avaktiveras smidigt.
- Kontrollera att spaken inte stör vapnets funktion.

Användning

- För att aktivera säkerheten, tryck ner spaken tills den låser på plats.
- För att decocka vapnet, dra spaken tillbaka till sin ursprungliga position.
- Verifiera alltid att säkerheten är aktiverad när vapnet inte används.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala regler angående skjutvaskomponenter.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall. Kontakta din lokala avfallshanteringsanläggning för korrekta metoder för avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller bekymmer angående Wilson Combat Beretta® 92 LoProfile Safety/Decocking Lever, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller din inköbspunkt för ytterligare hjälp.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av Wilson Combat Beretta® 92 LoProfile Safety/Decocking Lever. Din säkerhet och andras säkerhet är av största vikt. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga riktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro Wilson Combat Beretta® 92 LoProfile Safety/Decocking Lever

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Wilson Combat Beretta® 92 LoProfile Safety/Decocking Lever. Tento produkt je navržen tak, aby zvýšil bezpečnost a použitelnost vaší zbraně Beretta 92 nebo 96. Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tuto příručku k bezpečnosti, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se zbraněmi s opatrností a respektem. Zacházejte s každou zbraní, jako by byla nabitá.
- Zajistěte, aby byla zbraň vždy namířena bezpečným směrem, když s ní manipulujete.
- Držte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- Ukládejte zbraně a munici bezpečně, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte svou zbraň a její komponenty na opotřebení a poškození.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání a vlastnictví zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Tento produkt je navržen pro leváky. Ujistěte se, že jej používáte správně podle vaší dominantní ruky.
- Nepokoušejte se upravit páku bezpečnosti/decocking. Neoprávněné úpravy mohou vést k poruchám nebo nebezpečným podmínkám.
- Buďte si vědomi, že nízkoprofilový design nemusí být vhodný pro všechny uživatele. Pokud máte potíže s aktivací páky, zvažte konzultaci s kvalifikovaným zbrojířem.
- Vždy se ujistěte, že je páka v správné poloze před manipulací nebo použitím zbraně.
- Pokud máte jakékoli problémy s páčkou bezpečnosti/decocking, okamžitě přestaňte používat a konzultujte to s kvalifikovaným odborníkem.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a zásobník je odstraněn.
- Pracujte v čisté, dobře osvětlené oblasti bez rozptýlení.

2. Odstranění staré páky bezpečnosti/decocking:

- Použijte vhodné nástroje k odstranění stávající páky bezpečnosti/decocking z vaší Beretty 92 nebo 96. Odkazujte na uživatelskou příručku vaší zbraně pro konkrétní pokyny.

3. Instalace Wilson Combat LoProfile Safety/Decocking Lever:

- Zarovnejte novou páku bezpečnosti/decocking s montážním otvorem na levé straně zbraně.
- Jemně zatlačte páku na místo, dokud není bezpečně upevněna.
- Ujistěte se, že se páka volně pohybuje bez překážek.

4. Konečná kontrola:

- Otestujte páku, abyste zajistili, že funguje správně. Měla by se hladce zapínat a vypínat.
- Zkontrolujte, že páka nebrání provozu zbraně.

Použití

- Pro aktivaci bezpečnosti zatlačte páku dolů, dokud se nezamkne na místě.
- Pro decocking zbraně zatáhněte páku zpět do její původní polohy.
- Vždy ověřte, že je bezpečnost aktivována, když zbraň není v použití.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy týkajícími se komponentů zbraní.
- Nepokládejte produkt do domácího odpadu. Kontaktujte místní zařízení pro nakládání s odpady pro správné metody likvidace.

Informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se Wilson Combat Beretta® 92 LoProfile Safety/Decocking Lever se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo místo, kde jste produkt zakoupili, pro další pomoc.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání Wilson Combat Beretta® 92 LoProfile Safety/Decocking Lever. Vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních je na prvním místě. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.