

VICKERS ELITE BATTLESIGHT FOR GLOCK® - WILSON COMBAT

VICKERS ELITE BATTLESIGHT FOR GLOCK

[Delar till Pistol](#) > [Sikten](#) > [Bakre Sikte](#)

Den högprofilerade Vickers Elite Battlesight bakre sikten har en .145" bred, djup U-notch för optimal sikte i lågt ljus och dynamiska skjutförhållanden och är en perfekt matchning till våra .125" breda framsikten. Den konkava, icke-reflekterande bakre bladet är serraterad med 40 linjer per tum, medan notsområdet är indraget i en halvcirkelformad ficka för en skarp, skyddad siktbild. Två hårdade skruvar säkerställer att denna sikte aldrig kommer att lossna under de mest krävande förhållanden. Denna snag-free bakre sikte har också en hyllform som möjliggör enhandsskyttcykling eller avhjälpning av fel och en robust, icke-reflekterande matt svart parkerad finish. Vickers Elite Battlesight finns med släta svarta serraterade bakblad och ditt val av svarta serraterade, gröna/röda fiberoptiska eller tritium framsiktstilar. Den högprofilerade Vickers Elite Battlesight tillåter användning av en högre framsikte och djupare baknotch för bättre siktpårning under hög hastighetsskjutningssituationer. OBS: Sikten kan kräva mindre anpassning. Vickers Elite Glock® Sight-setet kräver användning av en .245" hög framsikte för alla kaliber Glock® pistoler förutom .45 ACP och 10mm som vanligtvis kommer att kräva .230" framsikten.



"GLOCK" är ett federalt registrerat varumärke tillhörande Glock, Inc. och är ett av många varumärken som ägs av Glock, Inc. eller Glock Ges.m.b.H. Brownells är en oberoende återförsäljare av delar och tillbehör för Glock-pistoler och är inte kopplad till eller godkänd av Glock, Inc. eller Glock Ges.m.b.H. Användningen av Glock på denna sida är endast för att annonsera försäljning av Glock-delar eller komponenter. Som anges i produktbeskrivningarna är inte alla delar och tillbehör på denna webbplats officiella Glock-produkter.

Produktinformation

- Namn: [WILSON COMBAT VICKERS ELITE BATTLESIGHT FOR GLOCK](#)
- Tillverkare: [WILSON COMBAT](#)
- Produktnr: 965000198
- Tillv.nr.: 669B
- Siktesfärg: Svart
- Stil: U-Notch
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.011kg
- Leveranshöjd: 6mm
- Leveransbredd: 51mm
- Leveranslängd: 89mm
- UPC: 874218009427

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Vickers Elite Battlesight för Glock® Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

Vickers Elite Battlesight för Glock®

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt Vickers Elite Battlesight för din Glock®. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt. Vänligen läs och följ dessa instruktioner noggrant för att maximera din säkerhet och prestanda för battlesighten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Säkerställ säker användning av Vickers Elite Battlesight genom att följa alla instruktioner. Denna produkt är avsedd för ickelevsmedelsanvändning och uppfyller EU:s säkerhetsbestämmelser.
- **Förbättrade återkallelser:** Håll dig informerad om eventuella återkallelser eller säkerhetsmeddelanden relaterade till Vickers Elite Battlesight. Du kan hitta uppdateringar genom officiella kanaler.
- **Säkerhet vid nätshopping:** Om du har köpt din battlesight online, se till att återförsäljaren följer EU:s säkerhetskrav.
- **Konsumentfokus:** Extra försiktighet rekommenderas vid användning av denna produkt runt sårbara grupper, såsom barn. Se till att produkten förvaras säkert och utom räckhåll.
- **EUkontaktpunkt:** För eventuella säkerhetsförfrågningar, hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av din återförsäljare eller tillverkare.
- **Snabba varningar:** Var medveten om Safety Gatesystemet för snabba uppdateringar om osäkra produkter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Installationsåtgärder:**
 - Se till att vapnet är oladdat innan du installerar eller justerar battlesighten.
 - Använd rätt verktyg och följ installationsanvisningarna för att undvika skador på sikten eller vapnet.
- **Användningsåtgärder:**
 - Kontrollera regelbundet sikten för eventuella tecken på skador eller slitage.
 - Undvik att använda battlesighten under extrema förhållanden som kan påverka dess prestanda.
 - Modifiera inte battlesighten på något sätt, eftersom detta kan äventyra dess säkerhet och effektivitet.
- **Hantera åtgärder:**
 - Behandla alltid ditt vapen som om det är laddat.
 - Håll fingret borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.
 - Använd battlesighten endast enligt avsikt och i enlighet med tillverkarens riktlinjer.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att vapnet är oladdat.
- Ta bort den befintliga bakre sikten från Glock® med lämpliga verktyg.

- Justera Vickers Elite Battlesight med siktdovetailen.
- Säkra sikten med de medföljande skruvarna, se till att den är åtdragen men inte överdragen.
- Kontrollera justeringen med framsikten för korrekt siktebild.

2. Användning:

- Bekanta dig med siktebildens genom att öva i en säker och kontrollerad miljö.
- Justera din ställning och grepp för att optimera användningen av battlesighten.
- Använd sikten i olika ljusförhållanden för att förstå dess prestanda.

Avfallsinstruktioner

- Kassera Vickers Elite Battlesight i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för vägledning om korrekt kassering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående Vickers Elite Battlesight, vänligen hänvisa till kontaktuppgifterna som tillhandahålls av din återförsäljare eller tillverkare. De kan hjälpa dig med säkerhetsfrågor, installationssupport och produktinformation.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar. Njut av din Vickers Elite Battlesight och öva säker skytte.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se