

VICKERS ELITE SNAG FREE FRONT FIBER OPTIC FRONT SIGHTS FOR M&P® - WILSON COMBAT VICKERS ELITE FRONT SIGHT RED FIBER OPTIC .165" HEIGHT

[Delar till Pistol](#) > [Sikten](#) > [Främre Sikte](#)

Snag Free Front Sight finns i grön eller röd fiberoptik. Framsiktet kommer i höjderna .165" eller .180". Siktets bredd är .125". Fiberoptikstången har en diameter på .0585". .165" höjd fungerar med alla pipplängder/kalibrar förutom M&P® PRO långsidan. För M&P Pro långsidan används .180" hög framsikt. Svart parkerad finish.



Produktinformation

- Namn: WILSON COMBAT VICKERS ELITE FRONT SIGHT RED FIBER OPTIC .165" HEIGHT
- Tillverkare: WILSON COMBAT
- Produktnr: 965000265
- Tillv.nr.: 762FOR165
- Bredd: .125
- Färg: Röd
- Höjd: .165
- Modell: M&P
- Outline: None
- Stil: Fiber Optic
- Vapentyp: Smith & Wesson
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 122mm
- UPC: 811826022103

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Vickers Elite Snag Free Front Fiber Optic Front Sights Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

Vickers Elite Snag Free Front Fiber Optic Front Sights

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt Vickers Elite Snag Free Front Fiber Optic Front Sights för din M&P® pistol. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutnoggrannhet och upplevelse. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och korrekt användning av framsikten.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att vapnet är oladdat före installation eller hantering av framsikten.
- Använd alltid lämpligt öga och hörselskydd när du använder skjutvapen.
- Håll framsikten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet framsikten för tecken på slitage eller skador.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående modifieringar av skjutvapen och tillbehör.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Den .165" höga framsikten är kompatibel med alla pipplängder och kalibrar förutom M&P® PRO långsidan. För denna modell, använd den .180" höga framsikten.
- Försök inte att modifiera eller ändra framsikten. Eventuella modifieringar kan äventyra säkerhet och prestanda.
- Se till att framsikten är säkert installerade innan du använder vapnet.
- Om du upplever några problem med justering eller synlighet, avbryt användningen omedelbart och rådfråga en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse

- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Samla nödvändiga verktyg för installation (t.ex. siktskytt, lämplig skruvmejsel).

2. Installationssteg

- Ta bort den befintliga framsikten från din M&P® pistol med hjälp av lämpligt verktyg.
- Justera den nya Vickers Elite framsikten i siktdovetailen.
- Dra åt sikten ordentligt med rekommenderade vridmoment specifikationer.
- Bekräfta att sikten är korrekt justerad och inte rör sig när tryck appliceras.

3. Användning

- När du siktar, se till att fiberoptikstången är ren och oavbruten för optimal synlighet.
- Öva skjutning med de nya siktarna i en kontrollerad miljö för att bli bekant med deras användning.
- Kontrollera regelbundet framsikten för eventuella löshet eller skador före användning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller oanvändbara framsikten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i allmänna avfall. Kontrollera för återvinningsalternativ för metallkomponenter.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående Vickers Elite Snag Free Front Fiber Optic Front Sights, vänligen hänvisa till tillverkarens supportkanaler. Se till att du har produktinformation redo för effektiv assistans.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av dina Vickers Elite Snag Free Front Fiber Optic Front Sights. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina skjutövningar.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se