

FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT, .0585" X 1" - FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT GREEN

Fiber Optic replacement rod for all Wilson Combat fiber optic front sights with .060" diameter hole. To install fiber optic simply insert in sight hole, trim slightly longer than sight and with an indirect flame (lighter, candle) heat the rod on each end until it softens. Press the end with your fingertips or a tool to flare the rod and seal at both ends for long lasting performance.



Attributes

- Name: FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT GREEN
- Manufacturer: JENTRA
- Product no.: 965000357
- Mfr. No.: 583G
- Make: Remington
- Model: 11-87,1100,870
- Sight Color: Green
- Style: Fiber Optic Rods,Replacement
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 811826022400

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT, .0585" X 1"](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Tige de Remplacement en Fibre Optique JENTRA](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il Prodotto: FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT, .0585" X 1" JENTRA
FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT GREEN](#)
- [Suomi: FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)

Sicherheitshinweise für den FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT. Dieses Produkt ist speziell für die Verwendung mit Wilson Combat FaseroptikVisieren konzipiert. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Anwendung und optimale Leistung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Informieren Sie sich über die Sicherheitsvorkehrungen, die für die Installation und Nutzung erforderlich sind.
- Melden Sie unsichere Produkte und Unfälle an die zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nur in gut belüfteten Bereichen, wenn Sie mit Feuer arbeiten.
- Achten Sie darauf, dass die Faseroptik nicht überhitzt wird, um ein Schmelzen oder eine Beschädigung zu vermeiden.
- Tragen Sie bei der Installation Handschuhe, um Ihre Hände vor Hitze zu schützen.
- Verwenden Sie geeignete Werkzeuge, um die Installation sicher und effektiv durchzuführen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit offenen Flammen oder heißen Oberflächen während des Installationsprozesses.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge und Materialien zur Hand haben.
- Überprüfen Sie das Visierloch auf Sauberkeit und stellen Sie sicher, dass es frei von Schmutz oder Ablagerungen ist.

2. Installation der Faseroptik:

- Stecken Sie die Faseroptik vorsichtig in das Visierloch.
- Schneiden Sie die Faseroptik so zu, dass sie etwas länger als das Visier ist.
- Erhitzen Sie den Stab an beiden Enden mit einer indirekten Flamme (z. B. Feuerzeug oder Kerze), bis er weich wird.
- Drücken Sie das Ende mit Ihren Fingerspitzen oder einem geeigneten Werkzeug, um den Stab aufzublasen und an beiden Enden abzudichten.

3. Überprüfung:

- Überprüfen Sie nach der Installation, ob die Faseroptik sicher sitzt und korrekt funktioniert.
- Testen Sie das Visier in einer sicheren Umgebung, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile des Produkts in die Umwelt gelangen.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Safety Instruction Guide for FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT, .0585" X 1"

Introduction

Thank you for choosing the FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT, .0585" X 1". This product is designed to enhance your shooting experience by providing a reliable replacement for fiber optic front sights. This guide provides essential safety instructions, installation procedures, and disposal information to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always inspect the fiber optic rod for any signs of damage before installation.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities immediately.
- Stay informed about product recalls and safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Handle the fiber optic rod with care to avoid injury. The ends of the rod can become hot during installation.
- Use a lighter or candle in a wellventilated area to avoid inhaling fumes.
- Avoid direct contact with the heated ends of the rod. Use tools or your fingertips carefully to prevent burns.
- Do not use the fiber optic rod if it appears damaged or defective.
- Ensure that the installation is performed in a safe environment, free from distractions.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools: a lighter or candle, scissors or a cutting tool, and a flat surface for installation.
- Ensure that your shooting sight is clean and free from debris.

2. Trimming the Fiber Optic Rod

- Insert the fiber optic rod into the sight hole.
- Trim the rod slightly longer than the sight to ensure a proper fit.

3. Heating the Fiber Optic Rod

- Using a lighter or candle, heat each end of the fiber optic rod until it begins to soften.
- Ensure you are in a wellventilated area while doing this.

4. Flaring the Ends

- Once the ends are softened, use your fingertips or a tool to press the ends gently to flare the rod.
- This will create a seal at both ends, ensuring longlasting performance.

5. Final Check

- After installation, doublecheck that the rod is securely in place and that there are no sharp edges or protrusions.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged fiber optic rods in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check for recycling options in your area.
- Ensure that the product is disposed of safely to prevent any potential hazards.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further assistance regarding the FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product packaging.

Thank you for following these safety instructions. Enjoy your enhanced shooting experience!

Guide de Sécurité pour le Tige de Remplacement en Fibre Optique JENTRA

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour la Tige de Remplacement en Fibre Optique JENTRA. Ce produit est conçu pour remplacer les tiges de fibre optique dans les viseurs avant. Ce guide vous fournira des informations essentielles pour une utilisation sécurisée et efficace de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre tige de remplacement pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Si vous rencontrez des problèmes avec le produit, cessez immédiatement son utilisation et consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne chauffez pas la tige de remplacement à des températures excessives, car cela pourrait provoquer des brûlures ou des déformations.
- Utilisez un outil approprié pour éviter de blesser vos doigts lors de la manipulation de la tige.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée, car cela pourrait affecter sa performance et sa sécurité.
- Portez des lunettes de protection lors de l'installation pour éviter tout risque d'éclats ou de débris.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Vérifiez que le viseur est propre et exempt de débris.
- Assurez-vous d'avoir un briquet ou une bougie pour chauffer la tige.

2. Installation:

- Insérez la tige de remplacement dans le trou du viseur.
- Coupez la tige légèrement plus longue que le viseur.
- Avec une flamme indirecte, chauffez chaque extrémité de la tige jusqu'à ce qu'elle ramollisse.
- Pressez l'extrémité avec vos doigts ou un outil pour évaser la tige et sceller les deux extrémités.

3. Utilisation:

- Une fois installée, vérifiez que la tige est solidement fixée.
- Testez le viseur pour vous assurer qu'il fonctionne correctement avant de l'utiliser lors de vos activités.

Instructions d'Élimination

- Disposez de la tige de remplacement conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit à la poubelle ordinaire si celui-ci est considéré comme dangereux.
- Renseignez-vous auprès de votre municipalité pour connaître les points de collecte appropriés.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre région. Assurez-vous de conserver les informations d'achat et le numéro de modèle pour faciliter la communication.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir une utilisation sécurisée de votre Tige de Remplacement en Fibre Optique JENTRA.

Guida alla Sicurezza per il Prodotto: FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT, .0585" X 1" JENTRA FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT GREEN

Introduzione

Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza e utilizzo per l'asta di ricambio in fibra ottica JENTRA. È importante seguire queste linee guida per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per l'applicazione prevista.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e fresco, lontano da fonti di calore e umidità.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Durante l'installazione, fai attenzione a non scottarti con la fiamma indiretta utilizzata per riscaldare l'asta.
- Utilizza guanti protettivi se necessario per evitare lesioni alle mani.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben ventilata durante l'uso della fiamma.
- Non forzare l'asta nella mira; segui le istruzioni per un'installazione corretta.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse (es. pioggia o neve) per garantire la sicurezza e l'efficacia.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati di avere a disposizione l'asta in fibra ottica e gli strumenti necessari (accendino, candela, attrezzo per allargare).
2. **Installazione:**
 - Inserisci l'asta nell'apertura della mira.
 - Taglia l'asta leggermente più lunga della mira per una vestibilità corretta.
 - Utilizza una fiamma indiretta (accendino o candela) per riscaldare l'asta su ciascun lato fino a quando non si ammorbidisce.
 - Premere l'estremità con le dita o utilizzare uno strumento per allargare l'asta.
 - Sigilla entrambe le estremità per garantire prestazioni durature.
3. **Controllo Finale:** Dopo l'installazione, verifica che l'asta sia saldamente fissata e che non ci siano parti allentate.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in plastica e materiali di scarto.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; utilizza i centri di raccolta appropriati.
- Se il prodotto è danneggiato, assicurati di smaltirlo in modo sicuro per evitare infortuni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consultare il sito web del produttore o contattare il servizio clienti. È importante avere a disposizione un punto di contatto per eventuali domande o preoccupazioni relative alla sicurezza.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza è fondamentale per garantire un uso corretto e sicuro dell'asta di ricambio in fibra ottica JENTRA. Assicurati di rimanere informato sulle eventuali comunicazioni di richiamo e di segnalare prodotti non sicuri alle autorità competenti. La tua sicurezza è la nostra priorità.

FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT tuotteesi käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja esteetön.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten käsineitä ja suojalaseja, asennuksen aikana.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Vältä suoraa kosketusta kuumaan kuituoptyseen tankoon asennuksen aikana.
- Käytä kuumien pintojen käsittelyyn tarkoitettuja työkaluja.
- Varmista hyvä ilmanvaihto, kun käytät kuumennusmenetelmiä.
- Älä altista tuotetta kosteudelle tai äärimmäisille lämpötiloille.
- Tarkista, että kaikki työkalut ovat kunnossa ennen käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut: kuumennuslaite (esim. keittopoltin tai kynttilä) ja sormet tai työkalu tangon painamiseen.
- Tarkista, että kuituoptynen tanko on oikean kokoinen (0.0585" x 1").

2. Asennus:

- Aseta kuituoptynen tanko näkoreikään, jossa on .060" halkaisijaltaan oleva reikä.
- Leikkaa tanko hieman pidemmäksi kuin näky.
- Kuumenna tankoa epäsuoralla liekillä kummastakin päästä, kunnes se pehmenee.
- Paina päät sormillasi tai työkalulla, jotta saat tangon laajentumaan ja tiivistymään molemmista päistä pitkäkestoista suorituskyyä varten.

3. Käyttö:

- Varmista, että kuituoptynen tanko on kunnolla asennettu ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti, että tuote toimii moitteettomasti ja että siinä ei ole vaurioita.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisten jätteiden sekaan, erityisesti jos se on vaurioitunut.
- Kierrätä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätietoja Tukea Varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. He tarjoavat tarvittavaa tukea ja tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä ja huollosta.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu noudattamaan EU:n yleisiä tuotesuojusmääräyksiä (GPSR). Käyttäjien on tärkeää olla tietoisia mahdollisista riskeistä ja noudattaa annettuja ohjeita turvallisen käytön varmistamiseksi.