

FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT, .0585" X 1" - JENTRA FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT GREEN

[Delar till Hagel](#) > [Sikten](#) > [Främre Sikte](#)

Fiber Optic ersättare stav för alla Wilson Combat fiber optiska fronten sevärdheter med. 060 diameter hål. För att installera fiberoptik helt enkelt in i sikte hål, trimma något längre än synen och med en indirekt flamma (ljusare, ljus) värma staven på vardera änden tills det mjukar upp. Tryck på änden med finger topparna eller ett verktyg för att blossa stången och täta i båda ändar för långvarig prestanda.



Produktinformation

- Namn: [JENTRA FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT GREEN](#)
- Tillverkare: [JENTRA](#)
- Produktnr: 965000357
- Tillv.nr.: 583G
- Modell: 11-87,1100,870
- Siktesfärg: Grön
- Stil: Fiber Optic Rods,Replacement
- Vapentyp: Remington
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 140mm
- UPC: 811826022400

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT

Introduktion

Tack för att du valt FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT, .0585" X 1" från JENTRA. Denna produkt är designad för att ersätta fiberoptiska stavar i Wilson Combatfiberoptiska sikten. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd alltid produkten enligt anvisningarna för att undvika skador.
- Riskidentifiering: Var medveten om potentiella risker, såsom brännskador från värme och skador vid felaktig installation.
- Online shopping: Säkerställ att du köper produkten från auktoriserade återförsäljare för att garantera produktens äkthet och säkerhet.
- Rapportera osäkra produkter: Om du upptäcker en osäker produkt, rapportera detta till relevanta myndigheter.
- Kontrollera återkallelser: Håll dig uppdaterad om eventuella produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddshandskar vid installation och hantering av produkten för att undvika skador.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper för att förhindra olyckor.
- Använd endast verktyg som är avsedda för installation av fiberoptiska stavar.
- Undvik att utsätta produkten för extrem värme eller fuktighet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installationsprocedur:

- Kontrollera att sikteshålet har en diameter på .060 tum.
- Klipp av fiberoptikstaven så att den är något längre än sikteshålet.
- Använd en indirekt flamma (t.ex. en lättare) för att värma ändarna av staven tills den mjuknar.
- Tryck försiktigt på ändarna med fingertopparna eller ett verktyg för att forma staven så att den passar i hålet.
- Se till att staven sitter tätt i båda ändarna för att säkerställa långvarig prestanda.

2. Användning:

- Efter installation, kontrollera att staven är ordentligt på plats innan du använder sikten.
- Undvik att utsätta staven för onödig stress eller tryck under användning.

Borttagningsinstruktioner

- När du inte längre behöver produkten, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt bortskaffande av plast och andra material.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor om produkten eller säkerhetsrelaterade ärenden, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök JENTRAS officiella webbplats för mer information.

Vi tackar för ditt köp och hoppas att du får stor nytta av din FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se