


FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT, .0585" X 1" - JENTRA FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT RED

[Delar till Hagel](#) > [Sikten](#) > [Främre Sikte](#)

Fiber Optic ersättare stav för alla Wilson Combat fiber optiska fronten sevärdheter med. 060 diameter hål. För att installera fiberoptik helt enkelt in i sikte hål, trimma något längre än synen och med en indirekt flamma (ljusare, ljus) värma staven på vardera änden tills det mjukar upp. Tryck på änden med finger topparna eller ett verktyg för att blossa stången och täta i båda ändar för långvarig prestanda.



Produktinformation

- Namn: [JENTRA FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT RED](#)
- Tillverkare: [JENTRA](#)
- Produktnr: 965000358
- Tillv.nr.: 583R
- Modell: 11-87,1100,870
- Siktesfärg: Röd
- Stil: Fiber Optic Rods,Replacement
- Vapentyp: Remington
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 140mm
- UPC: 811826022417

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT, .0585" X 1" JENTRA FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT RED](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT, .0585" X 1" JENTRA FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT RED

Introduktion

Tack för att du valt FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT. Denna produkt är utformad för att ersätta fiberoptiska stavar i Wilson Combat fiberoptiska fronten sevärdheter. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för avsedd användning som beskrivet i denna manual.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper för att förhindra olyckor.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp innan du påbörjar installationen.
- Använd alltid skyddsglasögon när du arbetar med verktyg och värme.
- Undvik att utsätta fiberoptiska stavar för direkt eld eller extrem värme under längre perioder.
- Vid hantering av heta material, använd alltid skyddshandskar för att undvika brännskador.
- Följ alltid de angivna installationsanvisningarna noggrant.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har rätt verktyg och material för installationen.
- Se till att fiberoptiska staven är av rätt dimensioner (.0585" x 1").

2. Installation:

- Sätt in fiberoptikstaven i sikthålet.
- Trimma staven något längre än sikthålet för att säkerställa en bra passform.
- Använd en indirekt flamma (t.ex. en lättare) för att värma staven på vardera änden tills den mjuknar.
- Tryck på ändarna med fingertopparna eller ett lämpligt verktyg för att blossa staven och täta i båda ändar för långvarig prestanda.

3. Kontrollera installationen:

- Kontrollera att staven sitter ordentligt och är säkert installerad innan du använder produkten.
- Testa sikten för att säkerställa att de fungerar korrekt efter installationen.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten bör ske i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte produkten i hushållssoporna. Kontakta din lokala avfallshantering för korrekt avfallshantering av plast och fiberoptiska material.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och annan relevant information tillgänglig för att få bästa möjliga hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av FIBER OPTIC ROD REPLACEMENT. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se