

1911 AUTO "FACTORY PLUS" FIRING PIN SPRINGS - WILSON COMBAT FIRING PIN SPRING

[Delar till Pistol](#) > [Action Delar](#) > [Slagstift Delar](#) > [Slagstift Fjädrar](#)

Kvalitetsdelar som möter eller överträffar fabriksstandarder

"Precis som original" delar för att bygga en 1911 Auto eller återställa en pistol till fabriksstandarder.



Produktinformation

- Namn: [WILSON COMBAT FIRING PIN SPRING](#)
- Tillverkare: [WILSON COMBAT](#)
- Produktnr: 965011120
- Tillv.nr.: R12
- Modell: Commander, Government, Officers
- Vapentyp: 1911
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 874218002947

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 1911 AUTO "FACTORY PLUS" FIRING PIN SPRINGS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 1911 AUTO "FACTORY PLUS" FIRING PIN SPRINGS

Introduktion

Tack för att du valt 1911 AUTO "FACTORY PLUS" FIRING PIN SPRINGS från Wilson Combat. Denna produkt är utformad för att ge pålitlig prestanda för ditt 1911 Auto vapen. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU:s säkerhetsregler.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla skjutvapen hanteras med omsorg och respekt.
- Behandla alltid varje skjutvapen som om det är laddat.
- Förvara skjutvapen utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Använd endast kompatibla delar för din specifika vapentyp.
- Inspektera regelbundet ditt vapen och dess komponenter för slitage eller skador.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast 1911 AUTO "FACTORY PLUS" FIRING PIN SPRINGS med följande modeller:
 - Government
 - Commander
 - Officers
- Se till att ditt vapen är oladdat före installation eller underhåll.
- Bär skyddsglasögon när du arbetar med skjutvapen för att skydda ögonen.
- Undvik att använda skadade eller slitna delar, eftersom de kan skapa säkerhetsrisker.
- Följ alla lokala lagar och regler gällande modifieringar och användning av skjutvapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att din arbetsyta är ren och fri från distraktioner.
- Samla alla nödvändiga verktyg och skyddsutrustning.

2. Installationssteg

- Verifiera att vapnet är oladdat och att magasinet är borttaget.
- Dela isär din 1911 Auto enligt tillverkarens instruktioner.
- Ta bort den gamla firing pin spring och inspektera området för skräp.
- Installera de nya 1911 AUTO "FACTORY PLUS" FIRING PIN SPRINGS i rätt position.
- Montera ihop vapnet, och se till att alla komponenter är ordentligt på plats.

3. Kontroll efter installation

- Genomför en funktionskontroll för att säkerställa att vapnet fungerar korrekt.
- Förvara vapnet på en säker och trygg plats.

4. Användning

- Följ alltid säkra hanteringsrutiner när du använder ditt vapen.
- Kontrollera regelbundet firing pin springs för tecken på slitage eller skada.
- Byt ut firing pin springs vid behov för att bibehålla optimal prestanda.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera gamla eller skadade firing pin springs i enlighet med lokala regler.
- Kassera inte vapenkomponenter i vanligt hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående 1911 AUTO "FACTORY PLUS" FIRING PIN SPRINGS, vänligen hänvisa till tillverkarens supportresurser. Se till att du har din produktinformation och relevanta detaljer redo för hjälp.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa säker användning av dina 1911 AUTO "FACTORY PLUS" FIRING PIN SPRINGS och upprätthålla efterlevnad av EU:s säkerhetsregler. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina vapenrutiner.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se