

1911 AUTO "FACTORY PLUS" PARTS DISCONNECTOR - WILSON COMBAT DISCONNECTER

[Delar till Pistol](#) > [Avtryckardelar](#) > [Disconnecter Delar](#) > [Disconnectors](#)

Kvalitetsdelar som möter eller överträffar fabriksstandarder

"Precis som original" delar för att bygga en 1911 Auto eller återställa en pistol till fabriksstandarder.



Produktinformation

- Namn: [WILSON COMBAT DISCONNECTER](#)
- Tillverkare: [WILSON COMBAT](#)
- Produktnr: 965011300
- Tillv.nr.: R30
- Modell: Commander, Government, Officers
- Vapentyp: 1911
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 874218003173

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.c

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 1911 AUTO "FACTORY PLUS" PARTS DISCONNECTOR WILSON COMBAT DISCONNECTER](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 1911 AUTO "FACTORY PLUS" PARTS DISCONNECTOR WILSON COMBAT DISCONNECTOR

Introduktion

Tack för att du valt 1911 AUTO "FACTORY PLUS" PARTS DISCONNECTOR från WILSON COMBAT. Denna produkt är utformad för att säkerställa säker och effektiv användning av din 1911 Autopistol. Vänligen läs dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan du använder produkten för att säkerställa korrekt installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du hanterar din pistol.
- Se till att pistolen är avstängd och tom innan du påbörjar installation eller underhåll.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller defekt.
- Följ alltid säkerhetsprocedurer för skjutning och förvaring av din pistol.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla delar är rena och fria från skräp.
- Se till att du har rätt verktyg tillgängliga för installationen.

2. Installation:

- Ta bort den gamla disconnectoren från din 1911 Autopistol.
- Installera den nya disconnectoren genom att följa instruktionerna i din pistolmanual.
- Kontrollera att Plunger Spring Assembly är korrekt installerad och fungerar som den ska.

3. Testa:

- Efter installationen, testa pistolen i en säker och kontrollerad miljö för att säkerställa att allt fungerar korrekt.
- Kontrollera att alla säkerhetsfunktioner fungerar innan du använder pistolen för skjutning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta bort alla förpackningar och gamla delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallkomponenter och andra material.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att alltid ha produktens modellnummer och tillverkningsinformation tillgänglig vid kontakt.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik användning av din 1911 AUTO "FACTORY PLUS" PARTS DISCONNECTOR.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se