

1911 BEAVERTAIL FITTING JIG - WILSON COMBAT BEAVERTAIL FITTING JIG

[Vapensmide](#) > [Pistolverktyg](#) > [Greppverktyg](#)

Tar bort gissningarna vid montering av beavertail

Ger en exakt guide för att skära ramflikarna på 1911 Auto-ramar; gör installationen av Wilson High-Ride Beavertails enkel. Installera på ramen och fila upp till guiden; filen kommer inte att skära den härdade jiggen. Ta bort jiggen och slipa eller fila för att passa.



Produktinformation

- Namn: [WILSON COMBAT BEAVERTAIL FITTING JIG](#)
- Tillverkare: [WILSON COMBAT](#)
- Produktnr: 965402000
- Tillv.nr.: 402
- Vapentyp: 1911
- Leveransvikt: 0.041kg
- Leveranshöjd: 18mm
- Leveransbredd: 79mm
- Leveranslängd: 122mm
- UPC: 874218001735

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 1911 Beavertail Fitting Jig](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 1911 Beavertail Fitting Jig

Introduktion

Tack för att du valt 1911 Beavertail Fitting Jig från Wilson Combat. Denna produkt är utformad för att underlätta installationen av Wilson HighRide Beavertails på 1911 Autoramar. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid igenom hela manualen innan du använder produkten.
- Använd produkten endast för det avsedda syftet.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten före användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med jiggen och verktyg.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.
- Använd jiggen på en stabil och säker yta för att undvika olyckor.
- Var försiktig med filar och andra skarpa verktyg för att undvika skador.
- Undvik att överbelasta jiggen; följ alltid rekommenderade användningsmetoder.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av jiggen:

- Kontrollera att jiggen är hel och utan skador.
- Se till att du har alla nödvändiga fästelement och instruktioner till hands.

2. Installation på ramen:

- Placera jiggen på 1911 Autoramen där ramflikarna ska skäras.
- Fäst jiggen på ramen enligt instruktionerna som medföljer produkten.

3. Skärning av ramflikarna:

- Använd en fil för att skära upp till guiden på jiggen.
- Var noga med att inte överbelasta filen; låt den göra jobbet.
- Jiggen är härdad och kommer inte att skadas av filen.

4. Avlägsnande och justering:

- Ta bort jiggen när skärningen är klar.
- Slipa eller fila för att passa den installerade beavertailen.

5. Slutkontroll:

- Kontrollera att installationen är säker och att inga skarpa kanter finns kvar.
- Rengör arbetsområdet och förvara jiggen på en säker plats.

Avfallshantering

- När jiggen inte längre används, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Undvik att kasta produkten i vanliga hushållssopor.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av 1911 Beavertail Fitting Jig, vänligen kontakta tillverkaren via deras officiella kontaktkanaler.

Slutord

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av 1911 Beavertail Fitting Jig. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se