


S&W REDUCED POWER REBOUND SPRING - WOLFF 12 LB. MODEL 1, REFILL PAK

[Delar till Pistol](#) > [Avtryckardelar](#) > [Avtryckardelar](#) > [Avtryckarfjädrar](#)

Det sista steget för ett utmärkt avtryck

Fem vikter av reducerade kraftfjädrar möjliggör precis justering av avtryckarkraften i alla S&W revolverar.



Produktinformation

- Namn: [WOLFF 12 LB. MODEL 1, REFILL PAK](#)
- Tillverkare: [WOLFF](#)
- Produktnr: 969166410
- Tillv.nr.: 16641
- Modell: Universal Handguns
- Vapentyp: Smith & Wesson
- Leveransvikt: 0.014kg
- Leveranshöjd: 5mm
- Leveransbredd: 71mm
- Leveranslängd: 130mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för S&W REDUCED POWER REBOUND SPRING WOLFF 12 LB. MODEL 1, REFILL PAK](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för S&W REDUCED POWER REBOUND SPRING WOLFF 12 LB. MODEL 1, REFILL PAK

Introduktion

Tack för att du har valt S&W REDUCED POWER REBOUND SPRING WOLFF 12 LB. MODEL 1, REFILL PAK. Denna produkt är utformad för att möjliggöra precis justering av avtryckarkraften i alla S&W revolverar. För att säkerställa säker användning av denna produkt, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallningar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du installerar eller hanterar fjädrar.
- Undvik att rikta fjädrar mot dig själv eller andra personer under installation.
- Använd rätt verktyg för installation för att förhindra skador.
- Följ alltid de specifika anvisningarna för installation och användning som anges nedan.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har alla nödvändiga verktyg till hands.
- Läs igenom alla instruktioner noggrant innan du påbörjar installationen.

2. Installation av fjädrar:

- Ta bort den gamla fjädern från avtryckarens mekanism.
- Välj den önskade vikten från refillpaketet (11, 12, 13, 14 eller 15 lb).
- Installera den nya fjädern genom att följa tillverkarens specifika installationsanvisningar.
- Kontrollera att fjädern sitter ordentligt och att det inte finns några lösa delar.

3. Användning:

- Testa avtryckarkraften efter installationen för att säkerställa att den är i enlighet med dina önskemål.
- Justera vid behov genom att byta fjädrar tills önskad kraft uppnås.

Avfallshantering

- Kassera använda fjädrar och förpackningar i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn material om möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av denna produkt, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av S&W REDUCED POWER REBOUND SPRING WOLFF 12 LB. MODEL 1, REFILL PAK. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se