


RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® 17, 17L, 20, 21, 22 - WOLFF 15 LB. SPRING KIT

[Delar till Pistol](#) > [Recoil Delar](#) > [Recoil Fjädrar](#)

Justera din pistol till din ammunition

Ersätter fabriksfjädern med (1) icke-fångad rekylfjäder och (1) slagfjäder för att anpassa rekylfunktionen. Fabriksvikt, Modell 17 är 17 lb. för nuvarande produktionsmodeller.



Produktinformation

- Namn: [WOLFF 15 LB. SPRING KIT](#)
- Tillverkare: [WOLFF](#)
- Produktnr: 969437015
- Tillv.nr.: 43715
- Modell: 17,22
- Pounds: 15 lbs
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.023kg
- Leveranshöjd: 5mm
- Leveransbredd: 84mm
- Leveranslängd: 226mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® 17, 17L, 20, 21, 22 WOLFF 15 LB. SPRING KIT](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® 17, 17L, 20, 21, 22 WOLFF 15 LB. SPRING KIT

Introduktion

Tack för att du har valt WOLFF 15 lb. fjädersats för din GLOCK® 17, 17L, 20, 21, eller 22. Denna produkt är utformad för att ersätta fabriksfjädern med en ickefångad rekylfjäder och en slagfjäder för att anpassa rekylfunktionen. För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast för det avsedda syftet.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och oinvigda.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation av fjädrar.
- Se till att vapnet är avsäkrat och ur funktion innan du påbörjar installationen.
- Undvik att använda produkten om du är osäker på dess funktion eller installation.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner noggrant.

Instruktioner för installation och användning

Installation av fjädersatsen

1. Förberedelse:

- Se till att du har alla nödvändiga verktyg tillgängliga (t.ex. skruvmejsel, tång).
- Arbeta i en ren och väl upplyst miljö.

2. Avlägsna den gamla fjädern:

- Ta bort den gamla rekylfjädern från vapnet enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att inga delar har skadats under avlägsnandet.

3. Installera den nya fjädersatsen:

- Installera den nya ickefångade rekylfjädern på plats.
- Montera slagfjädern enligt instruktionerna.
- Kontrollera att alla delar sitter korrekt innan du återmonterar vapnet.

4. Testa vapnet:

- Efter installationen, testa vapnet noggrant för att säkerställa att det fungerar som avsett.
- Utför en säkerhetskontroll och se till att vapnet är avsäkrat.

Användning av produkten

- Använd vapnet enligt tillverkarens anvisningar.
- Var medveten om att modifieringar kan påverka vapnets prestanda och säkerhet.

Avfallshantering

- Kasta inte använda fjädrar i vanligt avfall.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av skadade eller oanvändbara produkter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och bidrar till en säker användning av din WOLFF 15 lb. fjädersats.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se