

Platinum Series Perfect Seat Hand Primer

[Handladdning](#) > [Tändhattsverktyg](#) > [Handverktyg](#)

Frankford Arsenal® Perfect Seat Hand Primer säkerställer att du aldrig övertrycker och krossar en tändhatt igen. Den har en ratt som justerar seating djupet med .001 tum / 0,025 mm åt gången, med ett totalt justeringsområde på .05 tum / 1,25 mm. När du har ställt in seating djupet kan du klämma handtaget så hårt du vill; med det positiva hårda stoppet kommer tändhatten aldrig att tryckas djupare än det inställda djupet. Frankford Arsenal® Perfect Seat Hand Primer är designad så att du alltid kan få den perfekta tändhatten på plats.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Platinum Series Perfect Seat Hand Primer](#)
- Tillverkare: [Frankford Arsenal](#)
- Produktnr: EU1000340
- Tillv.nr.: 110006
- Färg: Steel
- Leveransvikt: 2kg
- Leveranshöjd: 216mm
- Leveransbredd: 279mm
- Leveranslängd: 64mm
- UPC: 661120100065

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Frankford Arsenal Platinum Series Perfect Seat Hand Primer](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Frankford Arsenal Platinum Series Perfect Seat Hand Primer

Introduktion

Tack för att du valt Frankford Arsenal® Perfect Seat Hand Primer. Denna produkt är utformad för att säkerställa en säker och effektiv användning vid seating av tändhattar. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan du använder produkten för att minimera riskerna och säkerställa en korrekt användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Se till att du har en stabil arbetsyta innan du börjar använda handprimern.
- Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen från eventuella skräp.
- Använd handskar för att skydda händerna från eventuella kemikalier eller oljor.
- Justera seating djupet noggrant för att undvika övertryckning av tändhatten.
- Kontrollera att handtaget är i rätt läge innan du klämmer för att säkerställa korrekt funktion.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att handprimern är i gott skick och ren.
- Välj rätt tändhatt och se till att den är kompatibel med din ammunition.

2. Justering av seating djup:

- Använd ratten för att justera seating djupet. Justera i steg om .001 tum (0,025 mm) tills önskat djup uppnås.
- Kontrollera att det totala justeringsområdet är korrekt inställt på .05 tum (1,25 mm).

3. Användning:

- Placera tändhatten i primern.
- Kläm handtaget försiktigt men fast. Kom ihåg att med det positiva hårda stoppet kommer tändhatten aldrig att tryckas djupare än det inställda djupet.
- Kontrollera att tändhatten sitter korrekt innan du fortsätter.

4. Avslutning:

- Rengör produkten efter användning för att säkerställa lång livslängd.
- Förvara handprimern på en säker plats, borta från barn och sårbara grupper.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten tillsammans med hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av verktyg och utrustning.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för specifika instruktioner.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren. Se till att du har produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av Frankford Arsenal® Perfect Seat Hand Primer. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se