

Solid Brass Jag - Solid Brass Jag 40 / 416 Caliber

[Vapenvård](#) > [Rengöring och Läskstänger](#) > [Rengöring Rod Jags](#)

- Kaliber specifika individuella Solid Brass Rengöringsjags
- Utformade för att ge en tät passform mellan lappen och loppet
- Spetsig topp håller lappen centrerad
- Jags har 8-32 gängor
- .17 och .20 Kaliber Jags har 5-40 gänga

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Solid Brass Jag 40 / 416 Caliber](#)
- Tillverkare: [TIPTON](#)
- Produktnr: EU1001032
- Tillv.nr.: 412599
- Kaliber: 416 Caliber
- Leveransvikt: 0.023kg
- Leveranshöjd: 13mm
- Leveransbredd: 51mm
- Leveranslängd: 95mm
- UPC: 661120125990

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Tipton Solid Brass Jag 40 / 416 Kaliber](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Tipton Solid Brass Jag 40 / 416 Kaliber

Introduktion

Tack för att du valt Tipton Solid Brass Jag för rengöring av ditt vapen. Detta dokument innehåller viktiga säkerhetsanvisningar och riktlinjer för korrekt användning av produkten. Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan du använder produkten för att säkerställa en säker och effektiv rengöring.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar rengöringsprodukter.
- Se till att vapnet är oladdat innan du börjar rengöringen.
- Använd endast rekommenderade kaliberspecifika jags för att säkerställa en korrekt passform.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller våta miljöer för att förhindra korrosion.
- Var försiktig när du hanterar vassa kanter och spetsar på jags.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att vapnet är helt oladdat.
- Samla alla nödvändiga rengöringsmaterial, inklusive Tipton Solid Brass Jag och rengöringslappar.

2. Användning av jags:

- Välj rätt kaliberspecifika jag för ditt vapen (.40 eller .416 kaliber).
- Fäst jagen på rengöringsstången med 832 gängor eller 540 gänga för .17 och .20 kaliber jags.
- Sätt in en rengöringslapp i jagen och se till att den är centrerad.
- För försiktigt in jagen i loppet och dra långsamt tillbaka för att rengöra.

3. Rengöring:

- Använd en lämplig rengöringslösning för att ta bort smuts och avlagringar.
- Upprepa processen tills loppet är rent.

4. Avsluta:

- Ta bort jagen och rengöringslappen efter användning.
- Förvara produkten på en torr och säker plats.

Avfallsinstruktioner

- Kasta bort använda rengöringslappar och material enligt lokala avfallsbestämmelser.
- Återvinn förpackningen om möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor om säkerhet eller användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se tillverkarens webbplats för mer information och supportalternativ.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av Tipton Solid Brass Jag. Tack för att du bidrar till en säkrare miljö!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se