

AR Gas Block Taper Pin Removal Tool

[Vapensmide](#) > [Gevärsverktyg](#) > [Gasstystem verktyg](#)

Få full kontroll över din anpassade byggnation med Wheeler Gas Block Taper Pin Removal Tool. Oavsett om du har en skruvstäd eller bara en kulhammare, gör Support Block, tillsammans med start- och avslutningsstift, borttagning av A2-stil gasblock snabbt och enkelt. Tillverkad av hållbart verktygsstål, detta är ett måste för varje arbetsbänk.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [AR Gas Block Taper Pin Removal Tool](#)
- Tillverkare: [Wheeler](#)
- Produktnr: EU1001228
- Tillv.nr.: 1079898
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 1.12kg
- Leveranshöjd: 210mm
- Leveransbredd: 146mm
- Leveranslängd: 51mm
- UPC: 661120412793

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Wheeler AR Gas Block Taper Pin Removal Tool](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Wheeler AR Gas Block Taper Pin Removal Tool

Introduktion

Tack för att du valt Wheeler AR Gas Block Taper Pin Removal Tool. Detta verktyg är utformat för att underlätta borttagning av A2stil gasblock och säkerställa en smidig och effektiv byggprocess. För att säkerställa säker användning och långvarig hållbarhet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid verktyget i en säker och kontrollerad miljö.
- Läs igenom hela bruksanvisningen innan du börjar använda produkten.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera verktyget för skador innan användning. Använd inte om det är skadat.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon för att skydda ögonen från skräp och fragment.
- Använd handskar för att skydda händerna från vassa kanter och skador.
- Se till att arbetsytan är stabil och ren innan du börjar arbetet.
- Använd en skruvstäd eller en annan stabiliserande enhet för att säkra gasblocket under borttagning.
- Använd aldrig överdriven kraft som kan leda till skador på verktyget eller gasblocket.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla komponenter är på plats: Support Block, start och avslutningsstift.
- Se till att arbetsytan är ren och fri från skräp.

2. Användning av verktyget:

- Säkra gasblocket i skruvstädet eller på en stabil yta.
- Placera Support Block på gasblocket.
- Använd startstiftet för att försiktigt slå ut taper pin. Var noga med att inte skada gasblocket.
- När taper pin är borttagen, använd avslutningsstiftet för att avlägsna eventuella rester.
- Kontrollera noggrant att inga delar är kvar i gasblocket innan du fortsätter med installationen.

3. Avslutning:

- Rengör verktyget efter användning för att förlänga livslängden.
- Förvara verktyget på en torr och säker plats.

Avfallsanvisningar

- Avfallshantering av verktyget och dess komponenter bör ske i enlighet med lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Om verktyget är skadat och inte kan användas, se till att det återvinns på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerheten kring detta verktyg, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens modell och serienummer till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av Wheeler AR Gas Block Taper Pin Removal Tool. Tack för att du bidrar till en säker arbetsmiljö!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se