

Delta Series AR Front Sight Tool

The Wheeler Delta Series AR Front Sight Tool is a black zinc plated steel, 4-prong front sight tool designed to install and adjust the A2 front sight found on the AR-15, M16 and M4. It is machined from steel and has a black zinc finish to last for years. The key ring serves as a handle and helps keep the small tool accounted for. Can be used with any 1/4" hex driver.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Delta Series AR Front Sight Tool
- Manufacturer: Wheeler
- Product no.: EU1001229
- Mfr. No.: 156437
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.027kg
- Shipping height: 37mm
- Shipping width: 99mm
- Shipping length: 133mm
- UPC: 661120564379

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Wheeler Delta Series AR Front Sight Tool](#)
- [English: Wheeler Delta Series AR Front Sight Tool Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Herramienta de Mirillas Delanteras Wheeler Delta Series AR](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Outil de Visée Avant Delta Series AR de Wheeler](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Wheeler Delta Series AR Front Sight Tool](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Suomi: Wheeler Delta Series AR Front Sight Tool Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Wheeler Delta Series AR Front Sight Tool](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Nástroj pro přední mířidlo Wheeler Delta Series AR](#)

Sicherheitshinweise für das Wheeler Delta Series AR Front Sight Tool

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Wheeler Delta Series AR Front Sight Tools! Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um Ihnen bei der Installation und Einstellung der A2Visierung auf AR15, M16 und M4 Gewehren zu helfen. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Werkzeug regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn es beschädigt ist.
- Tragen Sie bei der Verwendung geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. eine Schutzbrille.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie das Werkzeug verwenden.
- Benutzen Sie das Werkzeug nur auf einer stabilen und sicheren Arbeitsfläche.
- Vermeiden Sie es, übermäßige Kraft anzuwenden, um Beschädigungen am Werkzeug oder an der Visierung zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass sich keine anderen Personen in der Nähe befinden, wenn Sie das Werkzeug verwenden.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Vergewissern Sie sich, dass das Gewehr entladen ist.
- Legen Sie das Gewehr auf eine stabile Arbeitsfläche.

2. Verwendung des Werkzeugs:

- Setzen Sie das Wheeler Delta Series AR Front Sight Tool auf die A2Visierung.
- Verwenden Sie einen ¼" SechskantSchraubendreher, um das Werkzeug zu betätigen.
- Drehen Sie das Werkzeug im Uhrzeigersinn, um die Visierung zu installieren oder anzupassen.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung der Visierung nach jeder Anpassung.

3. Nach der Nutzung:

- Entfernen Sie das Werkzeug von der Visierung.
- Lagern Sie das Werkzeug an einem sicheren Ort, fern von Kindern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Werkzeug gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn es entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Ansprechpartner in der EU. Achten Sie darauf, dass Sie alle Sicherheitsrichtlinien befolgen und Ihre Sicherheit an erste Stelle setzen.

Bitte beachten Sie, dass Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden melden sollten. Halten Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform informiert.

Vielen Dank, dass Sie sich für das Wheeler Delta Series AR Front Sight Tool entschieden haben. Ihre Sicherheit ist uns wichtig!

Wheeler Delta Series AR Front Sight Tool Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Wheeler Delta Series AR Front Sight Tool. This tool is designed for the installation and adjustment of A2 front sights on AR15, M16, and M4 rifles. To ensure your safety and the proper use of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always use the tool in a welllit and safe environment.
- Keep the tool out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the tool for any damage or wear before each use.
- Do not use the tool for purposes other than its intended use.
- Store the tool in a safe place when not in use to prevent accidents.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction before using the tool.
- Wear appropriate safety gear, such as safety glasses, to protect your eyes during use.
- Avoid using excessive force when adjusting the front sight to prevent damage to the tool or the firearm.
- Do not use the tool if it is damaged or if the prongs are bent or broken.
- Be cautious of sharp edges and points on the tool to prevent cuts or injuries.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Verify that your firearm is unloaded and safe to work on.
- Gather necessary tools, including a 1/4" hex driver.

2. Tool Usage:

- Attach the Wheeler Delta Series AR Front Sight Tool to the A2 front sight.
- Use the prongs to engage the adjustment mechanism of the front sight.
- Turn the tool gently to make the necessary adjustments. Avoid using excessive force.

3. Final Check:

- After adjustments are made, doublecheck the alignment of the front sight.
- Ensure that the tool is removed completely from the sight before handling the firearm.

4. Storage:

- Clean the tool after use to remove any debris or residue.
- Store the tool in a secure location, preferably in its original packaging or a designated tool case.

Disposal Instructions

- Dispose of the tool in accordance with local regulations for metal waste.
- If the tool is damaged beyond repair, consider recycling it to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the Wheeler Delta Series AR Front Sight Tool, please refer to the manufacturer's contact details provided in the product packaging or visit the manufacturer's website for more information.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your Wheeler Delta Series AR Front Sight Tool. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Herramienta de Mirillas Delanteras Wheeler Delta Series AR

Introducción

La herramienta de miras delanteras Wheeler Delta Series AR está diseñada para facilitar la instalación y ajuste de la mira delantera A2 en rifles AR15, M16 y M4. Este manual proporciona pautas de seguridad importantes para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar la herramienta.
- Usa siempre la herramienta en un área bien iluminada y ventilada.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona la herramienta antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices la herramienta si está dañada o si alguna de sus partes está faltante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre gafas de seguridad para proteger tus ojos durante el uso.
- Asegúrate de que la herramienta esté correctamente colocada en la mira antes de aplicar fuerza.
- No uses la herramienta para fines distintos a los previstos.
- Evita ejercer demasiada fuerza, ya que esto puede dañar la mira o la herramienta.
- No utilices la herramienta en condiciones climáticas extremas o en ambientes húmedos.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y seguro antes de comenzar.
- Reúne la herramienta y un destornillador hexagonal de 1/4".

2. Instalación de la Mira:

- Coloca la herramienta sobre la mira delantera A2.
- Alinea la punta de la herramienta con el tornillo de ajuste de la mira.
- Gira la herramienta en sentido horario para apretar o en sentido antihorario para aflojar.

3. Ajuste de la Mira:

- Realiza ajustes graduales y verifica la alineación de la mira después de cada ajuste.
- No fuerces la herramienta; si no gira fácilmente, verifica la alineación.

4. Finalización:

- Una vez que la mira esté ajustada, retira la herramienta y guarda en un lugar seguro.
- Limpia la herramienta después de su uso para mantenerla en buen estado.

Instrucciones de Desecho

- La herramienta debe desecharse de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos de metal.
- No arrojes la herramienta en la basura común; busca un centro de reciclaje adecuado.
- Si la herramienta está dañada, considera llevarla a un punto de recogida de metales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad y uso del producto, asegúrate de contactar con el punto de contacto correspondiente en la UE. Puedes encontrar información sobre productos retirados y alertas de seguridad en la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones para asegurar un uso adecuado y seguro de la herramienta de miras delanteras Wheeler Delta Series AR.

Guide de Sécurité pour l'Outil de Visée Avant Delta Series AR de Wheeler

Introduction

Merci d'avoir choisi l'outil de visée avant Delta Series AR de Wheeler. Cet outil est conçu pour faciliter l'installation et l'ajustement de la visée avant A2 sur les AR15, M16 et M4. Lisez attentivement ce guide pour assurer une utilisation sécurisée et efficace de votre produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Toujours utiliser l'outil de visée avant conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'outil pour détecter tout dommage ou usure.
- Rangez l'outil dans un endroit sec et sûr, hors de portée des enfants.
- Ne modifiez pas l'outil de quelque manière que ce soit.
- Si vous constatez un comportement anormal ou un défaut, cessez immédiatement l'utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des gants de protection lors de la manipulation de l'outil pour éviter les coupures ou blessures.
- Ne forcez pas l'outil lors de l'installation ou de l'ajustement de la visée avant.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'utiliser l'outil.
- Ne laissez pas l'outil sans surveillance pendant son utilisation.
- Ne laissez pas l'outil à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée avant de commencer.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris un tournevis hexagonal de ¼".

2. Installation de la Visée Avant :

- Alignez la visée avant sur le rail de l'arme.
- Utilisez l'outil de visée avant pour maintenir la visée en place.
- Insérez le tournevis hexagonal dans l'outil et serrez les vis de la visée avant sans forcer.

3. Ajustement de la Visée Avant :

- Pour effectuer des ajustements, utilisez l'outil pour tourner les vis de réglage.
- Vérifiez régulièrement l'alignement de la visée pour garantir une précision optimale.

4. Après Utilisation :

- Nettoyez l'outil avec un chiffon sec pour enlever toute saleté ou résidu.
- Rangez l'outil dans son étui ou dans un endroit sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas l'outil dans des poubelles non réglementées.
- Consultez les réglementations locales pour le recyclage des outils en métal.
- Si l'outil est endommagé ou hors d'usage, contactez un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou pour signaler un produit dangereux, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous de fournir des informations détaillées sur le produit et la nature de votre demande.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de l'outil de visée avant Delta Series AR de Wheeler.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Wheeler Delta Series AR Front Sight Tool

Introduzione

Il Wheeler Delta Series AR Front Sight Tool è uno strumento progettato per l'installazione e la regolazione del mirino anteriore A2 su fucili AR15, M16 e M4. Questo strumento è realizzato in acciaio zincato nero per garantire durata e resistenza. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, ovvero l'installazione e la regolazione dei mirini anteriori A2.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso per evitare incidenti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- In caso di malfunzionamento o danni visibili, interrompi immediatamente l'uso e contatta il supporto.
- Segnala eventuali prodotti insicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali di protezione durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di iniziare qualsiasi operazione di installazione o regolazione.
- Non utilizzare mai il tool in condizioni di scivolosità o in ambienti pericolosi.
- Non applicare una forza eccessiva durante l'uso per evitare di danneggiare il mirino o lo strumento stesso.
- Utilizza solo cacciaviti esagonali da 1/4" compatibili per garantire un uso sicuro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari, inclusi il Wheeler Delta Series AR Front Sight Tool e un cacciavite esagonale da 1/4".

2. Installazione del Mirino Anteriore:

- Posiziona il mirino anteriore A2 nella sua sede sul fucile.
- Utilizza il Wheeler Delta Series AR Front Sight Tool per allineare il mirino.
- Ruota il cacciavite esagonale per serrare le viti del mirino. Assicurati di applicare una pressione uniforme.

3. Regolazione del Mirino:

- Se necessario, utilizza il tool per regolare il mirino in base alle tue preferenze di mira.
- Fai attenzione a non sovraccaricare le viti durante la regolazione.

4. Controllo Finale:

- Dopo l'installazione e la regolazione, controlla che il mirino sia saldamente fissato e allineato.
- Esegui un controllo finale dell'arma per assicurarti che sia pronta per l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, portalo presso un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o supporto riguardo al Wheeler Delta Series AR Front Sight Tool, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Seguendo queste linee guida di sicurezza, potrai utilizzare il Wheeler Delta Series AR Front Sight Tool in modo sicuro e responsabile.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup narzędzia do regulacji celownika przedniego Wheeler Delta Series AR. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed rozpoczęciem użycia narzędzia, upewnij się, że produkt jest w dobrym stanie technicznym.
- Zawsze stosuj narzędzie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj narzędzie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie używaj narzędzia, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Używaj narzędzia wyłącznie do regulacji celowników A2 w AR15, M16 i M4.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są odpowiednio zamocowane przed rozpoczęciem pracy.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas użycia narzędzia, aby uniknąć uszkodzenia celownika lub narzędzia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że narzędzie jest czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Sprawdź, czy celownik jest odpowiednio zamocowany.

2. Instalacja:

- Umieść narzędzie na górnej części celownika A2.
- Użyj klucza, aby delikatnie dokręcić elementy regulacyjne.
- Upewnij się, że narzędzie jest stabilne przed przystąpieniem do regulacji.

3. Użytkowanie:

- W razie potrzeby dostosuj ustawienia celownika, wykonując ruchy w górę lub w dół.
- Po zakończeniu regulacji sprawdź, czy celownik jest prawidłowo ustawiony.
- Zdejmij narzędzie i przechowuj je w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj narzędzie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Unikaj wyrzucania narzędzia do zwykłych odpadów, aby zminimalizować wpływ na środowisko.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu stali.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania narzędzia, zalecamy skontaktowanie się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Bezpieczne użytkowanie narzędzia to nasz priorytet!

Wheeler Delta Series AR Front Sight Tool

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Wheeler Delta Series AR Front Sight Tool tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. On tärkeää noudattaa näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisuuden ja tuotteen tehokkuuden.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä työkalua.
- Käytä työkalua vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Jos huomaat vaurioita tai puutteita, älä käytä työkalua.
- Säilytä työkalu kuivassa ja turvallisessa paikassa, suojassa kosteudelta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.
- Älä käytä työkaluja, jotka eivät ole yhteensopivia tämän tuotteen kanssa.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Käytä aina suojakäsineitä työkalua käsitellessäsi.
- Varmista, että työkalu on turvallisesti kiinnitetty, ennen kuin aloitat työn.
- Vältä työskentelyä liukkailla tai epätasaisilla pinnoilla.
- Älä käytä liikaa voimaa työkalua käyttäessäsi, sillä se voi aiheuttaa vahinkoa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet.
- Tarkista, että Delta Series AR Front Sight Tool on ehjä ja puhdas.

2. Asennus

- Kiinnitä etunäkötyökalu A2 etunäköön seuraamalla valmistajan ohjeita.
- Käytä 1/4" kuusiokoloavainta työkalun kiinnittämiseen.
- Varmista, että työkalu on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

3. Käyttö

- Käytä työkalua vain etunäön säätämiseen.
- Seuraa tarkasti säätöohjeita, jotta saavutetaan haluttu tarkkuus.
- Tarkista säätöjen jälkeen, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysyttävää tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. On tärkeää, että kaikki turvallisuuteen liittyvät kysymykset käsitellään asiantuntevasti.

Huomautus

Tämä ohje on laadittu EU:n yleisen tuotesuojelusäädöksen (GPSR) mukaisesti. Varmista, että noudatat kaikkia turvallisuusohjeita ja tarkista säännöllisesti mahdolliset tuotevaroitukset tai kutsut.

Säkerhetsinstruktioner för Wheeler Delta Series AR Front Sight Tool

Introduktion

Tack för att du valt Wheeler Delta Series AR Front Sight Tool. Detta verktyg är utformat för att installera och justera A2framsikten på AR15, M16 och M4. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Inspektera verktyget före användning för att säkerställa att det är i gott skick.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid verktyget i en säker och stabil miljö.
- Se till att du har god belysning när du använder verktyget.
- Använd skyddsglasögon om det finns risk för att skräp kan flyga upp under användning.
- Var försiktig med klorna när du justerar framsikten för att undvika skador på dig själv eller andra.
- Använd inte verktyget om det är skadat eller om klorna är böjda eller slitna.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att verktyget är rent och i gott skick.
- Se till att framsiktet är avstängt och att vapnet är säkert.

2. Användning av verktyget:

- Sätt in klorna i framsiktet.
- Använd en ¼" hexdrivrutin för att justera framsiktet.
- Justera försiktigt tills framsiktet är på önskad position.

3. Avsluta arbetet:

- Kontrollera att framsiktet är ordentligt installerat och justerat.
- Rengör verktyget efter användning och förvara det på en säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av detta verktyg ska ske enligt lokala föreskrifter.
- Om verktyget är trasigt och inte längre kan användas, se till att det återvinns på ett säkert och miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av Wheeler Delta Series AR Front Sight Tool, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats.

Genom att följa dessa instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av ditt verktyg. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Nástroj pro přední mířidlo Wheeler Delta Series AR

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Nástroj pro přední mířidlo Wheeler Delta Series AR. Tento nástroj je navržen tak, aby usnadnil instalaci a nastavení předního mířidla A2 na AR15, M16 a M4. Prosím, důkladně si přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím nástroje si důkladně přečtěte všechny pokyny.
- Udržujte nástroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Kontrolujte nástroj před každým použitím a ujistěte se, že není poškozen.
- Používejte nástroj pouze k určenému účelu.
- Při práci s nástrojem noste vhodné ochranné brýle a rukavice.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci a nastavování mířidla se ujistěte, že je zbraň v bezpečném stavu (např. zajištěná nebo bez náboje).
- Při použití nástroje se vyvarujte nadměrného tlaku, který by mohl způsobit poškození mířidla nebo nástroje.
- Pokud se nástroj zasekne, nepoužívejte sílu; místo toho se pokuste nástroj jemně uvolnit.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava nástroje:

- Ujistěte se, že máte k dispozici vhodný ¼" hexový šroubovák.
- Zkontrolujte, zda je nástroj čistý a bez nečistot.

2. Instalace předního mířidla:

- Umístěte hroty nástroje do otvorů předního mířidla.
- Pomocí hexového šroubováku otáčejte nástrojem, abyste zajistili mířidlo na místě.
- Ujistěte se, že je mířidlo pevně uchyceno, ale nezapomeňte se vyhnout nadměrnému utažení.

3. Nastavení mířidla:

- Pomocí nástroje nastavte mířidlo do požadované polohy.
- Po dokončení nastavení zkontrolujte, zda je mířidlo správně umístěno a pevně uchyceno.

Pokyny pro likvidaci

- Nástroj a jeho obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je nástroj poškozen nebo nefunkční, zvažte jeho recyklaci nebo ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o produktu a jeho bezpečném používání se prosím obraťte na svého prodejce nebo výrobce. V případě nebezpečných produktů sledujte aktualizace na platformě EU Safety Gate.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a používáte Nástroj pro přední mířidlo Wheeler Delta Series AR zodpovědně.