

Lead Sled DFT 2

[Skytte](#) > [Skjutstöd](#) > [Gevärsstöd](#)

Lead Sled® DFT™ 2 (Dual Frame Technology) ger skyttar branschens bästa rekylreduceringssystem och mångsidighet för att passa nästan alla hagelgevär eller gevär, allt byggt kring en precisionsskjutplattform. En nyckelfunktion hos DFT 2 är möjligheten att skjuta fram- och bakåt på den dubbla ramen för optimal längdjustering. DFT 2 har upp till 2,5 tum höjdjustering med ett överdimensionerat hjul på smidiga kullager för enkla justeringar!

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [Lead Sled DFT 2](#)
- Tillverkare: [Caldwell](#)
- Produktnr: EU1001830
- Tillv.nr.: 336677
- Färg: Grön
- Leveransvikt: 10kg
- Leveranshöjd: 318mm
- Leveransbredd: 127mm
- Leveranslängd: 762mm
- UPC: 661120001447

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Caldwell Lead Sled DFT 2](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Caldwell Lead Sled DFT 2

Introduktion

Tack för att du har valt Caldwell Lead Sled DFT 2, ett innovativt gevärstöd som erbjuder branschens bästa rekylreduceringssystem. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant. Dessa riktlinjer är utformade för att skydda dig och andra, samt för att följa EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten innan användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till de behöriga myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid Lead Sled DFT 2 på en plan och stabil yta för att förhindra att den välter.
- Se till att geväret är korrekt placerat och säkrat i stödet innan du skjuter.
- Justera höjden på stödet noggrant för att passa din kroppshållning och gevärets längd.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Undvik att rikta geväret mot personer eller djur.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ att ingen står i skottlinjen.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av Lead Sled DFT 2:

- Ta bort alla delar från förpackningen och kontrollera att inget saknas.
- Följ monteringsanvisningarna i manualen för att sätta ihop stödet.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.

2. Justering av stödet:

- Använd den dubbla ramen för att skjuta fram och bakåt för optimal längdjustering.
- Justera höjden upp till 2,5 tum genom att vrida på det överdimensionerade hjulet.
- Se till att stödet är stabilt innan du placerar geväret i det.

3. Användning av Lead Sled DFT 2:

- Placera ditt gevär försiktigt i stödet, se till att det är säkert och stabilt.
- Kontrollera att alla justeringar är gjorda innan du börjar skjuta.
- Efter avslutad användning, ta bort geväret och förvara stödet på en säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avyttra produkten i enlighet med lokala avfallsregler och förordningar.
- Om produkten är defekt eller skadad, följ lokala riktlinjer för farligt avfall.
- Återvinn material om möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och positiv upplevelse med Caldwell Lead Sled DFT 2.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se