

Torque Wrench

[Vapensmide](#) > [Vapensmide Verktyg](#) > [Nyckelsatser](#) > [General Nyckelsatser](#)

Dra åt till den angivna vridmomentet och inte en smula mer!

Justerbar i 1 in./lb. intervall, detta verktyg är lätt att läsa, enkelt att ställa in och erbjuder snabb, noggrann spänning när och var du än behöver det.

- 3/16" Hex-bit passar Vortex Bobro-fästen
- 2.5mm Hex-bit passar Razor Red Dot
- 3mm Hex-bit passar Hunter-ringarna, CM-202 och CM-203
- T15 Torx-bit passar Viper-ringarna och Tactical-ringarna
- T25 Torx-bit passar PMR-ringarna
- 1/2" Socket passar Tactical-ringarna
- 10mm bred skruvmejsel-bit passar Hunter- och Viper-klämman
- 1/4" Socket-adapter

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [VORTEX OPTICS Torque Wrench](#)
- Tillverkare: [VORTEX OPTICS](#)
- Produktnr: EU2003260
- Tillv.nr.: CTW2
- UPC: 843829105620

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för VORTEX OPTICS Momentnyckel](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för VORTEX OPTICS

Momentnyckel

Introduktion

Tack för att du valt VORTEX OPTICS Momentnyckel. Denna produkt är designad för att ge noggrann och säker spänning av skruvar och fästen. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt anvisningarna för att minimera risker och skador.
- Kontrollera produkten före användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren eller tillverkaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser eller säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd aldrig momentnyckeln för att dra åt skruvar utanför det rekommenderade vridmomentet.
- Kontrollera att rätt hexbit används för den aktuella applikationen för att undvika skador på skruvar eller fästen.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid arbete för att skydda mot eventuella skador.
- Undvik att använda momentnyckeln i fuktiga eller instabila miljöer för att förhindra olyckor.
- Håll händer och andra kroppsdela borta från verktygets rörliga delar under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Inställning av vridmoment:

- Justera vridmomentet genom att vrida på ratten i 1 in./lb. intervall.
- Kontrollera att inställningen är korrekt innan du använder verktyget.

2. Val av hexbit:

- Använd följande hexbitar för specifika applikationer:
 - 3/16" Hexbit: passar Vortex Bobrofasten
 - 2.5mm Hexbit: passar Razor Red Dot
 - 3mm Hexbit: passar Hunteringarna, CM202 och CM203
 - T15 Torxbit: passar Viperringarna och Tacticalringarna
 - T25 Torxbit: passar PMRingarna
 - 1/2" Socket: passar Tacticalringarna
 - 10mm bred skruvmejselbit: passar Hunter och Viperklämman
 - 1/4" Socketadapter: för ytterligare användning.

3. Användning:

- Fäst rätt hexbit i momentnyckeln.
- Rikta in biten med skruven eller fästet.
- Tryck långsamt ner och vrid momentnyckeln tills den når det inställda vridmomentet.
- Släpp verktyget och kontrollera att skruven är korrekt åtdragen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten är uttjänt eller inte längre behövs, lämna den till en återvinningscentral för elektriska och elektroniska produkter.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt och säker bortskaffande.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support angående produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller VORTEX OPTICS via deras officiella kanaler. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabb hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och nöjdhet är vår högsta prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se