

Impact 850yd Rangefinder

[Optik och Fästen](#) > [Range Finders](#)

Enkelt uttryckt betyder kombinationen av utmärkt och pålitlig prestanda hos Impact-avståndsmätaren till ett superekonomiskt pris att du inte längre har en ursäkt för att ge dig ut i fält utan en laseravståndsmätare. Denna lätta och enkla avståndsmätare är lättanvänd och har vinkelkompensation för jägare i torn och avslappnade besökare som vill ha exakt horisontell avstånd till målet. Impact går i linje med alla andra Vortex-avståndsmätare i det unika faktum att de är helt täckta för livet av den legendariska VIP-garantin—inklusive elektronik. Drivs av ett enda, långvarigt och lättillgängligt CR2-batteri.

NO IMAGE
AVAILABLE

- Avstånd Reflekterande: 850 yards
- Avstånd Hjort: 400 yards
- Noggrannhet: +/- 1 yard @100 yards
- Max Vinkelavläsning: +/- 60 grader
- Förstoring: 6x
- Linjär Synfält: 341 fot/1000 yards
- Vinkel Synfält: 6.5 grader
- Ögonavstånd: 15mm
- Längd: 3.77 tum
- Bredd: 2.95 tum
- Vikt: 5.5 oz

Produktinformation

- Namn: [VORTEX OPTICS Impact 850yd Rangefinder](#)
- Tillverkare: [VORTEX OPTICS](#)
- Produktnr: EU2003325
- Tillv.nr.: LRF100
- Batteri: CR2
- Färg: Grön
- Förstoring: 6
- Range; Reflective: 850 Yards
- Vikt: 5.5 oz
- UPC: 875874008656

Produkt detaljer

Denna produkt innehåller batteri.

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för VORTEX OPTICS Impact 850yd Avståndsmätare](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för VORTEX OPTICS Impact 850yd Avståndsmätare

Introduktion

Tack för att du valt VORTEX OPTICS Impact 850yd avståndsmätare. Denna produkt är utformad för att ge exakt avståndsmätning och underlätta dina aktiviteter utomhus. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid avståndsmätaren enligt tillverkarens instruktioner.
- Håll avståndsmätaren borta från barn och sårbara grupper.
- Kontrollera alltid att avståndsmätaren är i gott skick innan användning.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till en auktoriserad återförsäljare.
- Använd inte avståndsmätaren för att mäta avstånd till rörliga objekt eller i farliga miljöer.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att rikta avståndsmätaren mot solen eller starka ljuskällor för att förhindra skador på ögonen.
- Använd avståndsmätaren endast för avsedda ändamål, såsom jakt eller sport.
- Se till att avståndsmätaren är korrekt inställd för vinkelkompensation när du använder den i kuperad terräng.
- Håll avståndsmätaren ren och torr för att säkerställa korrekt funktion.

Instruktioner för installation och användning

1. Batteriinstallation

- Öppna batterifacket på avståndsmätaren.
- Sätt i ett nytt CR2batteri, se till att polariteten är korrekt.
- Stäng batterifacket ordentligt.

2. Användning av avståndsmätaren

- Rikta avståndsmätaren mot målet.
- Tryck på avtryckaren för att mäta avståndet.
- Läs avståndet på displayen. Om vinkelkompensation behövs, se till att aktivera den i inställningarna.

3. Underhåll

- Rengör linsen med en mjuk trasa för att ta bort smuts och fingeravtryck.
- Förvara avståndsmätaren i ett torrt och svalt område när den inte används.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte avståndsmätaren eller dess batteri bland vanligt avfall.
- Följ lokala riktlinjer för återvinning av elektronik och batterier.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta en auktoriserad VORTEX OPTICS återförsäljare eller besök vår officiella webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda VORTEX OPTICS Impact 850yd avståndsmätare på rätt sätt kan du säkerställa en säker och effektiv användning.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se