

Pro-GT QR Plate

[Hemsida](#)

Lätt att installera, Vortex Pro GT Quick-Release Plate låter dig montera en mängd olika optiska enheter på din Pro GT-stativ. Den integrerade korkmonteringsytan på Vortex Pro GT Quick Release Plate kommer inte att repa ytan på dina optik.

Pro GT Quick-Release Plate lägger till mångsidighet till ditt stativ genom att möjliggöra snabb och enkel montering av olika optik på stativet. Plattan är endast kompatibel med Vortex Pro GT Tripod och fungerar inte med andra stativ.

NO IMAGE
AVAILABLE

Dedikerad QR-platta för Pro GT-stativ

För snabb montering/avmontering av optik

Fästs direkt på 3-vägs panoreringhuvudet på Pro GT Vortex

Produktinformation

- Namn: [VORTEX OPTICS Pro-GT QR Plate](#)
- Tillverkare: [VORTEX OPTICS](#)
- Produktnr: EU2003417
- Tillv.nr.: PRO2P
- UPC: 875874004672

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för VORTEX OPTICS ProGT QR Plate](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för VORTEX OPTICS ProGT QR Plate

Introduktion

Tack för att du har valt VORTEX OPTICS ProGT QR Plate. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv lösning för montering av optiska enheter på ditt Pro GTstativ. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen läs igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Utsätt inte produkten för extrema väderförhållanden som kan påverka dess funktion.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Vid osäkerhet, kontakta en professionell för råd innan användning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att QRplattan är korrekt fäst vid stativet innan du monterar optiska enheter.
- Undvik att överbelasta plattan med tyngre enheter än vad som rekommenderas.
- Kontrollera att alla fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd inte produkten om den är skadad eller visar tecken på slitage.
- Förvara produkten på en torr och säker plats när den inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av QRplattan:

- Ta bort eventuell tidigare monterad platta från Pro GTstativet.
- Placera VORTEX OPTICS ProGT QR Plate på 3vägs panoreringhuvudet.
- Fäst plattan ordentligt genom att vrida låsmekanismen medurs tills den sitter fast.

2. Montering av optiska enheter:

- Kontrollera att QRplattan är korrekt installerad.
- Placera den optiska enheten på plattan och se till att den sitter stabilt.
- Lås fast optiska enheten genom att trycka ned låsmekanismen på plattan.

3. Avmontering av optiska enheter:

- Tryck på låsmekanismen för att lossa den optiska enheten.
- Ta försiktigt bort den optiska enheten från plattan.
- Förvara optiska enheter på ett säkert ställe när de inte används.

Avfallsinstruktioner

- När produkten har nått slutet av sin livslängd, vänligen återvinn den enligt lokala avfallsregler.
- Undvik att kasta produkten i hushållssoporna.
- Kontakta din lokala avfallsanläggning för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller besök VORTEX OPTICS officiella hemsida för mer information om produkten och support.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av VORTEX OPTICS ProGT QR Plate. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se