

IcePlate Curve - Exit Port left - Wolf Grey

[Överlevnadsutrustning](#) > [Vatten och Hydration](#) > [Vattenlagring](#)

Kyl- och dricksystemet i IcePlate Curve Plate Carriers är den mest kraftfulla vattenflaskan i världen. Den kroppsnära IcePlate Curve Plate Carrier Hydration System kyler och värmer användaren och ger vatten att dricka. IcePlate Curve rymmer 1,5L vatten och ger dig oöverträffad kontroll över din omgivning!

IcePlate Curve pressar gränserna för design av vattenflaskor och stöder vår mission att förbättra prestationen hos människor, slutanvändare, för att skydda och stärka de svåraste miljöerna på jorden och för att minska klyftan mellan människa och maskin.

NO IMAGE
AVAILABLE

Inkluderar:

- 1x IcePlate Curve (utgångsport vänster)
- 1x förslutningslock (Freezer Cap)
- Tillbehör säljs separat (se Tillbehör)

Huvudfunktioner:

Året runt kyl-/värmelösning

Fyll och frys IcePlate Curve för att uppnå en oöverträffad kylkapacitet på 70 watt per platta och håll din kroppstemperatur där du vill ha den i timmar. När isen smälter får du iskallt vatten att dricka. Fyll dem med varmt vatten och njut av den ledande värmeeffekten. Integration med ICE (IcePlate Carrier Exoskeleton) för oöverträffad prestanda.

Multikurvgeometri

Överensstämmer exakt med geometrin hos Medium ESAPI Armor-plattan. Arkitekturen av denna typ erbjuder det mest bekväma kyl-/värme-/dricksystemet som någonsin har designats.

Enkelt att fylla + Maximerad vattenkonsumtion

En enda fördjupad anslutning vid den djupaste punkten av flaskan möjliggör fullständig tömning och enkel påfyllning varje gång. Med den patenterade TotalDrain-teknologin kan du äntligen dricka allt vatten du bär med dig. Detta innebär i sin tur att ingen vikt går till spillo.

Q-Hex Baffle System

Upprätthåller strukturen hos IcePlate Curve under frysningsprocessen, vilket därmed bevarar den låga profilgeometrin och minskar det hörbara ljudet i fält.

Justera skyddsstroppar med sidöppning

Säkerställ att IcePlate Curve fungerar med varje plattbärare i världen mellan stridskjorta och plattbärare. För användare som vill använda IcePlate Curve i sin plattficka beror den exakta passformen på den respektive kombinationen av plattbärare och rustning.

Enkelt att rengöra

Rengöringen av IcePlate Curve är barnlek - lägg bara in i diskmaskinen eller skölj med rengöringsmedel och varmt vatten.

Tekniska data:

- Mått: 9,5"x12.5"x1" (BxHxD)
- Vikt: ca 340g
- Kapacitet: 1,5L
- Kylningstid: varar 2-4 timmar (efter 6-8 timmar av frysning över natten)
- Värmetid: Varar 3-5 timmar, fylld med varmt vatten mellan 66°C-88°C (temperatur baserat på personlig preferens/säkerhet och utomhustemperatur)
- BPA-fri, FDA-godkänd, diskmaskinssäker HDPE
- Flera amerikanska och internationella patent är under behandling
- Tillverkad i USA av amerikanska material

Produktinformation

- Namn: [QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve - Exit Port left - Wolf Grey](#)
- Tillverkare: [QORE PERFORMANCE, INC.](#)
- Produktnr: EU2003470
- Tillv.nr.: IP-IcePlate-Curv
- Sida: Left
- Leveransvikt: 0.37kg

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Utgångsport vänster](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Utgångsport vänster

Introduktion

Tack för att du valt QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve. Detta innovativa kyl och dricksystem är utformat för att ge användaren en effektiv och bekväm lösning för hydrering och temperaturreglering. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast IcePlate Curve enligt de instruktioner som anges i denna manual.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på skada eller slitage. Använd inte produkten om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper om den inte används under övervakning.
- Rapportera alla skador eller incidenter som involverar produkten till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för eventuella återkallelser eller säkerhetsuppdateringar relaterade till produkten.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Fyll alltid IcePlate Curve med vatten i enlighet med de angivna kapacitetsgränserna (max 1,5L).
- Använd endast rent vatten eller rekommenderade vätskor för att undvika kontaminering.
- Frys inte produkten längre än 8 timmar för att förhindra skador på materialet.
- Undvik att använda produkten med vätskor som överstiger 88°C för att förhindra brännskador.
- Kontrollera att förslutningslocket är ordentligt stängt innan du använder produkten för att förhindra läckage.
- Använd inte IcePlate Curve som en flytande behållare för andra ämnen än vatten eller rekommenderade vätskor.

Instruktioner för installation och användning

1. Fyllning av IcePlate Curve:

- Öppna förslutningslocket.
- Fyll med vatten eller önskad vätska upp till maxlinjen (1,5L).
- Stäng förslutningslocket ordentligt.

2. Frysning:

- Placera IcePlate Curve i frysen.
- Låt frysa i högst 8 timmar för optimal prestanda.

3. Användning:

- Placera IcePlate Curve i din plattbärare.
- Justera skyddsstropparna för att säkerställa en säker och bekväm passform.
- För att dricka, öppna förslutningslocket och håll ut vätskan.

4. Rengöring:

- Rengör med varmt vatten och milda rengöringsmedel.
- Alternativt kan produkten placeras i diskmaskinen för enkel rengöring.

Avfallshantering

- Avyttra produkten enligt lokala avfallsregler.
- Återvinn materialet om det är möjligt, särskilt plastkomponenterna.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om produktens säkerhet, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller besök QORE PERFORMANCE, INC.s officiella webbplats för support och resurser.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve. Tack för att du prioriterar säkerhet och prestanda!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se