

IcePlate Curve - Exit Port right - Ranger Green

[Överlevnadsutrustning](#) > [Vatten och Hydration](#) > [Vattenlagring](#)

Kyl- och dricksystemet i IcePlate Curve Plate Carriers är den mest kraftfulla vattenflaskan i världen. Den kroppsnära IcePlate Curve Plate Carrier Hydration System kyler ner användaren och ger vatten att dricka. IcePlate Curve rymmer 1,5L vatten och ger dig oöverträffad kontroll över din omgivning!

IcePlate Curve pressar gränserna för vattenflaskdesign och stöder vår mission att förbättra prestationen hos människor, slutanvändare, för att skydda och stärka de svåraste miljöerna på jorden och för att överbrygga klyftan mellan människa och maskin.

NO IMAGE
AVAILABLE

Inkluderar:

- 1x IcePlate Curve (utgångsport höger)
- 1x täcklock (Freezer Cap)
- Tillbehör säljs separat (se Tillbehör)

Huvudfunktioner:

Året runt kyl-/värmelösning

Fyll och frys IcePlate Curve för att uppnå en oöverträffad kylkapacitet på 70 watt per platta och håll din kroppstemperatur där du vill ha den i timmar. När isen smälter får du iskallt vatten att dricka. Fyll dem med varmt vatten och njut av den ledande värmeeffekten. Integration med ICE (IcePlate Carrier Exoskeleton) för oöverträffad prestanda.

Multi-curve geometri

Överensstämmer exakt med geometrin hos Medium ESAPI Armor-plattan. Arkitekturen av denna typ erbjuder det mest bekväma kyl-/värme-/dricks-systemet som någonsin har designats.

Lätt att fylla + Maximerad vattenkonsumtion

En enda fördjupad anslutning vid flaskans djupaste punkt möjliggör fullständig tömning och enkel påfyllning varje gång. Med den patenterade TotalDrain-teknologin kan du äntligen dricka allt vatten du bär med dig. Detta innebär i sin tur att ingen vikt går till spillo.

Q-Hex Baffle System

Upprätthåller strukturen hos IcePlate Curve under frysningsprocessen, vilket därmed bevarar den låga profilgeometrin och minskar det hörbara ljudet i fält.

Justera skyddsstroppar med sidöppning

Säkerställer att IcePlate Curve fungerar med varje platt bärsystem i världen mellan stridsblus och platt bärsystem. För användare som vill använda IcePlate Curve i sin plattficka beror den exakta passformen på den respektive kombinationen av platt bärsystem och rustning.

Lätt att rengöra

Rengöringen av IcePlate Curve är barnlek - lägg bara in den i diskmaskinen eller skölj med rengöringsmedel och varmt vatten.

Teknisk data:

- Mått: 9,5"x12.5"x1" (BxHxD)
- Vikt: ca 340g
- Kapacitet: 1,5L
- Kylningstid: varar 2-4 timmar (efter 6-8 timmar fryser över natten)
- Uppvärmningstid: Varar 3-5 timmar, fylld med varmt vatten mellan 66°C-88°C (temperatur baserat på personlig preferens/säkerhet och utomhustemperatur)
- BPA-fri, FDA-godkänd, diskmaskinssäker HDPE
- Flera amerikanska och internationella patent väntar
- Tillverkad i USA av amerikanska material

Produktinformation

- Namn: [QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve - Exit Port right - Ranger Green](#)
- Tillverkare: [QORE PERFORMANCE, INC.](#)
- Produktnr: EU2003494
- Tillv.nr.: IP-IcePlate-Curv
- Sida: Right
- Leveransvikt: 0.37kg

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Utgångsport höger](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Utgångsport höger

Introduktion

Tack för att du har valt QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve Utgångsport höger. Detta innovativa kyl och dricksystem är utformat för att ge en säker och effektiv lösning för vätskebehov i utmanande miljöer. För att säkerställa en trygg användning av produkten har vi sammanställt följande säkerhetsinstruktioner. Vänligen läs noggrant igenom dessa riktlinjer innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt instruktionerna i denna manual.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte produkten om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för uppdateringar om återkallelser på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast den rekommenderade vätskan (vatten) i IcePlate Curve.
- Fyll inte IcePlate Curve med vätskor som överstiger den angivna temperaturintervallet (66°C-88°C).
- Undvik att använda produkten om den har fryst i mer än 8 timmar, då detta kan påverka dess prestanda.
- Kontrollera att alla anslutningar är ordentligt stängda innan användning för att förhindra läckage.
- Rengör produkten efter varje användning för att förhindra bakterietillväxt.

Instruktioner för installation och användning

1. Fyllning av IcePlate Curve:

- Ta bort täcklocket (Freezer Cap).
- Fyll IcePlate Curve med upp till 1,5L vatten.
- Sätt tillbaka täcklocket ordentligt.

2. Kylning:

- Placera IcePlate Curve i frysen i 68 timmar för optimal kylning.
- Kontrollera att produkten är helt fryst innan användning.

3. Användning av IcePlate Curve:

- Bär IcePlate Curve under en stridsblus eller platt bärsystem.
- Justera skyddsstropparna så att de sitter bekvämt och säkert.
- För att dricka, ta bort täcklocket och luta produkten för att få ut vätskan.

4. Uppvärmning:

- Fyll IcePlate Curve med varmt vatten mellan 66°C-88°C för att använda den som värmelösning.

5. Rengöring:

- Rengör IcePlate Curve med varmt vatten och mild rengöringsmedel.
- Alternativt kan produkten placeras i diskmaskinen för enkel rengöring.

Avfallshantering

- Avfallshantering av IcePlate Curve ska ske enligt lokala föreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den återvinns på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala återvinningscentraler för information om hur du kan återvinna plastprodukter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av QORE PERFORMANCE, INC. IcePlate Curve, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök vår officiella webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se