

LSS-RF Gen 2 Chassis System Savage Mark II RH Black

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

LSS-RF Gen 2 Rimfire Chassis System is made after the LSS Gen 2 Chassis, with the same features and upgrades, but for 22LR / 17 HMR rifles and uses factory magazines. Lightweight and compact. Pistol grip and buttstock sold separately, MDT's AR pistol grip and Skeleton Carbine Stock are good choices - but any AR pistol grip without beavertail and any AR stock with carbine buffer tube and castle nut will work. M-Lok compatible forend accepts up to 1" barrels. Iron sights can be used with this chassis, stock with a cheek riser is recommended when using a scope.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT LSS-RF Gen 2 Chassis System Savage Mark II RH Black
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004109
- Mfr. No.: 104287-BLK
- Action Type: Short
- Color: Black
- Hand (RH LH): Right
- Make: Savage
- Material: Aluminum
- Model: Mark II
- Style: Chassis
- Delivery weight: 1.03kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 450mm
- UPC: 709951110133

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Savage Mark II](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Savage Mark II](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis MDT LSSRF Gen 2 Savage Mark II](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Système de Châssis MDT LSSRF Gen 2 Savage Mark II](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Chassis MDT LSSRF Gen 2 per Savage Mark II](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Chassis MDT LSSRF Gen 2 Savage Mark II](#)
- [Suomi: MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Savage Mark II Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Savage Mark II](#)
- [Český: Návod na bezpečnostní pokyny pro MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Savage Mark II](#)

Sicherheitshinweise für das MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Savage Mark II

Einführung

Willkommen zum MDT LSSRF Gen 2 Chassis System für das Savage Mark II. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung und Benutzerfreundlichkeit Ihres Gewehrs zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Verwenden Sie das ChassisSystem nur mit kompatiblen Gewehren und Zubehörteilen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Gehörschutz und Schutzbrille, während der Nutzung.
- Verwenden Sie das ChassisSystem nur in gut belüfteten Bereichen.
- Achten Sie darauf, dass das Gewehr sicher und stabil montiert ist, bevor Sie es verwenden.
- Vermeiden Sie es, das ChassisSystem in der Nähe von Wasser oder anderen gefährlichen Umgebungen zu verwenden.
- Befolgen Sie die spezifischen Anweisungen zur Installation und Nutzung, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Entfernen Sie das OriginalChassis des Gewehrs gemäß den Herstelleranweisungen.
- Montieren Sie das MDT LSSRF Gen 2 Chassis gemäß der beiliegenden Anleitung.
- Überprüfen Sie alle Schrauben und Befestigungen auf festen Sitz.

2. Verwendung des Chassis:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr sicher im Chassis sitzt.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Magazine und Zubehörteile.
- Nehmen Sie sich Zeit, um das Chassis auf Ihre persönlichen Vorlieben einzustellen.

3. Wartung:

- Reinigen Sie das Chassis regelmäßig, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie alle beweglichen Teile auf Verschleiß und ersetzen Sie diese bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Achten Sie darauf, das Produkt umweltgerecht zu entsorgen, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu Sicherheitsanliegen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und bei Bedarf um Hilfe zu bitten.

Diese Sicherheitshinweise dienen dazu, Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Vielen Dank, dass Sie sich für das MDT LSSRF Gen 2 Chassis System entschieden haben.

Safety Instruction Guide for MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Savage Mark II

Introduction

Thank you for choosing the MDT LSSRF Gen 2 Chassis System for your Savage Mark II rifle. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this manual carefully before use.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store the chassis system and firearm in a secure location, out of reach of children.
- Wear appropriate eye and ear protection when using firearms.
- Ensure that you are familiar with your firearm's operation and safety features.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm usage and storage.
- Regularly inspect your chassis system for signs of wear or damage.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the MDT LSSRF Gen 2 Chassis System is compatible with your Savage Mark II rifle.
- Use only factory magazines designed for the Savage Mark II when using this chassis system.
- When installing the chassis system, follow the manufacturer's instructions carefully to avoid improper installation.
- Do not exceed the manufacturer's recommendations for barrel size and weight.
- If using a scope, consider using a stock with a cheek riser for proper alignment and comfort.
- Avoid using the chassis system in wet or muddy conditions to prevent damage and ensure safe handling.
- If you experience any issues with the chassis system, cease use immediately and consult a qualified gunsmith or contact customer support.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing stock from the Savage Mark II rifle.
- Align the MDT LSSRF Gen 2 Chassis System with the receiver of the rifle.
- Secure the chassis system to the rifle using the provided screws and tools. Ensure that all screws are tightened to the manufacturer's specifications.
- Install your chosen pistol grip and buttstock. Ensure compatibility with the chassis system.

2. Usage

- Load the firearm using factory magazines only.
- Always check that the firearm is in a safe condition before handling.
- Practice safe shooting habits, including proper stance and grip.
- Regularly clean and maintain the chassis system and firearm to ensure optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local waste disposal regulations.
- If the chassis system is damaged beyond repair, consult local guidelines for the disposal of metal and plastic components.
- Ensure that any nonfunctional firearms or components are disposed of securely to prevent unauthorized use.

Contact Information for Further Support

For additional support or inquiries regarding the MDT LSSRF Gen 2 Chassis System, please contact the manufacturer or a qualified dealer. Always refer to the manufacturer's website or customer support for the most current information and updates.

Important Reminders

- Report any unsafe products or accidents to local authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform to stay informed about product safety.
- Always prioritize safety and responsible firearm handling practices.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your shooting experience with the MDT LSSRF Gen 2 Chassis System for your Savage Mark II rifle.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis MDT LSSRF Gen 2 Savage Mark II

Introducción

Gracias por elegir el Sistema de Chasis MDT LSSRF Gen 2 para rifles Savage Mark II. Este manual proporciona instrucciones de seguridad y uso que debes seguir para garantizar un uso seguro y eficaz del producto. Asegúrate de leer y comprender toda la información antes de utilizar el chasis.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro del Producto:** Este producto está diseñado para su uso con rifles de percusión anular. Asegúrate de seguir todas las instrucciones de seguridad al utilizarlo.
- **Verificación de Peligros:** Antes de usar el chasis, revisa que no haya daños visibles. Si encuentras alguna anomalía, no utilices el producto y contacta a un profesional.
- **Protección para Grupos Vulnerables:** Mantén el chasis fuera del alcance de niños y personas no capacitadas. Este producto no está diseñado para su uso por menores.
- **Compras en Línea:** Si adquiriste este producto en línea, verifica que el vendedor cumpla con los requisitos de seguridad de la UE.
- **Reportes de Productos Inseguros:** Si observas un mal funcionamiento o un riesgo potencial, repórtalo a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación de Componentes:** Asegúrate de que todos los componentes, como la empuñadura de pistola y la culata, estén correctamente instalados y ajustados.
- **Uso de Cargadores:** Utiliza únicamente cargadores de fábrica recomendados. No utilices cargadores dañados o no compatibles.
- **Miras:** Si usas miras telescópicas, es recomendable que utilices una culata con elevador de mejilla para mejorar la ergonomía y la seguridad.
- **Manipulación del Rifle:** Siempre trata el rifle como si estuviera cargado. Mantén el cañón apuntando en una dirección segura.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira el rifle de su caja y asegúrate de que esté descargado.
- Desmonta el rifle según las instrucciones del fabricante.
- Coloca el rifle en el chasis LSSRF Gen 2 asegurándote de que esté correctamente alineado.
- Asegura el rifle en el chasis utilizando los tornillos provistos. No aprietes en exceso.
- Instala la empuñadura de pistola y la culata según las instrucciones específicas del fabricante.

2. Uso del Chasis:

- Antes de disparar, verifica que el área esté libre de obstáculos y personas.
- Asegúrate de que la mira esté correctamente ajustada y alineada.
- Mantén el rifle en una posición segura cuando no esté en uso.

3. Mantenimiento:

- Limpia el chasis regularmente para evitar la acumulación de suciedad y residuos.
- Inspecciona periódicamente los componentes para asegurarte de que estén en buen estado.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Responsable:** Al final de la vida útil del chasis, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- **Reciclaje:** Consulta las regulaciones locales sobre el reciclaje de materiales de aluminio y plástico.
- **Desechos Peligrosos:** Si el producto presenta partes que puedan considerarse peligrosas, consulta a las autoridades locales para su correcta eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad y soporte adicional, asegúrate de contactar a un servicio profesional o a la tienda donde adquiriste el producto.

Agradecemos tu atención a estas directrices y te deseamos un uso seguro y satisfactorio de tu Sistema de Chasis MDT LSSRF Gen 2 Savage Mark II.

Guide de Sécurité pour le Système de Châssis MDT LSSRF Gen 2 Savage Mark II

Introduction

Merci d'avoir choisi le système de châssis MDT LSSRF Gen 2 pour carabines Savage Mark II. Ce produit est conçu pour améliorer la performance et la maniabilité de votre carabine. Cependant, pour garantir une utilisation sécuritaire et efficace, il est essentiel de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation fournies dans ce guide.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis et de ses composants pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Utilisez uniquement des chargeurs d'origine recommandés pour ce châssis.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de votre carabine.
- Ne pointez jamais votre arme vers quelque chose que vous ne souhaitez pas détruire.
- Assurez-vous que le mécanisme de sécurité est activé lorsque vous ne tirez pas.
- Ne chargez la carabine qu'au moment de l'utilisation.
- Soyez conscient de votre environnement et des personnes à proximité lorsque vous tirez.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Vérifiez que vous avez tous les outils nécessaires pour l'installation.
- Assurez-vous que la carabine est déchargée avant de commencer l'installation.

2. Montage du Châssis :

- Retirez le châssis d'origine de la carabine.
- Installez le châssis MDT LSSRF Gen 2 en suivant les instructions spécifiques fournies avec le produit.
- Assurez-vous que toutes les vis et fixations sont bien serrées.

3. Installation de la Poignée Pistolet et de la Crosse :

- Installez la poignée pistolet AR de MDT et la crosse Skeleton Carbine, ou tout autre modèle compatible.
- Vérifiez que la poignée et la crosse sont solidement fixées.

4. Vérification Finale :

- Inspectez l'ensemble du montage pour vous assurer qu'il est sécurisé.
- Testez le mécanisme de sécurité et vérifiez le fonctionnement de la carabine avant utilisation.

Utilisation

- Chargez la carabine uniquement avec des munitions appropriées (22LR / 17 HMR).
- Utilisez le gardemain compatible MLoc pour fixer des accessoires si nécessaire.
- Pour une meilleure visée, utilisez des organes de visée compatibles avec le châssis.
- Si vous utilisez une lunette, il est recommandé d'utiliser une crosse avec un rehausseur de joue.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements en aluminium et des composants d'armement.
- Si possible, recyclez les matériaux en aluminium pour réduire l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié ou consulter les ressources en ligne pour des mises à jour sur les rappels de produits.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à assurer une utilisation sécuritaire et efficace de votre système de châssis MDT LSSRF Gen 2. Merci de votre attention et de votre responsabilité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Chassis MDT LSSRF Gen 2 per Savage Mark II

Introduzione

Grazie per aver scelto il sistema di chassis MDT LSSRF Gen 2 per Savage Mark II. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, sull'installazione e sull'uso del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo da persone che hanno ricevuto una formazione adeguata nell'uso di armi da fuoco.
- Controlla regolarmente il sistema di chassis per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse o in ambienti non idonei.
- Conserva il sistema di chassis in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso del sistema di chassis.
- Assicurati che la carabina sia scarica prima di installare o rimuovere il sistema di chassis.
- Non modificare il sistema di chassis in alcun modo. Le modifiche possono compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Utilizza solo caricatori di fabbrica compatibili con il sistema di chassis.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione delle armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Verifica che il sistema di chassis e la carabina siano puliti e privi di detriti.
- Assicurati di avere a disposizione strumenti adeguati per l'installazione.

2. Installazione:

- Rimuovi il calcio e l'impugnatura esistenti dalla carabina.
- Posiziona il sistema di chassis MDT LSSRF Gen 2 sulla carabina, allineando i fori di montaggio.
- Fissa il sistema di chassis utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate.
- Installa l'impugnatura AR e il calcio Skeleton Carbine (venduti separatamente) seguendo le istruzioni specifiche del produttore.

3. Uso:

- Controlla che il sistema di chassis sia correttamente fissato prima di utilizzare la carabina.
- Utilizza un'ottica e un calcio con rialzo per il guanciale per migliorare la precisione durante il tiro.
- Dopo ogni utilizzo, controlla il sistema di chassis per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il sistema di chassis in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti di prodotti elettronici e materiali pericolosi.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le linee guida per il riciclo e lo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza o per segnalare un problema con il prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore tramite i canali ufficiali.

Conclusione

Seguire queste linee guida contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e efficace del sistema di chassis MDT LSSRF Gen 2 per Savage Mark II. La tua sicurezza è la nostra priorità. Grazie per aver scelto il nostro prodotto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Chassis MDT LSSRF Gen 2 Savage Mark II

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup systemu chassis MDT LSSRF Gen 2 Savage Mark II. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Używaj chassis tylko z kompatybilnymi karabinami, w tym modelami 22LR i 17 HMR.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas obsługi broni palnej.
- Upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo zainstalowane przed użyciem.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny chassis oraz akcesoriów.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Używaj tylko oryginalnych lub zalecanych akcesoriów, takich jak uchwyty pistoletowe i kolby.
- Upewnij się, że uchwyt pistoletowy nie ma beavertail, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie.
- W przypadku używania lunety, zaleca się stosowanie kolby z podniesieniem policzka.
- Sprawdź, czy przedni chwyt MLoc jest odpowiednio zamocowany i akceptuje lufy o długości do 1".
- Zawsze traktuj broń jako załadowaną, nawet jeśli uważasz, że jest pusta.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Uchwyty Pistoletowego

- Wybierz uchwyt pistoletowy MDT AR lub inny zgodny uchwyt bez beavertail.
- Przykręć uchwyt do chassis zgodnie z instrukcjami producenta.

2. Montaż Kolby

- Wybierz kolbę AR z rurą buforową karabinu i nakrętką zamknięcia.
- Zamontuj kolbę na chassis zgodnie z instrukcjami producenta.

3. Montaż Przedniego Chwyty

- Upewnij się, że przedni chwyt MLoc jest dobrze przymocowany.
- Sprawdź, czy chwyt akceptuje lufy o długości do 1".

4. Użycie Celowników Mechanicznych

- Jeśli używasz celowników mechanicznych, upewnij się, że są one odpowiednio skalibrowane.
- Zastosuj kolbę z podniesieniem policzka, aby poprawić widoczność podczas korzystania z lunety.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i materiałów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów. Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać więcej informacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, prosimy o kontakt z odpowiednimi służbami wsparcia. Upewnij się, że masz dostęp do informacji o produkcie, w tym numer modelu oraz datę zakupu.

Podsumowanie

Zachowanie bezpieczeństwa podczas użytkowania systemu chassis MDT LSSRF Gen 2 Savage Mark II jest kluczowe. Prosimy o przestrzeganie wszystkich wytycznych i zaleceń zawartych w tej instrukcji, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo. Regularne kontrole i odpowiednie użytkowanie sprzętu pomogą w uniknięciu niebezpieczeństw i zapewnią długotrwałe użytkowanie produktu.

MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Savage Mark II

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Savage Mark II:n käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä ja huollosta. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisuuden ja optimaalisen toiminnan.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on puutteita.
- Ilmoita viranomaisille kaikista havaitsemistasi vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa sovelluksissa.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia lisävarusteita, kuten ARpistolikahvaa ja peräkäsiä.
- Varmista, että kaikki käytettävät lipaskotelot ovat yhteensopivia tuotteen kanssa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät aseiden käyttöön.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että työskentelet puhtaalla ja hyvin valaistulla alueella.
- Lue kaikki mukana tulevat ohjeet ennen asennusta.
- Kiinnitä etukahva ja peräkäsi valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen tuotteen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain valmistajan suositusten mukaisesti.
- Huolehdi säännöllisestä huollosta ja puhdistuksesta tuotteen toiminnan varmistamiseksi.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa.

Hävittämishojeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja.

Lisätuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautusilmoitukset ja turvallisuustiedot.

Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Savage Mark II

Introduktion

Tack för att du har valt MDT LSSRF Gen 2 Chassis System för Savage Mark II. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse med säkerhet och komfort i åtanke. Det är viktigt att du läser och följer dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa säker användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera regelbundet att alla delar är i gott skick och korrekt installerade.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra som inte är utbildade i säker användning av vapen.
- Var medveten om din omgivning och eventuella risker i området där du använder produkten.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till tillverkaren omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjutet.
- Se till att du har rätt ammunition för ditt gevär.
- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du installerar eller justerar chassit.
- Använd produkten endast med kompatibla tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra, även om det verkar vara oladdat.

Instruktioner för installation och användning

- **Installation av chassit:**
 1. Se till att vapnet är oladdat och säkert.
 2. Ta bort det ursprungliga chassit enligt tillverkarens instruktioner.
 3. Montera MDT LSSRF Gen 2 Chassis System på geväret genom att följa de medföljande installationsanvisningarna.
 4. Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.
- **Användning av chassit:**
 1. Justera kolven och pistolgreppet efter din komfort och skytteposition.
 2. Använd MLokkompatibla tillbehör för att anpassa ditt chassi efter behov.
 3. Använd kikarsikte med chassit om så önskas, och se till att kolven har ett kindstöd för bästa resultat.
 4. Följ alltid säkerhetsåtgärderna för skytte och hantering av vapen.

Avfallshantering

- När produkten inte längre är i bruk, se till att avlägsna alla delar som kan vara farliga eller olämpliga för avfallshantering.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metall och andra material.
- Återvinn material där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av MDT LSSRF Gen 2 Chassis System för Savage Mark II. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod na bezpečnostní pokyny pro MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Savage Mark II

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MDT LSSRF Gen 2 Chassis System pro pušku Savage Mark II. Tento produkt byl navržen s ohledem na bezpečnost a výkon. Abychom zajistili bezpečné používání, prosíme, abyste si pečlivě přečetli následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zkontrolujte, zda je produkt kompletní a nepoškozený před použitím.
- Dodržujte všechny pokyny a doporučení výrobce.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci s puškou vždy dodržujte bezpečnostní zásady pro manipulaci se zbraněmi.
- V případě poškození nebo opotřebení výrobku se obraťte na autorizovaný servis.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím se ujistěte, že je puška vybitá.
- Používejte pouze doporučené rukojeti a pažby, které splňují specifikace výrobce.
- Zajistěte, aby se na pušce nenacházely žádné cizí předměty, které by mohly ovlivnit její funkčnost.
- Při použití puškohledu doporučujeme používat pažbu s vyvýšením pro správné lícování.
- Při instalaci a používání výrobku dodržujte pokyny uvedené v této příručce.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace rukojeti a pažby:

- Rukojeť a pažbu je třeba zakoupit samostatně.
- Zvolte rukojeť MDT AR nebo Skeleton Carbine Stock, nebo jakoukoli rukojeť AR bez beavertail.
- Ujistěte se, že pažba je kompatibilní s karabinovým buffer tube a castle nut.

2. Použití předpažbí:

- Předpažbí je kompatibilní s MLoc a přijímá hlavně až do průměru 1".
- Při instalaci hlavně se ujistěte, že je správně upevněna a zajištěna.

3. Používání pušky:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška v dobrém stavu.
- Vždy dodržujte bezpečnostní opatření při střelbě.
- Udržujte pušku v suchu a čistotě.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy a normy pro ekologickou likvidaci.
- Nepokládejte výrobek do běžného odpadu. Zjistěte, zda existují speciální sběrné místa pro zbraně a příslušenství.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu.

Prosíme, abyste si uchovali tuto příručku pro budoucí potřebu a pravidelně kontrolovali aktualizace týkající se bezpečnosti výrobku. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete pokyny pro správné používání výrobku.