

LSS-RF Gen 2 Chassis System CZ 455, 457 - MDT LSS-RF Gen 2 Chassis System CZ 457 RH FDE

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

LSS-RF Gen 2 Rimfire Chassis System is made after the LSS Gen 2 Chassis, with the same features and upgrades, but for 22LR / 17 HMR rifles and uses factory magazines. Lightweight and compact. Pistol grip and buttstock sold separately, MDT's AR pistol grip and Skeleton Carbine Stock are good choices - but any AR pistol grip without beavertail and any AR stock with carbine buffer tube and castle nut will work. M-Lok compatible forend accepts up to 1" barrels.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT LSS-RF Gen 2 Chassis System CZ 457 RH FDE
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004114
- Mfr. No.: 104486-FDE
- Action Type: Short
- Color: FDE
- Hand (RH LH): Right
- Make: CZ
- Material: Aluminum
- Model: 457
- Style: Chassis
- Delivery weight: 0.9kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 450mm
- UPC: 682131926055

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MDT LSSRF Gen 2 Chassis System CZ 455, 457](#)
- [English: MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis MDT LSSRF Gen 2 CZ 455, 457](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Système de Châssis MDT LSSRF Gen 2 pour CZ 455, 457](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Chassis MDT LSSRF Gen 2 per CZ 455 e 457](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Chassis MDT LSSRF Gen 2 do Broni Boczego Zapłonu](#)
- [Suomi: MDT LSSRF Gen 2 Chassis System CZ 455, 457 Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSRF Gen 2 Chassi System CZ 455, 457](#)
- [Český: Návod na bezpečnostní pokyny pro systém LSSRF Gen 2 Chassis System CZ 455, 457](#)

Sicherheitshinweise für das MDT LSSRF Gen 2 Chassis System CZ 455, 457

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MDT LSSRF Gen 2 Chassis Systems für CZ 455 und 457. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Leistung und Benutzerfreundlichkeit zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur von Personen verwendet wird, die mit den grundlegenden Sicherheitspraktiken beim Umgang mit Feuerwaffen vertraut sind.
- Bewahren Sie das Chassis System außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Halten Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform informiert.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Chassis System nur mit kompatiblen 22LR / 17 HMR Gewehren und Fabrikmagazinen.
- Achten Sie darauf, dass der Pistolengriff und der Schaft korrekt installiert sind, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie nur AR Pistolengriffe ohne Beavertail und AR Schäfte mit Carbine Buffer Tube und Castle Nut, die für das Chassis System geeignet sind.
- Vermeiden Sie es, das Chassis System in feuchten oder extremen Umgebungen zu lagern, um Korrosion zu verhindern.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Produkt geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis Systems:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Entfernen Sie den vorhandenen Schaft und den Pistolengriff von der Waffe.
- Befestigen Sie das MDT LSSRF Gen 2 Chassis System gemäß den beiliegenden Anweisungen.
- Überprüfen Sie, ob alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind.

2. Benutzung des Chassis Systems:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr sicher im Chassis System sitzt.
- Überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit des Gewehrs, bevor Sie es schießen.
- Halten Sie das Gewehr immer in eine sichere Richtung und beachten Sie die grundlegenden Sicherheitsregeln beim Schießen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Bringen Sie das Produkt nicht in die Umwelt, wenn es beschädigt oder nicht mehr funktionsfähig ist. Wenden Sie sich an lokale Entsorgungsstellen für die ordnungsgemäße Entsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Dort erhalten Sie die notwendigen Informationen zu Sicherheitshinweisen und Produktunterstützung.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Feuerwaffen oberste Priorität hat. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung des MDT LSSRF Gen 2 Chassis Systems zu gewährleisten.

MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MDT LSSRF Gen 2 Chassis System for your CZ 455 and CZ 457 rifles. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and maintenance of your product. Please read this document carefully before using the chassis system.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your firearm before using this chassis system.
- Always handle firearms with care and assume they are loaded until verified otherwise.
- Store firearms and ammunition separately and securely to prevent unauthorized access, especially from children.
- Use only factory magazines that are compatible with your CZ 455 and CZ 457 rifles.
- Regularly inspect your chassis system for any signs of wear or damage. Do not use it if damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate eye and ear protection while shooting.
- Ensure the shooting area is safe and free from obstructions or bystanders.
- Do not modify the chassis system or use noncompatible components that may compromise safety.
- Use only the recommended accessories, such as MDT's AR pistol grip and Skeleton Carbine Stock, or any AR pistol grip without beavertail and AR stock with carbine buffer tube and castle nut.
- Be cautious when installing or removing the chassis system from your rifle to avoid injury.
- Ensure that the forend is securely attached and that the MLoc compatible attachments are properly installed.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. **Preparation:** Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove the Factory Stock:** Detach the factory stock from your CZ 455 or CZ 457 rifle according to the manufacturer's instructions.
3. **Attach the Chassis System:**
 - Align the action of your rifle with the MDT LSSRF Gen 2 Chassis.
 - Securely fasten the chassis system to the rifle action using the provided screws and tools.
4. **Install the Forend:**
 - Ensure the forend is compatible with your barrel size (up to 1" barrels).
 - Attach the forend to the chassis, ensuring it is securely fastened.
5. **Install the Pistol Grip and Buttstock:**
 - Choose a compatible AR pistol grip and buttstock.
 - Follow the manufacturer's instructions to install them securely.
6. **Final Check:** Inspect all connections to ensure they are tight and secure. Verify that the firearm operates smoothly with the new chassis system.

Usage Instructions

- Always check the functionality of your rifle after installation.
- Practice safe shooting habits at all times.
- Regularly clean and maintain your chassis system and rifle to ensure optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of packaging materials responsibly by recycling where possible.
- If the chassis system is no longer in use or is damaged beyond repair, follow local regulations for disposing of aluminum and other materials.
- Ensure that any components that could pose a hazard are disposed of safely to prevent accidents.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please refer to the official MDT website or contact your local dealer for assistance.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your MDT LSSRF Gen 2 Chassis System. Always prioritize safety and responsibility in all your firearm-related activities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis MDT LSSRF Gen 2 CZ 455, 457

Introducción

El sistema de chasis MDT LSSRF Gen 2 está diseñado para proporcionar una plataforma ligera y compacta para rifles de .22LR y .17 HMR. Este manual tiene como objetivo proporcionar pautas de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y efectiva al utilizar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones y advertencias antes de usar el chasis.
- Mantén el chasis fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Verifica que el rifle esté descargado y seguro antes de manipularlo.
- Utiliza el chasis únicamente para su propósito previsto.
- Inspecciona el chasis regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si notas algún daño, no utilices el chasis y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Este chasis está diseñado para rifles CZ 455 y 457. No lo utilices con otros modelos.
- **Instalación de accesorios:** Asegúrate de que cualquier empuñadura o culata que instales sea compatible y esté correctamente fijada.
- **Manipulación del rifle:** Siempre trata el rifle como si estuviera cargado. Mantén el cañón apuntando en una dirección segura.
- **Cuidado con el forend:** El forend compatible con MLoc acepta cañones de hasta 1". Asegúrate de que el cañón instalado no exceda esta medida.
- **Supervisión:** Si eres nuevo en el uso de rifles, busca la supervisión de un experto durante las primeras veces que utilices el chasis.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira el rifle de su caja y asegúrate de que esté descargado.
- Desmonta el rifle según las instrucciones del fabricante.
- Coloca el rifle en el chasis MDT LSSRF Gen 2, asegurándote de que esté correctamente alineado.
- Fija el rifle al chasis utilizando los tornillos proporcionados. Asegúrate de apretarlos adecuadamente, pero sin excederte.
- Instala la empuñadura de pistola AR y la culata Skeleton Carbine, si las has adquirido por separado, siguiendo las instrucciones específicas de cada accesorio.

2. Uso del Chasis:

- Antes de disparar, verifica que todo esté correctamente instalado y ajustado.
- Realiza disparos en un área segura y designada para tiro.
- Mantén a otros a una distancia segura mientras utilizas el rifle.
- Después de cada uso, limpia el chasis y el rifle para mantenerlos en buen estado.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas deshacerte del chasis, asegúrate de seguir las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio.
- Si el chasis está dañado o ya no es utilizable, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

- Para consultas de seguridad o información adicional sobre el producto, busca un contacto en la página web del fabricante o en el manual del usuario.

Conclusión

El sistema de chasis MDT LSSRF Gen 2 está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro con un rifle. Siguiendo estas pautas de seguridad, puedes garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones de seguridad y a las recomendaciones del fabricante.

Guide de Sécurité pour le Système de Châssis MDT LSSRF Gen 2 pour CZ 455, 457

Introduction

Merci d'avoir choisi le système de châssis MDT LSSRF Gen 2 pour vos fusils CZ 455 et 457. Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous aider à utiliser le produit en toute sécurité et conformément aux réglementations de sécurité de l'UE. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de toujours manipuler les armes à feu avec précaution.
- Ne laissez jamais les enfants sans surveillance à proximité des armes à feu.
- Vérifiez régulièrement votre équipement pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilisez toujours des équipements de protection appropriés lors de l'utilisation de votre arme.
- En cas de doute sur la sécurité de votre produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation:** Suivez les instructions d'installation fournies pour éviter tout risque d'accident.
- **Utilisation:** Ne tirez qu'avec des munitions appropriées pour votre fusil.
- **Transport:** Transportez toujours votre arme déchargée et dans un étui sécurisé.
- **Stockage:** Rangez votre arme dans un endroit sûr, hors de portée des enfants.
- **Inspection:** Avant chaque utilisation, inspectez le châssis et les accessoires pour détecter tout dommage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Installation du Châssis:**
 1. Retirez le châssis d'origine de votre fusil CZ 455 ou 457.
 2. Fixez le nouveau châssis MDT LSSRF Gen 2 en suivant les instructions spécifiques du fabricant.
 3. Assurez-vous que toutes les vis et fixations sont bien serrées.
- **Utilisation du Châssis:**
 1. Chargez votre fusil avec des chargeurs d'origine compatibles.
 2. Adoptez une position stable avant de tirer.
 3. Ne tirez pas si vous n'avez pas une vue claire de votre cible.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Rapportez le produit à un centre de recyclage agréé ou à un point de collecte local pour les déchets électroniques.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et des armes à feu.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter un professionnel qualifié.

Merci de respecter ces consignes pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre système de châssis MDT LSSRF Gen 2.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Chassis MDT LSSRF Gen 2 per CZ 455 e 457

Introduzione

Grazie per aver scelto il sistema di chassis MDT LSSRF Gen 2 per le vostre armi a fuoco. Questo manuale fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto. Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto per garantire la massima sicurezza e prestazioni.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti e seguire tutte le istruzioni fornite.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se presenta difetti.
- Seguire le normative locali e nazionali relative all'uso delle armi a fuoco.
- Essere consapevoli dei potenziali rischi associati all'uso di armi a fuoco e adottare le necessarie precauzioni di sicurezza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare il sistema di chassis, assicurarsi che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
- Indossare sempre occhiali protettivi e protezioni per l'udito durante l'uso dell'arma.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o neve, che possono compromettere la sicurezza.
- Utilizzare solo caricatori di fabbrica compatibili con il sistema di chassis.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurarsi di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi cacciaviti e chiavi appropriate.
2. **Rimozione del Calcio Esistente:** Se necessario, rimuovere il calcio esistente dall'arma seguendo le istruzioni del produttore.
3. **Montaggio del Chassis:**
 - Posizionare il sistema di chassis LSSRF Gen 2 sull'arma.
 - Allineare i fori di montaggio e fissare il chassis utilizzando le viti fornite.
4. **Installazione del Calcio e Grip:**
 - Installare il calcio Skeleton Carbine e il grip per pistola AR di MDT, oppure qualsiasi altro calcio e grip compatibili.
 - Assicurarsi che tutti i componenti siano saldamente fissati.

Uso

- Dopo aver installato il sistema di chassis, controllare nuovamente che l'arma sia scarica.
- Caricare l'arma solo quando si è pronti a utilizzare.
- Seguire tutte le procedure di sicurezza durante l'uso dell'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro di materiali metallici e plastici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, richieste di supporto o segnalazioni di prodotti non sicuri, contattare il punto di contatto dell'UE. Assicurarsi di avere il numero di modello e informazioni pertinenti a portata di mano.

Questo manuale è stato redatto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR) e si impegna a garantire la sicurezza e il benessere degli utenti.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Chassis MDT LSSRF Gen 2 do Broni Boczno Zapłonu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Systemu Chassis MDT LSSRF Gen 2 przeznaczonego dla broni boczno zapłonu CZ 455 i 457. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji, użytkowania i utylizacji.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, należy przestrzegać następujących wytycznych:

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny chassis oraz innych komponentów.
- Zgłaszaj wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości do odpowiednich służb.
- Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi posiadania i użytkowania broni.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

Podczas korzystania z Systemu Chassis MDT LSSRF Gen 2, należy pamiętać o następujących środkach ostrożności:

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub demontażem chassis.
- Używaj tylko zalecanych akcesoriów, takich jak uchwyty pistoletowe i kolby.
- Nie modyfikuj produktu w sposób, który może wpłynąć na jego bezpieczeństwo.
- Przechowuj broń w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Aby zainstalować i używać Systemu Chassis MDT LSSRF Gen 2, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Instalacja Chassis:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zdejmij oryginalne chassis, jeśli jest zainstalowane.
- Umieść broń w nowym chassis, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- Zainstaluj odpowiednie akcesoria, takie jak uchwyt pistoletowy i kolba, zgodnie z zaleceniami producenta.

2. Użytkowanie:

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane.
- Podczas strzelania zawsze stosuj się do zasad bezpieczeństwa dotyczących broni palnej.
- Regularnie kontroluj stan techniczny chassis oraz akcesoriów.

Instrukcje Utylizacji

Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony. W przypadku konieczności utylizacji:

- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją odpadów niebezpiecznych.
- Upewnij się, że wszystkie komponenty są odpowiednio zabezpieczone przed utylizacją.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Zachowanie ostrożności oraz przestrzeganie powyższych wytycznych jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas korzystania z Systemu Chassis MDT LSSRF Gen 2. Dziękujemy za zaufanie i życzymy bezpiecznego użytkowania.

MDT LSSRF Gen 2 Chassis System CZ 455, 457

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MDT LSSRF Gen 2 Chassis System CZ 455, 457 käyttöohjeeseen. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi, että tuotteen käyttö on turvallista ja tehokasta. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman aikuisten valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät kiväärin käyttöön ja omistamiseen.

Erityiset turvallisuusohjeet käytön aikana

- Käytä aina henkilökohtaisia suojarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, kun käytät tuotetta.
- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat perehtyneet tuotteen käyttöön ja turvallisuusohjeisiin.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Varmista, että ampumaalue on turvallinen ja että ympärillä ei ole esteitä tai vaaroja.
- Älä koskaan käytä tuotetta alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana ennen asennusta.
- Seuraa valmistajan ohjeita osien kokoamiseksi ja kiinnittämiseksi.
- Tarkista, että kaikki osat ovat tukevasti paikoillaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Aseta kivääri turvalliseen asentoon ennen laukaisua.
- Varmista, että lipas on kunnolla paikallaan ennen ampumista.
- Käytä vain suositeltuja ammuksia, jotka ovat yhteensopivia tuotteen kanssa.
- Pidä kädet ja muu keho pois piipusta, kun et ole valmis ampumaan.
- Jos ase ei laukaise, odota vähintään 30 sekuntia ennen kuin tarkistat syyn.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ja sen osat vastuullisesti paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, erityisesti akkuja tai muita vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyskeskuksiin tai jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on mukana tuotteen malli ja sarjanumero, kun otat yhteyttä.

Lue ja noudata näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit MDT LSSRF Gen 2 Chassis System CZ 455, 457.

Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSRF Gen 2 Chassi System CZ 455, 457

Introduktion

Tack för att du valt MDT LSSRF Gen 2 Chassi System för ditt CZ 455 eller CZ 457 gevär. Denna produkt är utformad för att ge en säker och effektiv användarupplevelse. För att säkerställa din säkerhet och optimala prestanda, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för eventuella skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid användning av gevär.
- Kontrollera att chassit är ordentligt installerat innan du använder geväret.
- Se till att alla delar är kompatibla och korrekt monterade.
- Undvik att använda chassit med modifierade eller ickestandardiserade delar.
- Använd endast rekommenderade tillbehör, såsom MDT:s ARPistolgrepp och Skeleton Carbine Stock.
- Använd inte produkten om du är osäker på dess säkerhet eller funktion.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från ditt CZ 455 eller CZ 457 gevär.
- Montera MDT LSSRF Gen 2 Chassi enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är åtdragna ordentligt.

2. Användning av chassit:

- Ladda geväret enligt tillverkarens specifikationer.
- Kontrollera att säkerhetsmekanismen är i läge för att förhindra oavsiktlig avfyrning.
- Använd geväret i en säker och kontrollerad miljö.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall som uppstår vid installation eller användning av produkten bör hanteras enligt lokala avfallsregler.
- Återvinn material när det är möjligt för att minska påverkan på miljön.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av MDT LSSRF Gen 2 Chassi System, vänligen kontakta tillverkaren via deras officiella kontaktkanaler.

Tack för att du använder MDT LSSRF Gen 2 Chassi System. Vi värdesätter din säkerhet och strävar efter att erbjuda produkter av högsta kvalitet.

Návod na bezpečnostní pokyny pro systém LSSRF Gen 2 Chassis System CZ 455, 457

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení systému LSSRF Gen 2 pro pušky CZ 455 a 457. Tento výrobek byl navržen s důrazem na bezpečnost a výkon. Před použitím si prosím pozorně přečtěte následující bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu se všemi místními zákony a předpisy.
- Před použitím produktu si ověřte, zda je správně nainstalován a funkční.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě jakýchkoliv pochybností o bezpečnosti výrobku se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro používání

- Používejte pouze doporučené příslušenství a součásti.
- Při manipulaci s puškou dbejte na to, aby byla vždy zaměřena bezpečným směrem.
- Ujistěte se, že je puška vždy vybitá, pokud ji nepoužíváte.
- Při instalaci a používání se vyhněte kontaktu s ostrými hranami a pohyblivými částmi.
- Při používání výrobku noste ochranné brýle a sluchátka, pokud je to vhodné.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a součásti.
- Zkontrolujte, zda je pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.

2. Instalace

- Odstraňte pušku z obalu a zkontrolujte, zda není poškozená.
- Nainstalujte rukojeť a pažbu podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že jsou všechny šrouby a upevňovací prvky řádně utaženy.

3. Používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška správně sestavena.
- Při střelbě dbejte na dodržování bezpečnostních opatření.
- Po použití pušku řádně vyčistěte a uskladněte na bezpečném místě.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Nepohazujte výrobek do běžného odpadu.
- Zvažte možnost recyklace, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti výrobku, obraťte se na výrobce nebo autorizovaného prodejce.

Děkujeme vám za pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.