

LSS-RF Gen 2 Chassis System Anschutz Match 54 RH Black

[Delar till Gevär](#) > [Kolvdelar](#) > [Gevärskolvar](#)

Riflen (systemet) och kikarsiktet som visas på bilden är inte till salu och ingår inte. Endast chassit ingår i leveransen.

LSS-RF Gen 2 Rimfire Chassis System är baserad på LSS Gen 2 Chassis, med samma funktioner och uppgraderingar, men för 22LR / 17 HMR gevär och använder fabriksmagasin. Lättviktig och kompakt. Pistolgrepp och kolv säljs separat, MDT:s AR-pistolgrepp och Skeleton Carbine Stock är bra val - men vilket AR-pistolgrepp utan beavertail och vilken AR-kolv med karbinbuffertub och castle nut som helst kommer att fungera. M-Lok kompatibel förhand accepterar upp till 1" pipor. Match 54 åtgärd, modeller 1710 och 1712.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [MDT LSS-RF Gen 2 Chassis System Anschutz Match 54 RH Black](#)
- Tillverkare: [MDT](#)
- Produktnr: EU2004119
- Tillv.nr.: 104290-BLK
- Action Type: Short
- Färg: Svart
- Hand (RH LH): Höger
- Material: Aluminum
- Modell: 1710
- Stil: Chassis
- Vapentyp: Anschutz
- Leveransvikt: 0.96kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- UPC: 709951110218

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Anschutz Match 54](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Anschutz Match 54

Introduktion

Tack för att du valt MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Anschutz Match 54. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv upplevelse vid användning av gevär. För att säkerställa din säkerhet och korrekt användning av produkten, vänligen läs igenom följande säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla misstänkta defekter eller skador till en auktoriserad återförsäljare.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsutrustning som hörselskydd och skyddsglasögon vid skjutning.
- Kontrollera att geväret är avsäkrat innan du monterar eller demonterar chassit.
- Använd endast fabriksmagasin som är kompatibla med MDT LSSRF Gen 2.
- Undvik att använda chassit i ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller snö.
- Se till att alla skruvar och fästen är åtdragna innan användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från geväret enligt tillverkarens anvisningar.
- Montera MDT LSSRF Gen 2 chassit på geväret med hjälp av de medföljande skruvarna.
- Kontrollera att chassit sitter ordentligt och är stabilt.

2. Användning av chassit:

- Justera kolven och pistolgreppet för att passa din kroppstyp och skjutstil.
- Kontrollera att pipan är korrekt inpassad i MLokkompatibla fästen.
- Utför alltid en säkerhetskontroll innan du skjuter.

3. Underhåll:

- Rengör chassit regelbundet för att förhindra ansamling av smuts och skräp.
- Inspektera chassit för skador eller slitage efter varje användning.

Avfallshantering

- Vid avfall av produkten, följ lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Separera metallkomponenter från plast och andra material när det är möjligt.
- Lämna in produkten till en auktoriserad återvinningstjänst om det erbjuds.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information kring säkerhet och användning av MDT LSSRF Gen 2 Chassis System, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller besök vår officiella webbplats för support och resurser.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Anschutz Match 54. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se