

LSS Gen 2 Chassis System Savage 10, 11, 12, 16 SA RH FDE

[Delar till Gevär](#) > [Kolvdelar](#) > [Gevärskolvar](#)

Riflen (systemet) och kikarsiktet som visas på bilden är inte till salu och ingår inte. Endast chassit ingår i leveransen.

LSS Gen 2 Chassis System är lätt och kompakt, använder AR karbin-stil kolvar och buffertuber. Castle-nut och pistolgrepp behövs också. Fällbar kolvadapter finns tillgänglig. Använder AICS-typ avtagbara magasin. Detta chassi är designat för korta gevär, med en kort förhand och minimivikt. Det erbjuder fortfarande samma fördelar i noggrannhet och ergonomi, och är också det mest ekonomiska chassit från MDT.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [MDT LSS Gen 2 Chassis System Savage 10, 11, 12, 16 SA RH FDE](#)
- Tillverkare: [MDT](#)
- Produktnr: EU2004134
- Tillv.nr.: 104155-FDE
- Action Type: Short
- Färg: FDE
- Hand (RH LH): Höger
- Material: Aluminum
- Modell: 10,11,12,16
- Stil: Chassis
- Vapentyp: Savage
- Leveransvikt: 0.94kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 450mm
- UPC: 709951109250

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MDT LSS Gen 2 Chassis System Savage](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MDT LSS Gen 2 Chassis System Savage

Introduktion

Tack för att du valt MDT LSS Gen 2 Chassis System för ditt Savagevapen. Detta chassi är designat för att förbättra din skytteupplevelse med en lätt och kompakt konstruktion. För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att vapnet är i säkert läge innan du hanterar det.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Håll alltid vapnet riktat bort från människor och djur.
- Förvara alltid vapnet och tillbehör på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Kontrollera regelbundet att chassit och alla fästen är i gott skick.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast AICStyp avtagbara magasin med detta chassi.
- Se till att kolven och buffertuben är korrekt installerade innan användning.
- Använd aldrig chassit med skador eller defekter.
- Undvik att använda chassit i extrema väderförhållanden som kan påverka dess prestanda.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan varje användning.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Montera kolv och buffertub:

- Följ tillverkarens anvisningar för att installera kolven och buffertuben.
- Använd rätt verktyg för att säkerställa att installationen är säker.

2. Fästa pistolgrepp:

- Montera pistolgreppet enligt anvisningarna.
- Kontrollera att greppet sitter fast ordentligt.

3. Installera magasin:

- Sätt i AICStyp avtagbara magasin i chassit.
- Kontrollera att magasinet sitter på plats innan användning.

Användning

- När du använder chassit, håll alltid vapnet i en säker och kontrollerad position.
- Utför regelbundna kontroller av chassit för att säkerställa att det fungerar som det ska.
- Använd chassit endast för korta gevär som är kompatibla med specifikationerna.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte bort några delar av chassit i vanliga sopor.
- Följ lokala regler och riktlinjer för avfallshantering när du gör dig av med produkten.
- Återvinn material som kan återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av MDT LSS Gen 2 Chassis System, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens serienummer till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av MDT LSS Gen 2 Chassis System. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se