

LSS-XL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Savage 110, 111, 112, 116 LA RH FDE

[Delar till Gevär](#) > [Kolvdelar](#) > [Gevärskolvar](#)

Riflen (systemet) och kikarsiktet som visas på bilden är inte till salu och ingår inte. Endast chassit ingår i leveransen.

LSS-XL Gen 2 Chassissystemet har en längre framstock än standard LSS, plus många funktioner från ESS-systemet. Denna använder AR karbin-stil kolvar och buffertuber. Castle nut och pistolgrepp behövs också. Använder AICS-typ avtagbara magasin.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [MDT LSS-XL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Savage 110, 111, 112, 116 LA RH FDE](#)
- Tillverkare: [MDT](#)
- Produktnr: EU2004170
- Tillv.nr.: 103261-FDE
- Action Type: Long
- Färg: FDE
- Hand (RH LH): Höger
- Material: Aluminum
- Modell: 110,111,112,116
- Stil: Chassis
- Vapentyp: Savage
- Leveransvikt: 0.8kg
- Leveranshöjd: 100mm
- Leveransbredd: 100mm
- Leveranslängd: 540mm
- UPC: 709951102725

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System

Introduktion

Tack för att du valt MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse med Savage 110, 111, 112 och 116. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd skyddsglasögon och hörselskydd när du använder vapnet.
- Kontrollera alltid att vapnet är avstängt och tomt innan du installerar eller justerar chassit.
- Se till att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd endast AICStyp avtagbara magasin som rekommenderas av tillverkaren.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller snö.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg: skruvmejsel, insexnyckel, etc.
- Läs igenom installationsanvisningarna noggrant innan du påbörjar installationen.

2. Avlägsna den gamla kolven:

- Ta bort den gamla kolven från vapnet genom att lossa skruvarna som håller den på plats.

3. Montera MDT LSSXL Chassit:

- Placera chassit på vapnets baskomponent.
- Använd skruvarna för att fästa chassit ordentligt. Kontrollera att alla skruvar är åtdragna.

4. Installera buffertub och kolv:

- Montera buffertuben enligt tillverkarens instruktioner.
- Fäst kolven på buffertuben och se till att den sitter stadigt.

Användning

- Kontrollera alltid att vapnet är i säkert läge innan du laddar det.
- Använd produkten endast för dess avsedda syfte.
- Följ alla lokala lagar och förordningar gällande vapen användning.

Avfallshantering

- Avlägsna och kassera alla förpackningsmaterial på ett miljövänligt sätt.
- Om produkten är skadad och inte längre kan användas, följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metall och plast.
- Tänk på att vissa delar kan innehålla material som bör återvinnas.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support angående MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare service.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare och mer njutbar användning av din produkt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se