

LSS-XL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Tikka T3, T3x SA RH FDE

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

LSS-XL Gen 2 Chassis System has a longer forend than standard LSS, plus many features from the ESS system. This chassis uses AR rifle-style fixed buttstocks and buffer tubes. Pistol grip also needed. Uses AICS -type detachable magazines.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT LSS-XL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Tikka T3, T3x SA RH FDE
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004202
- Mfr. No.: 103359-FDE
- Action Type: Short
- Color: FDE
- Hand (RH LH): Right
- Make: Tikka
- Material: Aluminum
- Model: T3,T3x
- Style: Chassis
- Delivery weight: 1.2kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 540mm
- UPC: 709951103098

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Tikka T3, T3x](#)
- [English: MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Système de Châssis MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il Sistema di Chassis MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Suomi: MDT LSSXL Gen 2 Kiinteä Peräkanttijärjestelmä Tikka T3, T3x Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Tikka T3, T3x](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Tikka T3, T3x](#)

Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Tikka T3, T3x

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis Systems. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihrer Tikka T3 oder T3x zu verbessern. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das ChassisSystem gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Chassis auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Chassis korrekt montiert sind, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie nur empfohlene Magazine im AICSStil.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Chassis und der Waffe immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrillen.
- Achten Sie darauf, dass der Pistolengriff sicher befestigt ist.
- Verwenden Sie das Chassis nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Abnutzung zeigt.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Entfernen Sie das StandardLSS von Ihrer Tikka T3 oder T3x.
- Befestigen Sie das MDT LSSXL Gen 2 Chassis gemäß den beiliegenden Montageanleitungen.
- Stellen Sie sicher, dass das Chassis fest sitzt und alle Schrauben ordnungsgemäß angezogen sind.

2. Nutzung

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das Chassis und die Waffe in einwandfreiem Zustand sind.
- Verwenden Sie das Chassis ausschließlich mit den vorgesehenen Modellen (Tikka T3, T3x).
- Achten Sie darauf, dass die Waffe sicher und verantwortungsbewusst gehandhabt wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Chassis umweltgerecht entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt kontaktieren Sie bitte den Hersteller oder die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben.

MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System for your Tikka T3 and T3x rifles. This safety instruction guide is designed to help you understand the safe use, installation, and maintenance of your chassis system, ensuring a safe and enjoyable shooting experience. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that all safety precautions are followed while using the chassis system.
- Always handle firearms with care and treat every firearm as if it is loaded.
- Keep firearms pointed in a safe direction at all times.
- Store firearms and ammunition securely, away from children and unauthorized users.
- Use only compatible components with the MDT LSSXL Gen 2 chassis system.
- Regularly inspect your chassis system for any signs of damage or wear.
- Follow all local laws and regulations relating to firearm ownership and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Improper installation may lead to malfunction or injury.
 - Using incompatible accessories may compromise safety and performance.
 - Ensure that the chassis system is correctly mounted to avoid dislodgment during use.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always ensure the firearm is unloaded before installing or removing the chassis system.
 - Use only AICStype detachable magazines as specified.
 - Ensure that the fixed buttstock and pistol grip are securely attached before use.
 - Avoid using the chassis system in adverse weather conditions that may affect performance.
- **AgeSpecific Warnings:**
 - This product is intended for adult use only. Keep out of reach of children.
 - Ensure that inexperienced users are supervised by a knowledgeable adult when using the chassis system.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation Instructions:**
 1. Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
 2. Remove the original stock from the Tikka T3 or T3x rifle.
 3. Align the MDT LSSXL Gen 2 chassis system with the action of the rifle.
 4. Securely attach the chassis system using the provided mounting hardware.
 5. Install the fixed buttstock according to the manufacturer's instructions.
 6. Attach the pistol grip, ensuring it is firmly secured.
 7. Verify that all components are properly installed and tightened before use.
- **Usage Instructions:**
 - Always check that the firearm is in a safe condition before handling.
 - Familiarize yourself with the operation of the chassis system and its components.
 - Practice good shooting habits, including maintaining a proper stance and grip.
 - Regularly clean and maintain the chassis system to ensure optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the MDT LSSXL Gen 2 chassis system in accordance with local regulations.
- Do not dispose of firearms or chassis systems in regular household waste.
- Contact your local waste management facility for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further support, please refer to the manufacturer's website or contact your local dealer. Ensure that you have your product details ready for assistance.

By following these safety instructions, you help ensure a safe and enjoyable experience with your MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System. Always prioritize safety and adhere to best practices when handling firearms. Thank you for your attention to these important guidelines.

Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis MDT LSSXL Gen 2

Introducción

Gracias por elegir el sistema de chasis MDT LSSXL Gen 2 para su rifle Tikka T3 o T3x. Este manual proporciona pautas de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el chasis.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté en buen estado antes de usarlo.
- No utilices el chasis si presenta daños visibles o irregularidades.
- Mantén el chasis fuera del alcance de los niños y de cualquier persona no capacitada para su uso.
- Siempre sigue las regulaciones locales y nacionales sobre el uso de armas de fuego.
- Revisa regularmente el chasis para detectar signos de desgaste o daño.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manejo Seguro:** Siempre trata el rifle como si estuviera cargado. Mantén el cañón apuntando hacia una dirección segura.
- **Instalación:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación al pie de la letra para evitar accidentes.
- **Uso de Cargadores:** Utiliza solo cargadores AICS compatibles. No intentes modificar los cargadores.
- **Verificación de Componentes:** Antes de cada uso, verifica que todos los componentes del chasis estén correctamente instalados y asegurados.
- **Condiciones Ambientales:** Evita usar el chasis en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su funcionamiento.
- **Mantenimiento:** Limpia y mantiene el chasis regularmente para asegurar su funcionamiento óptimo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Herramientas Necesarias:** Asegúrate de tener todas las herramientas necesarias a mano antes de comenzar la instalación.
2. **Desmontaje del Rifle:** Desmonta tu rifle Tikka T3 o T3x según las instrucciones del fabricante.
3. **Colocación del Chasis:**
 - Coloca el rifle en el chasis LSSXL Gen 2.
 - Asegúrate de que el rifle esté alineado correctamente con el chasis.
4. **Fijación:**
 - Utiliza los tornillos proporcionados para fijar el rifle al chasis.
 - Aprieta los tornillos firmemente, pero evita el exceso de torque que pueda dañar el chasis.
5. **Instalación de la Culata:**
 - Instala la culata fija y asegúrate de que esté bien ajustada.
6. **Instalación de la Empuñadura:**
 - Instala la empuñadura de pistola según las instrucciones del fabricante.
7. **Verificación Final:**
 - Revisa que todas las conexiones estén seguras antes de usar el chasis.

Uso

- Siempre usa protección ocular y auditiva al disparar.
- Familiarízate con el manejo y las características del rifle antes de usarlo.
- Realiza disparos en un área designada y segura, lejos de personas y propiedades.

Instrucciones de Eliminación

- El chasis MDT LSSXL Gen 2 debe ser desechado de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos de productos de aluminio.
- Consulta con las autoridades locales sobre los métodos adecuados de reciclaje o eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas o inquietudes sobre la seguridad del producto, consulta con el fabricante o distribuidor autorizado. Asegúrate de tener el número de modelo y cualquier otra información relevante a mano.

Recuerda que la seguridad es tu responsabilidad. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo del sistema de chasis MDT LSSXL Gen 2.

Guide de Sécurité pour le Système de Châssis MDT LSSXL Gen 2

Introduction

Merci d'avoir choisi le système de châssis MDT LSSXL Gen 2 pour votre Tikka T3, T3x. Ce guide a pour but de vous fournir des informations essentielles sur la sécurité lors de l'utilisation de ce produit. Veuillez lire attentivement ce manuel pour assurer votre sécurité et celle des autres.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre châssis et remplacez les pièces usées ou endommagées.
- Ne laissez jamais le produit à la portée des enfants.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Consultez régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour les mises à jour sur les rappels.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation de la crosse fixe** : Assurez-vous que la crosse est correctement fixée avant d'utiliser le châssis.
- **Manipulation des chargeurs** : Utilisez uniquement des chargeurs de type AICS compatibles et vérifiez leur état avant chaque utilisation.
- **Vérification de la sécurité** : Avant chaque utilisation, vérifiez que l'arme est déchargée et que la sécurité est activée.
- **Environnement d'utilisation** : Utilisez le châssis dans des environnements sûrs et appropriés, loin des personnes non impliquées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée.

2. Fixation de la crosse :

- Retirez l'ancienne crosse si nécessaire.
- Alignez la crosse fixe de style AR avec le châssis et serrez les vis fournies.

3. Installation du tube de buffer :

- Insérez le tube de buffer dans le châssis selon les instructions du fabricant.

4. Installation de la poignée pistolet :

- Fixez la poignée pistolet en suivant les instructions fournies.

Utilisation

- **Chargement de l'arme** : Chargez l'arme uniquement lorsque vous êtes prêt à tirer.
- **Prise en main** : Tenez fermement le châssis lors de l'utilisation pour éviter tout mouvement imprévu.
- **Entretien** : Nettoyez régulièrement le châssis et vérifiez tous les composants pour s'assurer qu'ils fonctionnent correctement.

Instructions de Disposition

- Ne jetez pas le produit à la poubelle normale.
- Suivez les réglementations locales pour la disposition des équipements d'armement et des matériaux en aluminium.
- Contactez votre municipalité pour connaître les options de recyclage ou de disposition appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter un point de contact basé dans l'UE. Assurez-vous de fournir le modèle et le numéro de série de votre produit pour obtenir une assistance rapide.

Merci de votre attention et de votre engagement à utiliser le système de châssis MDT LSSXL Gen 2 de manière sécurisée et responsable.

Guida alla Sicurezza per il Sistema di Chassis MDT LSSXL Gen 2

Introduzione

Grazie per aver scelto il sistema di chassis MDT LSSXL Gen 2 per Tikka T3 e T3x. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse o in ambienti pericolosi.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei Pericoli:**
 - Il sistema di chassis può presentare rischi se non utilizzato correttamente.
 - Evita di utilizzare il prodotto se noti rotture o parti mancanti.
- **Istruzioni per Evitare Pericoli:**
 - Non sovraccaricare il sistema di chassis con accessori non compatibili.
 - Utilizza solo caricatori rimovibili di tipo AICS.
 - Assicurati che il sistema di chassis sia montato correttamente prima dell'uso.
- **Avvertenze per Pubblico Specifico:**
 - Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di minori senza la supervisione di un adulto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione:**
 1. Rimuovi il vecchio calcio e il forend dal tuo fucile Tikka T3 o T3x.
 2. Posiziona il sistema di chassis MDT LSSXL Gen 2 sul fucile, assicurandoti che sia allineato correttamente.
 3. Fissa il chassis con le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate.
 4. Monta il calcio fisso e il tubo di buffer in stile AR secondo le istruzioni del produttore.
- **Uso:**
 - Assicurati che il fucile sia scarico prima di maneggiarlo.
 - Controlla che il caricatore sia inserito correttamente prima di utilizzare il fucile.
 - Segui sempre le pratiche di tiro sicuro e responsabile.

Istruzioni per il Recupero e Smaltimento

- Non gettare il prodotto nei normali rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di materiali metallici e componenti elettronici.
- Contatta il tuo centro di riciclaggio locale per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, è importante contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni di acquisto.

Grazie per aver scelto il sistema di chassis MDT LSSXL Gen 2. Utilizzando questo prodotto in modo sicuro e responsabile, contribuirai a garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2 do karabinu Tikka T3, T3x. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa produktów zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, przeczytaj i zrozum wszystkie instrukcje.
- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj tylko rekomendowanych akcesoriów i części zamiennych.
- Nie modyfikuj produktu w sposób, który może wpłynąć na jego bezpieczeństwo.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamontowane przed użyciem.
- Nie używaj produktu w warunkach, które mogą wpłynąć na jego wydajność lub bezpieczeństwo, takich jak ekstremalne temperatury lub wilgotność.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących używania broni palnej.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia.
- Zamontuj chassis zgodnie z instrukcją producenta, upewniając się, że wszystkie śruby są mocno dokręcone.
- Zainstaluj rękojeść pistoletową zgodnie z zaleceniami producenta.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamontowane i funkcjonują poprawnie.

2. Użytkowanie

- Używaj produktu tylko w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas obsługi broni palnej.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny chassis i jego komponentów.
- W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości, natychmiast zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z pomocą techniczną.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci, jeśli zawiera niebezpieczne materiały.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami ochrony środowiska w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem MDT lub odwiedzenie oficjalnej strony internetowej MDT, gdzie znajdziesz więcej informacji oraz wsparcie techniczne.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych, które mają na celu zapewnienie Twojego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa innych użytkowników.

MDT LSSXL Gen 2 Kiinteä Peräkanttijärjestelmä Tikka T3, T3x Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MDT LSSXL Gen 2 Kiinteä Peräkanttijärjestelmä Tikka T3, T3x tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä vain suositeltuja lisävarusteita ja osia.
- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä ylitä suositeltuja painorajoja tai käyttöohjeita.
- Ole varovainen, kun käsittelet tuotetta, erityisesti teräviä tai liikkuvia osia.
- Vältä käyttämästä tuotetta, jos se on märkä tai liukas.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistelu:** Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
2. **Kiinnitys:** Kiinnitä AR-tyylinen kiinteä peräkantti ja puskuriputki ohjeiden mukaisesti.
3. **Kahvan Asennus:** Asenna pistoilikahva tarvittaessa.
4. **Patruunakenkien Asennus:** Käytä AICStyyppisiä irrotettavia patruunakenkiä.

Käyttö

- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain suositelluissa olosuhteissa.
- Seuraa käyttöohjeita tarkasti ja noudata kaikkia varoituksia.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Varmista, että kaikki osat on hävitetty ympäristöystävällisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden joukossa.

Lisätietoja Tukea Varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista tuotteen mukana tulevat asiakirjat. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautusilmoitukset tai turvallisuuteen liittyvät päivitykset.

Yhteenveto

MDT LSSXL Gen 2 Kiinteä Peräkanttijärjestelmä Tikka T3, T3x on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas käyttökokemus. Noudata yllä olevia ohjeita ja turvaohjeita varmistaaksesi, että käytät tuotetta turvallisesti ja oikein.

Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Tikka T3, T3x

Introduktion

Tack för ditt köp av MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System för Tikka T3 och T3x. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse. För att säkerställa säker användning och maximera produktens livslängd, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du använder ditt vapen.
- Kontrollera att vapnet är oladdat innan du monterar eller demonterar chassit.
- Använd endast AICStyp avtagbara magasin som rekommenderas för denna produkt.
- Se till att kolven är korrekt installerad och säkrad innan användning.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av chassit:

- Placera Tikka T3 eller T3x på en stabil yta.
- Ta bort det befintliga kolven enligt tillverkarens anvisningar.
- Fäst MDT LSSXL Gen 2 chassit på vapnet med de medföljande skruvarna.
- Kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna.

2. Installation av kolv och buffertub:

- Välj en fast kolv och buffertub i ARvapenstil som passar din preferens.
- Fäst kolven enligt anvisningarna från tillverkaren.
- Kontrollera att kolven är stabil och säkert monterad.

3. Användning av magasin:

- Ladda AICStyp avtagbara magasin med ammunition enligt tillverkarens anvisningar.
- Sätt i magasinet i chassit tills det klickar på plats.
- Kontrollera att magasinet är korrekt installerat innan användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Återvinn förpackningen och eventuella oanvända delar i enlighet med lokala återvinningsföreskrifter.
- Kasta bort defekta eller skadade delar på ett miljövänligt sätt, i enlighet med lokala lagar och regler.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support angående MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på rätt sätt kan du bidra till en säker och njutbar skytteupplevelse.

Bezpečnostní pokyny pro MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Tikka T3, T3x

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System pro pušky Tikka T3 a T3x. Tento výrobek byl navržen s ohledem na bezpečnost a výkon. Tento dokument obsahuje důležité informace, které zajistí bezpečné používání a údržbu vašeho nového produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si pečlivě přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte výrobek na poškození před každým použitím.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen nebo nekompletní.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání zbraní a střeliva.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s puškou vždy mějte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- Ujistěte se, že je puška vždy orientována bezpečně, mimo lidi a zvířata.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška prázdná.
- Používejte pouze doporučené příslušenství a náhradní díly.
- Při výměně komponentů dodržujte pokyny výrobce.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a díly.
- Pevně připevněte chassis k pušce podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a spojovací prvky správně utahovány.
- Nainstalujte pistolovou rukojeť podle pokynů výrobce.

2. Používání:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je systém správně nastaven.
- Při střelbě dodržujte bezpečnostní opatření a pravidla střelby.
- Po každém použití důkladně vyčistěte a zkontrolujte pušku.

Pokyny pro likvidaci

- Tento výrobek by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte výrobek do běžného odpadu.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo výrobku a další relevantní informace.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou naší nejvyšší prioritou.