

LSS-XL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Howa 1500, Weatherby Vanguard LA RH FDE

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

LSS-XL Gen 2 Chassis System has a longer forend than standard LSS, plus many features from the ESS system. This chassis uses AR rifle-style fixed buttstocks and buffer tubes. Pistol grip also needed. Uses AICS -type detachable magazines, 3.715" long for this chassis.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT LSS-XL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Howa 1500, Weatherby Vanguard LA RH FDE
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004208
- Mfr. No.: 103365-FDE
- Action Type: Long
- Color: FDE
- Hand (RH LH): Right
- Make: Howa
- Material: Aluminum
- Model: 1500
- Style: Chassis
- Delivery weight: 0.8kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 540mm
- UPC: 709951102954

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System](#)
- [English: MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Système de Châssis MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Chassis MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Suomi: MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Howa 1500, Weatherby Vanguard](#)

Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System, das für die Waffenmodelle Howa 1500 und Weatherby Vanguard entwickelt wurde. Diese Anleitung hilft dir, das Produkt sicher zu verwenden und potenzielle Risiken zu vermeiden. Bitte lies die folgenden Informationen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das ChassisSystem nur in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften verwendest.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und mit kompatiblen Waffenmodellen.
- Halte das ChassisSystem und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig das ChassisSystem auf Beschädigungen oder Abnutzung, um die Sicherheit bei der Nutzung zu gewährleisten.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur AICStypische abnehmbare Magazine, die für dieses Chassis geeignet sind.
- Stelle sicher, dass die Schulterstütze und der Pistolengriff fest montiert sind, bevor du das ChassisSystem verwendest.
- Achte darauf, dass du beim Umgang mit der Waffe stets die grundlegenden Sicherheitsregeln beachtest, wie z.B. den Lauf in eine sichere Richtung zu halten und den Abzug nicht zu betätigen, wenn du nicht bereit bist zu schießen.
- Vermeide es, das ChassisSystem zu verwenden, wenn du müde oder unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehst.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Ohrstöpsel und Schutzbrillen, wenn du mit der Waffe schießt.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des ChassisSystems:

- Stelle sicher, dass du alle erforderlichen Werkzeuge zur Hand hast.
- Entferne die vorhandene Schulterstütze und den Pistolengriff von der Waffe.
- Montiere die feste Schulterstütze und den Pistolengriff gemäß den beiliegenden Anweisungen.
- Überprüfe, ob alle Teile sicher befestigt sind, bevor du das ChassisSystem verwendest.

2. Verwendung des ChassisSystems:

- Lade das abnehmbare Magazin gemäß den Herstelleranweisungen.
- Setze das Magazin in das ChassisSystem ein, bis es hörbar einrastet.
- Stelle sicher, dass die Waffe in einem sicheren Zustand ist, bevor du sie anhebst oder transportierst.
- Halte das ChassisSystem während der Nutzung stabil und in einer sicheren Position.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das ChassisSystem und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achte darauf, dass alle Teile vollständig entladen sind, bevor du sie entsorgst.
- Überprüfe, ob es spezielle Recyclingprogramme für Aluminium gibt, und nutze diese, wenn möglich.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen zu deinem Produkt bereithältst, um eine schnelle und effiziente Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Waffen und Zubehör von größter Bedeutung ist. Halte dich an diese Richtlinien, um ein sicheres und verantwortungsvolles Schießen zu gewährleisten.

MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System for your Howa 1500 or Weatherby Vanguard rifle. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your chassis system. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the chassis system is compatible with your specific rifle model.
- Always treat your firearm as if it is loaded, even when it is not.
- Store your chassis system and firearm in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your chassis system for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and use.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not modify the chassis system in any way that may compromise its safety or functionality.
- Ensure that the buttstock and buffer tube are properly installed and secured before use.
- Use only AICStyle detachable magazines that are compatible with your chassis system.
- Do not exceed the manufacturer's specifications for ammunition type and caliber.
- Avoid using the chassis system in adverse weather conditions that may affect its performance.
- Be cautious when handling your rifle, especially when loading or unloading.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. **Preparation:** Ensure all tools and components are ready for installation.
2. **Remove Existing Stock:** Carefully detach the existing stock from your rifle according to the manufacturer's instructions.
3. **Attach the Chassis:**
 - Align the chassis with the rifle's action.
 - Securely fasten the chassis using the provided screws and tools.
4. **Install the Buttstock:**
 - Attach the ARstyle fixed buttstock to the buffer tube.
 - Ensure it is firmly secured.
5. **Add Pistol Grip:**
 - Install the pistol grip as per the manufacturer's guidelines.
6. **Final Check:** Inspect all connections to ensure they are tight and secure.

Usage Instructions

- Familiarize yourself with the operation of your rifle and chassis system before use.
- Follow standard firearm safety practices during handling and shooting.
- Always check the magazine and chamber for any obstructions before loading.
- When finished, safely unload your rifle and store it properly.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis system in accordance with local regulations.
- If the chassis system is damaged or no longer usable, contact local waste management services for proper disposal methods.
- Do not dispose of the chassis system in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions, concerns, or safety inquiries regarding the MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System, please contact the appropriate support channels available in your region.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System. Thank you for prioritizing safety in your shooting activities.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el sistema de chasis MDT LSSXL Gen 2 para Howa 1500 y Weatherby Vanguard. Este producto está diseñado para proporcionar un rendimiento óptimo y una experiencia de tiro mejorada. Sin embargo, como con cualquier equipo de tiro, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y responsable.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata el arma como si estuviera cargada.
- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Asegúrate de que el área a tu alrededor esté libre de personas y obstáculos antes de disparar.
- Usa protección auditiva y ocular al disparar.
- Conoce y respeta las leyes de armas de tu área.
- Mantén el chasis y los accesorios en buen estado y realiza un mantenimiento regular.
- Guarda el chasis y el arma en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Si notas algún daño o mal funcionamiento, no uses el producto y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de Culatas Fijas:** Asegúrate de que la culata esté correctamente instalada y ajustada antes de usar el chasis.
- **Instalación de Cargadores:** Utiliza únicamente cargadores desmontables tipo AICS de 3.715" de largo. Asegúrate de que estén en buenas condiciones antes de la instalación.
- **Empuñadura de Pistola:** Se requiere una empuñadura de pistola para un manejo adecuado. Verifica que esté bien fijada al chasis.
- **Forend:** No sobrecargues el forend con accesorios adicionales que puedan afectar el equilibrio del rifle.
- **Mantenimiento:** Limpia el chasis regularmente para evitar acumulación de suciedad y residuos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira el sistema de culata original del rifle.
- Coloca el rifle en el chasis LSSXL Gen 2 alineando los puntos de fijación.
- Asegúrate de que todas las piezas encajen correctamente y aprieta los tornillos de fijación según las especificaciones del fabricante.

2. Instalación de la Empuñadura de Pistola:

- Selecciona una empuñadura de pistola compatible.
- Fija la empuñadura al chasis utilizando los tornillos proporcionados.
- Asegúrate de que esté firmemente ajustada.

3. Carga del Cargador:

- Inserta el cargador desmontable tipo AICS en el chasis hasta que escuches un clic.
- Asegúrate de que el cargador esté correctamente asegurado antes de disparar.

4. Uso del Rifle:

- Asegúrate de que el rifle esté en modo seguro antes de cargarlo.
- Verifica que el entorno esté despejado.
- Apunta y dispara de manera segura, siguiendo las directrices generales de seguridad.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides deshacerte del chasis, asegúrate de seguir las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de armas.
- No deseches el producto en la basura común. Busca puntos de recogida autorizados para productos de armas o consulta a un profesional.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta adicional sobre seguridad o uso del producto, consulta con el fabricante o un profesional autorizado. Es importante que te mantengas informado sobre las actualizaciones de seguridad y retiros de productos. Puedes verificar la plataforma de Safety Gate de la UE para obtener información actualizada sobre productos inseguros.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Mantente informado y actúa de manera responsable al usar tu MDT LSSXL Gen 2.

Guide de Sécurité pour le Système de Châssis MDT LSSXL Gen 2

Introduction

Merci d'avoir choisi le système de châssis MDT LSSXL Gen 2 pour votre Howa 1500 ou Weatherby Vanguard. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité importantes pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le châssis.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le châssis est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Ne laissez pas d'enfants utiliser ce produit sans la supervision d'un adulte.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le châssis de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre sa sécurité et sa performance.
- En cas de doute sur la sécurité de votre produit, contactez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des chargeurs détachables de type AICS de 3,715" de long.
- Assurez-vous que la crosse est correctement fixée avant chaque utilisation.
- Ne chargez pas votre arme à feu tant que vous n'êtes pas prêt à tirer.
- Ne pointez jamais votre arme dans une direction où une personne pourrait être blessée.
- Portez des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation de votre arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que votre arme est déchargée avant de commencer l'installation.
2. **Fixation de la Crosse:**
 - Retirez la crosse d'origine de votre arme.
 - Installez la crosse fixe de style carabine AR sur le châssis.
 - Serrez les vis de fixation à l'aide d'un outil approprié.
3. **Installation du Gardemain:**
 - Fixez le gardemain au châssis en suivant les instructions spécifiques du fabricant.
 - Vérifiez que le gardemain est bien en place et sécurisé.
4. **Installation de la Poignée Pistolet:**
 - Fixez la poignée pistolet sur le châssis.
 - Assurez-vous qu'elle est solidement fixée.

Utilisation

- Avant de tirer, vérifiez que l'arme est en bon état de fonctionnement.
- Chargez votre arme uniquement lorsque vous êtes prêt à tirer.
- Utilisez le châssis conformément aux instructions du fabricant pour garantir la sécurité.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le châssis avec les déchets ménagers.
- Contactez votre centre de recyclage local pour connaître les procédures appropriées d'élimination des matériaux en aluminium.
- Assurez-vous que toutes les pièces et composants sont éliminés de manière responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez vous référer à un professionnel qualifié ou à un centre de service agréé. Assurez-vous de vérifier régulièrement les mises à jour concernant les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci encore d'avoir choisi le système de châssis MDT LSSXL Gen 2. Votre sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Chassis MDT LSSXL Gen 2

Introduzione

Grazie per aver scelto il sistema di chassis MDT LSSXL Gen 2 per Howa 1500 e Weatherby Vanguard. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste informazioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo da adulti e in conformità con le leggi locali.
- Verificare che il sistema di chassis sia compatibile con l'arma da fuoco specificata prima dell'installazione.
- Controllare regolarmente il chassis per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la sicurezza.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo caricatori staccabili di tipo AICS, lunghi 3.715", come specificato.
- Assicurarsi che il calcio fisso e il tubo di buffer siano correttamente installati prima dell'uso.
- Non modificare il sistema di chassis in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Indossare sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso dell'arma.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali, anche se si ritiene che sia scarica.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di iniziare l'installazione.
- Raccogliere gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi cacciaviti e chiavi esagonali.

2. Installazione del Chassis:

- Rimuovere il calcio originale dell'arma seguendo le istruzioni del produttore.
- Posizionare il sistema di chassis MDT LSSXL Gen 2 sull'arma.
- Fissare il chassis utilizzando le viti fornite, assicurandosi che siano ben serrate.
- Installare il calcio fisso e il tubo di buffer in stile fucile AR.
- Montare l'impugnatura a pistola secondo le istruzioni specifiche.

3. Controllo Finale:

- Controllare che tutte le parti siano correttamente installate e fissate.
- Eseguire un controllo di sicurezza per assicurarsi che non ci siano parti allentate o danneggiate.

4. Uso dell'Arma:

- Seguire sempre le pratiche di sicurezza raccomandate per l'uso delle armi da fuoco.
- Verificare che l'arma funzioni correttamente prima di ogni sessione di tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Contattare il centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto non sicuro, si prega di contattare un punto di contatto nell'Unione Europea. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Conclusione

Seguendo queste linee guida, si contribuirà a garantire un uso sicuro e responsabile del sistema di chassis MDT LSSXL Gen 2. La sicurezza è una responsabilità condivisa e il rispetto di queste istruzioni aiuterà a prevenire incidenti e a garantire un'esperienza positiva.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny produktu przed każdym użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim służbom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktu na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zainstalowane przed użyciem.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Używaj tylko zalecanych magazynków AICS o długości 3.715" do tego systemu.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i słuchawki, podczas użytkowania.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Zainstaluj kolbę w stylu AR na stałe w systemie chassis.
- Upewnij się, że rękojeść pistoletowa jest prawidłowo zamocowana.
- Sprawdź, czy wszystkie śruby i mocowania są dobrze dokręcone.

2. Użytkowanie

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy system jest w dobrym stanie.
- Używaj tylko odczepianych magazynków AICS rekomendowanych przez producenta.
- Podczas strzelania zachowuj ostrożność i kieruj broń w bezpiecznym kierunku.
- Po zakończeniu użytkowania, upewnij się, że broń jest rozładowana.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się recyklingiem, aby uzyskać informacje o odpowiednich metodach utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

Wszelkie pytania dotyczące bezpieczeństwa produktu, jego użytkowania lub konserwacji należy kierować do odpowiednich służb. Upewnij się, że masz dane kontaktowe producenta lub dystrybutora, aby uzyskać wsparcie.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem, a Twoje zadowolenie z produktu jest dla nas najważniejsze.

MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis Systemin käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. On tärkeää noudattaa näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote ja sen osat poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät tuotteen käyttöön.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä aina suojaruosteita, kuten suojalaseja, kun käytät tuotetta.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu ja vapaa esteistä.
- Älä suuntaa tuotetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Vältä liiallista voimaa tai painetta, joka voi vahingoittaa tuotetta tai aiheuttaa tapaturmia.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana paketissa.
2. Lue huolellisesti mukana olevat asennusohjeet.
3. Kiinnitä kiinteä tukki ARkiväärityylisiin kiinnityspisteisiin.
4. Asenna vaimenninputki ohjeiden mukaan.
5. Tarkista, että kaikki osat ovat tukevasti paikoillaan ennen käyttöä.

Käyttö

- Käytä AICStyyppisiä irrotettavia patruunalaatikkoja, jotka ovat 3.715" pitkiä.
- Varmista, että pistooleille tarkoitettu kahva on asennettu oikein.
- Tarkista tuotteen toiminta ennen ensimmäistä käyttöä varmistaaksesi, että se on kunnossa.
- Käytä tuotetta vain suositellussa ympäristössä ja olosuhteissa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ja sen osat paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen jätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi ohjeita turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on mukana tuotteen malli ja sarjanumero, kun otat yhteyttä.

Yhteenveto

MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas käyttökokemus. Noudattamalla yllä olevia ohjeita voit varmistaa, että käytät tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Muista tarkistaa säännöllisesti tuotteen kunto ja noudattaa kaikkia turvallisuusohjeita.

Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

Introduktion

Tack för att du valt MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System för Howa 1500 och Weatherby Vanguard. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs och förstå alla instruktioner innan du använder produkten.
- Använd alltid produkten i enlighet med gällande lagar och regler.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du använder vapen.
- Se till att chassit är korrekt installerat och säkrat innan användning.
- Använd endast AICStyp avtagbara magasin som är godkända för denna chassi.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller snö.
- Kontrollera alltid att vapnet är avsäkrat innan du hanterar det eller byter magasin.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från ditt vapen.
- Följ tillverkarens instruktioner för att installera MDT LSSXL Gen 2 chassit.
- Se till att alla skruvar är åtdragna ordentligt.

2. Användning av chassit:

- Montera ett godkänt AICStyp magasin i chassit.
- Justera kolven för att passa din kroppstyp och skytteposition.
- Kontrollera att vapnet är i säkert läge innan du laddar det.

3. Underhåll:

- Rengör chassit regelbundet för att förhindra smuts och skräp från att påverka dess funktion.
- Inspektera buffertuben och kolven för slitage.
- Byt ut eventuella skadade delar omedelbart.

Avfallshantering

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den avfallshanteras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om hur man korrekt återvinner eller bortskaffar aluminiumprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkarens kundtjänst eller besök deras officiella webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Howa 1500, Weatherby Vanguard

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System pro pušky Howa 1500 a Weatherby Vanguard. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a pohodlí při střelbě. V tomto dokumentu najdete důležité bezpečnostní pokyny a pokyny k instalaci a použití, které vám pomohou zajistit bezpečné a efektivní používání tohoto výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte pouze podle pokynů uvedených v tomto návodu.
- Před použitím výrobku si vždy přečtěte a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.
- Produkt uchovávejte mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku noste vhodné ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle a sluchátka.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na poškození nebo opotřebení. Pokud zjistíte jakékoliv závady, přestaňte výrobek používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím se ujistěte, že zbraň je vybitá.
- Nikdy nesměřujte zbraň na nic, co nechcete zasáhnout.
- Používejte pouze doporučené příslušenství a komponenty.
- Při manipulaci se zbraní dodržujte všechny zákony a předpisy platné ve vaší oblasti.
- Vždy se ujistěte, že máte správnou a bezpečnou pozici při střelbě.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace

- Před instalací se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Odstraňte staré pažby a příslušenství, které již nebudete používat.
- Připevněte chassis k pušce pomocí dodaných šroubů a utáhněte je podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je chassis pevně a bezpečně připojeno.
- Nainstalujte pistolovou rukojeť podle pokynů výrobce.

2. Použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň správně sestavena a funkční.
- Používejte odnímatelné zásobníky typu AICS, které mají délku 3.715".
- Při střelbě se ujistěte, že máte stabilní a bezpečnou pozici.

Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt a jeho komponenty likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadovém hospodářství.
- Nepokládejte výrobek do běžného odpadu. Místo toho se obraťte na místní zařízení pro recyklaci nebo likvidaci nebezpečného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte při kontaktu k dispozici informace o produktu, včetně modelu a sériového čísla.

Děkujeme vám za dodržování těchto bezpečnostních pokynů a užijte si používání vašeho MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System.

