

High Scope Base for ESS Chassis System Remington 700, Bergara B14 SA Black

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

MDT's ESS Scope Base Picatinny Rails are designed to make the mounting of your optics easier. They are machined from 6061-T6 aluminum, then hard-anodized for a durable finish. The underside of the rails are profiled to allow the rail to be mounted flush on the receiver and to match the geometry of the ejection port. These rails are designed with a 20 MOA incline providing additional elevation adjustment from your scope. A recoil lug has been integrated in the underside rail profile on models where the action's design allows for this feature. MDT's ESS Scope Base Picatinny Rails are specifically designed to be used with our ESS chassis system. The rails height has been determined to specifically align with the full & partial rail ESS forend.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT High Scope Base for ESS Chassis System Remington 700, Bergara B14 SA Black
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004281
- Mfr. No.: 102808-BLK
- Action Type: Short
- Color: Black
- Make: Remington
- Material: Aluminum
- Model: 700
- Number of Bases: 1-Piece
- Delivery weight: 0.3kg
- Shipping height: 50mm
- Shipping width: 50mm
- Shipping length: 200mm
- UPC: 723905910693

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die MDT High Scope Base für ESS Chassis System](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MDT High Scope Base for ESS Chassis System](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Base de Mira ESS de MDT](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour la Base MDT High Scope pour Système de Châssis ESS](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo della Base MDT High Scope per Sistema Chassis ESS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szyn Montażowych MDT High Scope Base dla Systemu Chassis ESS](#)
- [Suomi: MDT High Scope Base for ESS Chassis System Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT High Scope Base för ESS Chassis System](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání MDT High Scope Base pro ESS Chassis System](#)

Sicherheitshinweise für die MDT High Scope Base für ESS Chassis System

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die MDT High Scope Base für das ESS Chassis System entschieden hast. Diese Anleitung bietet dir wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Anleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du das Produkt verwendest.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bei Anzeichen von Beschädigung oder Fehlfunktion benutze das Produkt nicht und kontaktiere den Hersteller.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind, bevor du das Produkt in Betrieb nimmst.
- Verwende nur kompatible Optiken und Zubehörteile, um die Sicherheit und Leistung zu gewährleisten.
- Beachte die spezifischen Anweisungen für das Zielfernrohr, das du montieren möchtest.
- Bei der Verwendung des Produkts in der Nähe von anderen Personen, halte einen sicheren Abstand ein, um Verletzungen zu vermeiden.
- Vermeide es, das Produkt in extremen Wetterbedingungen zu verwenden, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge zur Hand hast.
- Überprüfe das Produkt auf Beschädigungen, bevor du mit der Installation beginnst.

2. Installation:

- Montiere die MDT High Scope Base auf dem ESS Chassis System gemäß den beiliegenden Anweisungen.
- Achte darauf, dass die Schienen bündig auf dem Empfänger sitzen und die Geometrie des Auswurfschachtes angepasst ist.
- Ziehe alle Schrauben gleichmäßig und mit dem empfohlenen Drehmoment an.

3. Nutzung:

- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr korrekt auf der Schiene montiert ist und alle Einstellungen vorgenommen wurden.
- Überprüfe regelmäßig die Justierung und den Sitz des Zielfernrohrs während der Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Achte darauf, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.
- Informiere dich über lokale Recyclingmöglichkeiten, um sicherzustellen, dass das Produkt ordnungsgemäß recycelt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte bewahre diese Anleitung für zukünftige Bezugnahmen auf. Sicherheit hat oberste Priorität, und dein verantwortungsvoller Umgang mit dem Produkt trägt zur Sicherheit aller bei.

Safety Instruction Guide for MDT High Scope Base for ESS Chassis System

Introduction

Thank you for choosing the MDT High Scope Base for the ESS Chassis System. This guide provides important safety information, installation instructions, and precautions to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Improper installation may lead to equipment failure or accidents.
 - Misalignment of the scope base may affect accuracy and safety.
 - Use of incompatible components may compromise performance.
- **To Avoid Hazards:**
 - Always ensure that the mounting surfaces are clean and free of debris.
 - Use appropriate tools for installation to prevent damage.
 - Verify that all screws and fasteners are tightened to the manufacturer's specifications.
 - Avoid using the product in extreme weather conditions that may affect performance.
- **AudienceSpecific Warnings:**
 - This product is intended for use by individuals who are familiar with firearm accessories and their installation.
 - It is not recommended for use by children or individuals without proper training.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Gather the necessary tools: a torque wrench, screwdrivers, and any specific tools recommended by the manufacturer.
- Ensure that the firearm is unloaded and in a safe condition before beginning installation.
- Align the MDT High Scope Base with the mounting points on your firearm's receiver.
- Secure the scope base using the provided screws. Tighten them to the manufacturer's torque specifications.
- Check for proper alignment and ensure that the base is mounted flush against the receiver.

2. Usage:

- Once installed, mount your optic onto the scope base according to the optic manufacturer's instructions.
- Ensure that the optic is securely fastened and properly aligned with the bore of the firearm.
- Regularly check the alignment and tightness of the scope base and optic during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding aluminum and metal recycling.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer in use, consider recycling it to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MDT High Scope Base for ESS Chassis System, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product packaging or visit the manufacturer's website for more information.

Thank you for prioritizing safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation. Enjoy your MDT High Scope Base for the ESS Chassis System responsibly!

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Base de Mira ESS de MDT

Introducción

Gracias por elegir la Base de Mira ESS de MDT para el sistema de chasis ESS. Esta guía proporciona información importante sobre la seguridad del producto, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, así como directrices para la eliminación del producto. Por favor, lee atentamente esta guía para asegurar un uso seguro y efectivo de tu producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la Base de Mira ESS esté instalada correctamente antes de usarla.
- Utiliza siempre el producto de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier grupo vulnerable.
- Inspecciona regularmente la Base de Mira ESS para detectar signos de desgaste o daño.
- Si encuentras algún defecto o daño, deja de usar el producto y contacta a un profesional para su evaluación.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación para evitar daños a la base o al receptor.
- **Uso:** No sobrecargues la base con ópticas que excedan su capacidad de peso recomendada.
- **Mantenimiento:** Limpia la base con un paño suave y seco. Evita el uso de productos químicos agresivos que puedan dañar la superficie.
- **Almacenamiento:** Guarda la base en un lugar seco y fresco, lejos de la luz solar directa y la humedad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Herramientas Necesarias:

- Destornillador adecuado para los tornillos de la base.
- Llave de torque (si se recomienda) para asegurar un ajuste adecuado.

2. Instalación:

- Asegúrate de que la superficie de contacto esté limpia y libre de polvo.
- Coloca la base de mira sobre el receptor del arma.
- Alinea los orificios de la base con los orificios de montaje del receptor.
- Inserta los tornillos y asegúralos con el destornillador. Si es necesario, utiliza la llave de torque para ajustar a las especificaciones recomendadas.
- Verifica que la base esté firmemente sujeta y no presente movimientos.

3. Uso:

- Coloca tus ópticas en la base de mira siguiendo las instrucciones del fabricante de las ópticas.
- Ajusta la altura y el ángulo según sea necesario para tu comodidad y precisión al disparar.

4. Inspección:

- Revisa la base de mira regularmente para asegurarte de que todos los tornillos estén apretados y que no haya signos de desgaste.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar la Base de Mira ESS, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y componentes de armas.
- No arrojes la base en la basura común; busca centros de reciclaje que acepten metales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta adicional sobre la seguridad del producto o si necesitas reportar un producto defectuoso, por favor contacta a un representante de MDT a través de los canales de comunicación disponibles en su sitio web oficial.

Conclusión

Siguiendo estas directrices y precauciones, puedes disfrutar de tu Base de Mira ESS de MDT de manera segura y efectiva. Asegúrate de estar siempre informado sobre las actualizaciones de seguridad y recuerda que tu seguridad es lo más importante.

Guide de Sécurité du Produit pour la Base MDT High Scope pour Système de Châssis ESS

Introduction

Merci d'avoir choisi la Base MDT High Scope pour le Système de Châssis ESS. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant une base stable et fiable pour vos optiques. Afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de la base et des accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures élevées, humidité excessive).
- En cas de problème ou de doute sur la sécurité du produit, cessez immédiatement son utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'installer la base, assurez-vous que votre arme est déchargée.
- Ne forcez pas les vis lors de l'installation pour éviter d'endommager le produit.
- Vérifiez que la base est correctement fixée avant d'utiliser l'arme.
- Utilisez uniquement des optiques compatibles avec le système MDT ESS pour garantir une performance optimale.
- Ne modifiez pas la base ou ses composants, car cela pourrait compromettre la sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de l'Arme

- Assurez-vous que l'arme est complètement déchargée.
- Nettoyez la surface du récepteur où la base sera installée.

2. Installation de la Base

- Alignez la base MDT High Scope sur le récepteur de l'arme.
- Utilisez les vis fournies pour fixer la base. Ne serrez pas excessivement les vis.
- Vérifiez que la base est bien fixée et ne bouge pas.

3. Montage des Optiques

- Placez vos optiques sur la base installée.
- Suivez les instructions du fabricant des optiques pour un montage correct.
- Assurez-vous que les optiques sont bien fixées et alignées.

4. Vérifications Finales

- Avant d'utiliser l'arme, effectuez une vérification finale pour vous assurer que tout est correctement installé.
- Testez le mécanisme de recul pour vous assurer qu'il fonctionne comme prévu.

Instructions de Disposal

- Lorsque vous n'avez plus besoin de la base ou si elle est endommagée, ne la jetez pas dans la nature.
- Déposez le produit dans un centre de recyclage approprié pour les métaux.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour obtenir des conseils. Assurez-vous de conserver une copie de ce guide pour référence future.

Nous vous remercions de votre attention à ces instructions de sécurité. En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de la Base MDT High Scope pour le Système de Châssis ESS.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo della Base MDT High Scope per Sistema Chassis ESS

Introduzione

Grazie per aver scelto la Base MDT High Scope per il Sistema Chassis ESS. Questo prodotto è progettato per garantire un montaggio sicuro e stabile delle ottiche sulla tua carabina. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e conforme alle normative dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva queste istruzioni per consultazioni future.
- Verifica che il prodotto non presenti danni o difetti prima dell'installazione.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni avverse, come umidità eccessiva o temperature estreme.
- Se hai domande o preoccupazioni, contatta un esperto prima dell'uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Non tentare di modificare la Base MDT High Scope, poiché ciò potrebbe comprometterne la sicurezza e le prestazioni.
- Assicurati che tutte le viti e i collegamenti siano serrati correttamente prima dell'uso.
- Non sovraccaricare la base con ottiche che superano il peso raccomandato.
- Utilizza solo ottiche compatibili con il sistema di montaggio Picatinny.
- Tieni la base e gli accessori fuori dalla portata dei bambini.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi cacciaviti e chiavi.
- Verifica che il ricevitore della tua carabina sia pulito e privo di detriti.

2. Installazione:

- Posiziona la base sulla parte superiore del ricevitore, allineando le guide con i fori predefiniti.
- Fissa la base utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate.
- Controlla che la base sia installata in modo sicuro e che non ci siano movimenti.

3. Montaggio dell'Ottica:

- Posiziona l'ottica sulla base montata, assicurandoti che sia correttamente allineata.
- Fissa l'ottica utilizzando le viti appropriate, seguendo le istruzioni del produttore dell'ottica.
- Controlla che l'ottica sia saldamente fissata e stabile.

4. Verifica Finale:

- Prima di utilizzare la carabina, verifica che tutto sia montato correttamente e che non ci siano parti allentate.
- Esegui un test di funzionamento per assicurarti che la base e l'ottica funzionino come previsto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto con i rifiuti domestici.
- Smaltisci la base e i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Contatta il tuo comune per informazioni sui centri di raccolta o i programmi di riciclaggio disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un esperto qualificato.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace della Base MDT High Scope per il Sistema Chassis ESS. La tua sicurezza è la nostra priorità. Assicurati di rimanere informato sulle eventuali comunicazioni relative a richiami o avvisi di sicurezza attraverso il sistema Safety Gate dell'Unione Europea.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szyn Montażowych MDT High Scope Base dla Systemu Chassis ESS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup szyn montażowych MDT High Scope Base dla systemu chassis ESS. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instalacji i użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu zapoznaj się z instrukcją obsługi oraz zaleceniami producenta.
- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny szyn montażowych oraz mocowania optyki.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i ekstremalnych temperatur.
- Zgłaszaj wszelkie nieprawidłowości lub uszkodzenia produktu odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj tylko kompatybilnych optyk i akcesoriów, aby uniknąć uszkodzeń.
- Podczas montażu i demontażu szyn montażowych zawsze stosuj odpowiednie narzędzia.
- Unikaj nadmiernego dokręcania śrub, co może prowadzić do uszkodzenia produktu.
- Nie używaj uszkodzonych lub zniekształconych szyn montażowych.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób niepełnoletnich.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do montażu:

- Upewnij się, że wszystkie niezbędne narzędzia są dostępne (np. klucz imbusowy).
- Sprawdź, czy szyny montażowe są wolne od uszkodzeń.

2. Montaż szyn:

- Umieść szyny na odbiorniku w odpowiedniej pozycji.
- Użyj śrub dostarczonych z produktem, aby przymocować szyny do odbiornika.
- Dokręć śruby równomiernie, aby zapewnić stabilność montażu.

3. Montaż optyki:

- Umieść optykę na szynach montażowych, upewniając się, że jest prawidłowo ustawiona.
- Dokręć mocowanie optyki zgodnie z zaleceniami producenta optyki.

4. Kontrola po montażu:

- Sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane i stabilne.
- Przeprowadź testy funkcjonalne przed użyciem w terenie.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu materiałów metalowych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu skontaktuj się z odpowiednim przedstawicielem w Twoim regionie.

Zachowanie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z szyn montażowych MDT High Scope Base dla systemu chassis ESS. Dziękujemy za zaufanie do naszego produktu!

MDT High Scope Base for ESS Chassis System

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MDT High Scope Base for ESS Chassis System tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. On tärkeää noudattaa näitä ohjeita varmistaaksesi, että voit nauttia tuotteestasi turvallisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asianmukaisesti asennettu ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, suojassa äärimmäisiltä sääolosuhteilta.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Käytä vain suositeltuja kiinnitystarvikkeita asennuksessa.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Älä ylitä tuotteen maksimi kuormituskapasiteettia.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on altistunut äärimmäisille lämpötiloille tai kemikaaleille.
- Käytä suojaavia varusteita, kuten suojalaseja, asennuksen ja käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet.
- Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen asennusta.

2. Asennus

- Aseta MDT High Scope Base tasaiselle pinnalle.
- Kiinnitä scope base tarkasti vastaanottimeen käyttäen suositeltuja kiinnitystarvikkeita.
- Varmista, että scope base on oikein kohdistettu ja tiukasti kiinni.

3. Käyttö

- Tarkista scope base ennen jokaista käyttöä varmistaaksesi, että se on kunnossa.
- Käytä scope basea vain suunnitellussa tarkoituksessa.
- Ole varovainen, kun kohdistat optiikkaa, jotta vältät vahingot.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojeluohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet turvallisesta hävittämisestä.

Lisätiedot

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteys valmistajaan tai myyjään.

Muista, että turvallisuus on ensisijaisen tärkeää käytettäessä MDT High Scope Base for ESS Chassis System tuotetta. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för MDT High Scope Base för ESS Chassis System

Introduktion

Tack för att du valt MDT High Scope Base för ESS Chassis System. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv montering av optik på ditt vapen. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen läs igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att skenan är korrekt monterad innan användning.
- Använd alltid rätt verktyg för installation och justering av produkten.
- Se till att inga föremål blockerar sikten när du använder din optik.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller fukt.
- Om du är osäker på installation eller användning, konsultera en professionell.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av skenan:

- Rengör ytan på vapnet där skenan ska monteras.
- Placera skenan på mottagaren och säkerställ att den ligger plant.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa skenan. Dra åt skruvarna jämnt för att undvika snedvridning.
- Kontrollera att skenan sitter fast och är stabil innan du monterar optiken.

2. Montering av optik:

- Följ tillverkarens instruktioner för den specifika optiken du använder.
- Justera sikten enligt dina preferenser och säkerställ att de är korrekt inriktade.
- Testa att optiken fungerar som den ska innan du använder vapnet.

3. Underhåll:

- Rengör skenan och optiken regelbundet med en mjuk trasa.
- Kontrollera skruvarna och fästena för att säkerställa att de är i gott skick.
- Byt ut skenan om den visar tecken på skador eller slitage.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten med vanligt hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Återvinn materialet om möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerheten kring MDT High Scope Base för ESS Chassis System, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök MDT:s officiella webbplats för support.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare användning av din produkt.

Návod k bezpečnému používání MDT High Scope Base pro ESS Chassis System

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MDT High Scope Base pro ESS Chassis System. Tento produkt je navržen pro bezpečné a efektivní použití s vaší optikou. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze k určenému účelu.
- Před použitím zkontrolujte výrobek na poškození nebo nedostatky.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte všechna místní a národní pravidla a předpisy.
- V případě jakýchkoli obav nebo otázek ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na příslušné orgány nebo výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před montáží se ujistěte, že máte správné nářadí a vybavení.
- Při manipulaci s výrobkem noste ochranné brýle a rukavice.
- Při instalaci dodržujte pokyny výrobce, aby se předešlo zranění nebo poškození.
- Nikdy nepoužívejte poškozené nebo nekompletní komponenty.
- Při použití výrobku na střelnici dodržujte bezpečnostní pravidla pro střelbu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné součásti a nářadí.
- Ujistěte se, že je vaše puška (Remington 700 nebo Bergara B14 SA) čistá a suchá.

2. Instalace:

- Umístěte MDT High Scope Base na příjmač pušky tak, aby byla kolejnice flush.
- Ujistěte se, že kolejnice odpovídá geometrii výhozového otvoru.
- Použijte šrouby dodané s výrobkem k upevnění kolejnice.
- Ujistěte se, že jsou šrouby pevně utaženy, ale dejte pozor, abyste je nepřetáhli.

3. Použití:

- Po instalaci optiky na kolejnici proveďte kontrolu, zda je vše pevně uchyceno.
- Před každým použitím výrobku zkontrolujte, zda nedošlo k uvolnění nebo posunutí optiky.
- Při použití výrobku na střelnici dodržujte všechna bezpečnostní opatření.

Pokyny k likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek vyroben z hliníku, může být recyklován. Zkontrolujte místní možnosti recyklace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro více informací o bezpečnosti výrobku, pokynech k použití nebo o případných obavách se obraťte na příslušné orgány nebo výrobce.

Děkujeme, že jste si vybrali MDT High Scope Base pro ESS Chassis System. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.