

M-Lok Picatinny Rail 5.5"

[Delar till Gevär](#) > [Framdel och Handskyddsdelar](#) > [Handskydd och Skenor](#) > [Tillbehör Skenor](#)

MDT:s M-LOK Picatinny Rails är utformade för att vara ett pålitligt tillskott till våra chassissystem när du installerar olika tillbehör på din repetergevär. De är maskinbearbetade av 6061-T6 aluminium och sedan hårdanodiserade i svart för en hållbar yta. Railsen har också lasergraverade positioneringsmarkeringar som gör det enklare att ställa in upprepade installationer. De finns i olika längder, har en integrerad QD flush cup bärremfäste (på 4" och längre rails) och inkluderar nödvändig hårdvara för montering på M-LOK-kompatibla fästsystem, som för närvarande är integrerade i många av våra chassissystem och förhåndsdesigns.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [MDT M-Lok Picatinny Rail 5.5"](#)
- Tillverkare: [MDT](#)
- Produktnr: EU2004369
- Tillv.nr.: 103456-BLK
- Färg: Svart
- Material: Aluminum
- Stil: M-LOK
- Leveransvikt: 0.07kg
- Leveranshöjd: 30mm
- Leveransbredd: 30mm
- Leveranslängd: 200mm
- UPC: 709951103234

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MDT MLok Picatinny Rail 5.5"](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MDT MLoc Picatinny Rail 5.5"

Introduktion

Tack för att du valt MDT:s MLoc Picatinny Rail 5.5". Denna produkt är designad för att vara ett pålitligt tillskott till ditt repetergevär och tillåter installation av olika tillbehör. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning med MLOKkompatibla fästsystem och bör endast användas för detta ändamål.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan installation och användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Använd alltid skyddsutrustning vid installation och användning av produkten.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan du använder produkten.
- Undvik att överbelasta railen med tunga tillbehör som kan påverka stabiliteten.
- Använd produkten endast enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Undvik att använda produkten i extrema väderförhållanden som kan påverka dess prestanda.
- Se till att inga delar av kroppen kommer i kontakt med rörliga delar under installation eller justering.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg och hårdvara för installation.
- Läs igenom installationsanvisningarna noggrant innan du börjar.

2. Installation

- Placera railen på det MLOKkompatibla fästsystemet.
- Använd den medföljande hårdvaran för att fästa railen på plats.
- Se till att railen är i rätt position genom att använda de lasergraverade positioneringsmarkeringarna.
- Åtdrag skruvarna ordentligt, men undvik att överdriva.

3. Användning

- Montera de önskade tillbehören på railen.
- Kontrollera att alla tillbehör är ordentligt fästa innan användning.
- Använd produkten på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Avfallshantering

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för återvinning av metall och aluminiumprodukter.
- Undvik att slänga produkten tillsammans med hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support angående denna produkt, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av MDT:s MLoc Picatinny Rail 5.5". Tack för att du valt vår produkt!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se