

# Picatinny Rail 6.5"

[Delar till Gevär](#) > [Framdel och Handskyddsdelar](#) > [Handskydd och Skenor](#) > [Tillbehör Skenor](#)

MDT:s Picatinny-skenor är designade för att vara ett pålitligt tillskott till våra chassissystem när du installerar olika tillbehör på din repetervapen. De är maskinbearbetade i 6061-T6 aluminium och sedan hårdanodiserade svarta för en hållbar finish. Dessa skenor finns i 3 olika längder och har en integrerad QD flush cup selenätsfäste på de 2 längre storlekarna. Skruvavståndet är 1,6" center till center (vanligt med andra välrenommerade skenmärken). 10/24 platta skruvar i  $\frac{3}{8}$ " och  $\frac{5}{8}$ " längd samt 10/24 svetsmuttrar för installation på AR15-stil handguard ingår.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Produktinformation

- Namn: [MDT Picatinny Rail 6.5"](#)
- Tillverkare: [MDT](#)
- Produktnr: EU2004375
- Tillv.nr.: 102214-BLK
- Färg: Svart
- Material: Aluminum
- Leveransvikt: 0.1kg
- Leveranshöjd: 30mm
- Leveransbredd: 30mm
- Leveranslängd: 200mm
- UPC: 799475204654

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MDT Picatinny Rail 6.5"](#)
- [Om oss](#)

# Säkerhetsinstruktioner för MDT Picatinny Rail 6.5"

## Introduktion

Tack för att du valt MDT Picatinny Rail 6.5". Denna produkt är designad för att ge en säker och pålitlig plattform för installation av tillbehör på ditt repetervapen. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning.
- Använd produkten endast för dess avsedda syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Följ alltid installations och användningsanvisningar noggrant.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att skenorna är korrekt installerade innan användning.
- Använd alltid de medföljande 10/24 platta skruvarna och svetsmuttrarna för installation.
- Se till att skruvavståndet är korrekt (1,6" center till center) för att undvika skador.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om några delar saknas.
- Undvik att överbelasta skenorna med tunga tillbehör som kan påverka vapnets balans och säkerhet.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse:

- Se till att du har alla nödvändiga verktyg och delar tillgängliga innan du börjar installationen.

### 2. Installation:

- Placera MDT Picatinny Rail på det avsedda området på ditt repetervapen.
- Använd de medföljande 10/24 platta skruvarna i  $\frac{3}{8}$ " och  $\frac{5}{8}$ " längd för att fästa skenan.
- Skruva fast muttrarna ordentligt för att säkerställa stabilitet.
- Kontrollera att skenan är ordentligt fäst innan du använder vapnet.

### 3. Användning:

- Montera de önskade tillbehören på Picatinny Rail.
- Testa att alla fästen är säkra och att inget rör sig under användning.
- Använd vapnet på ett säkert sätt och i enlighet med gällande lagar och föreskrifter.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, vänligen återvinn materialen på ett ansvarsfullt sätt.
- Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.

## Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av MDT Picatinny Rail 6.5". Tack för att du prioriterar säkerheten!

# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB  
Box 99  
793 22 Leksand  
Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)