

Picatinny Rail 5"

[Delar till Gevär](#) > [Framdel och Handskyddsdelar](#) > [Handskydd och Skenor](#) > [Tillbehör Skenor](#)

MDT:s Picatinny-skenor är utformade för att vara ett pålitligt tillskott till våra chassissystem vid installation av olika tillbehör på din kammarladdade gevär. De är bearbetade från 6061-T6 aluminium och sedan hårdanodiserade svarta för en hållbar yta. Dessa skenor finns i 3 olika längder och har en integrerad QD flush cup sling mount på de 2 längre storlekarna. Skruvavståndet är 1,6" center till center (vanligt med andra välrenommerade skenmärken). 10/24 platta skruvar i $\frac{3}{8}$ " och $\frac{5}{8}$ " längd samt 10/24 svetsmuttrar för installation på AR15-stil handskydd ingår.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [MDT Picatinny Rail 5"](#)
- Tillverkare: [MDT](#)
- Produktnr: EU2004376
- Tillv.nr.: 102215-BLK
- Färg: Svart
- Material: Aluminum
- Leveransvikt: 0.1kg
- Leveranshöjd: 30mm
- Leveransbredd: 30mm
- Leveranslängd: 200mm
- UPC: 799475204661

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MDT Picatinny Rail 5"](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MDT Picatinny Rail 5"

Introduktion

Tack för att du valt MDT Picatinny Rail 5". Denna produkt är utformad för att förbättra funktionaliteten hos ditt kammarladdade gevär genom att möjliggöra installation av olika tillbehör. För att säkerställa säker och korrekt användning av denna produkt, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att Picatinny Rail är korrekt installerad innan användning.
- Använd alltid de medföljande skruvarna och svetsmuttrarna för installation.
- Undvik att överbelasta skenan med för tunga tillbehör, vilket kan orsaka skador.
- Använd skyddsglasögon vid installation för att skydda ögonen från skräp eller verktyg.
- Se till att inga föremål blockerar skenans monteringspunkter.

Instruktioner för installation och användning

1. Förbered installationen:

- Samla alla nödvändiga verktyg (skruvmejsel, skruvnyckel, etc.).
- Kontrollera att alla delar är kompletta och i gott skick.

2. Installera Picatinny Rail:

- Placera skenan på det avsedda stället på handskyddet.
- Använd de medföljande 10/24 platta skruvarna i 3/8" och 5/8" längd för att fästa skenan.
- Se till att skruvavståndet är 1,6" center till center.
- Om du använder de två längre storlekarna, se till att QD flush cup sling mount är korrekt installerad.

3. Kontrollera installationen:

- Kontrollera att skenan sitter fast ordentligt och inte har någon rörelse.
- Gör en visuell inspektion för att säkerställa att inga skruvar saknas.

4. Användning av Picatinny Rail:

- Montera önskade tillbehör på skenan.
- Kontrollera att alla tillbehör är korrekt fästa och inte överstiger skenans viktkapacitet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avlägsna produkten på ett miljövänligt sätt när den inte längre behövs.
- Återvinn aluminiumdelar enligt lokala återvinningsföreskrifter.
- Kasta bort eventuella ickerecyclerbara delar enligt lokala avfallsregler.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din MDT Picatinny Rail 5". Tack för att du läser och följer dessa riktlinjer.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se