

Premier Scope Rings, 1" / 25,4 mm tube diameter, extra high 1,5"

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Kikarsiktesringar](#)

MDT Premier Scope Rings erbjuder ett robust monteringsystem för dina optik. Tillverkade av precisionsbearbetad aluminium, dessa ringar finns tillgängliga för de flesta kikarsiktsstorlekar och nödvändiga höjder. CMM-kontrollerade med en precision på 1,5 miljoner delar av en tum. MDT Premier Scope Rings är designade och tillverkade enligt STANAG 4694-specifikationen, även känd som "NATO-spec". Detta innebär att kikarsiktringen sitter tätt mot toppen av kikarsiktsbasens skena, med tryck som appliceras på undersidan av de vinklade railsytorna för att upprätthålla en solid kontakt. Denna design möjliggör även montering på utanför-spec rails.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [MDT Premier Scope Rings, 1" / 25,4 mm tube diameter, extra high 1,5"](#)
- Tillverkare: [MDT](#)
- Produktnr: EU2004436
- Tillv.nr.: 103345-BLK
- Färg: Svart
- Kikarsikte tubdiameter: 1"
- Material: Aluminium
- Stil: Picatinny
- Leveransvikt: 0.2kg
- Leveranshöjd: 50mm
- Leveransbredd: 50mm
- Leveranslängd: 100mm
- UPC: 709951103791

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MDT Premier Scope Rings](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MDT Premier Scope Rings

Introduktion

Tack för att du valt MDT Premier Scope Rings. Dessa kikarsiktesringar är designade för att ge en säker och stabil montering av din optik. För att säkerställa en säker användning av produkten är det viktigt att följa dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning.
- Använd endast MDT Premier Scope Rings med kikarsikten som har en tubdiameter på 1" (25,4 mm).
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd aldrig kikarsiktesringar som har synliga skador eller defekter.
- Se till att ringarna är korrekt monterade på kikarsiktsbasen innan du använder vapnet.
- Kontrollera att skruvarna är ordentligt åtdragna för att förhindra att kikarsiktet rör sig under användning.
- Undvik att utsätta ringarna för extrema temperaturer eller väderförhållanden som kan påverka deras prestanda.
- Använd alltid skyddsglasögon när du monterar eller justerar kikarsikten för att skydda ögonen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg för installationen.
- Rengör ytorna på kikarsiktsbasen och kikarsiktet för att säkerställa en bra kontakt.

2. Montering:

- Placera kikarsiktet i ringarna och justera det till önskad position.
- Försäkra dig om att kikarsiktet ligger i linje med vapnet.
- Använd skruvarna för att fästa ringarna på kikarsiktsbasen. Dra åt skruvarna jämnt och i korsmönster för att fördela trycket.

3. Kontroll:

- Kontrollera att kikarsiktet sitter fast och att det inte rör sig.
- Gör en visuell inspektion för att säkerställa att inga delar är lösa.

4. Användning:

- Använd kikarsiktet som avsett och följ alltid säkerhetsrutiner för skjutning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Om produkten är defekt eller skadad, kontakta återförsäljaren för vägledning om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

- För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök MDT:s officiella webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av dina MDT Premier Scope Rings. Tack för att du läser och följer dessa riktlinjer.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se